

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION:

	Presupuest	0			TERMIN
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	eric - Sierre	
	OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS				
	PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	261.11		
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,	PZA	1.00		
	MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES				
	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 10CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	261.11		
	RETIRO DE VENTANAS CORREDIZAS DE 4.00X1.20M EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO	PZA	4.00		
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.				
	RETIRO DE VENTANAS CORREDIZAS DE 3.00X1.20M EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO	PZA	4.00		

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, Año de Ricardo Flores Magón Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa Tel: 9-15-80-90 Ext. 1430



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION: TERMINO:

	Presupuest	0		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	
()) (())	FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			
6	RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.20X1.25M EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	4.00	
7	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO DE 14 CM. DE ESP. A MANO, CONSIDERANDO CASTILLOS Y DALAS DE CERRAMIENTO. SIN RECUPERACION DE MATERIAL NI ACARREOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	227.32	
	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	261.11	
	DEMOLICION DE CONTRATRABE DE 60X20CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	88.26	
)	DEMOLICION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.00X0.20M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	88.26	
1	RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN CAMION	PZA	3.00	
	ACARREOS			
	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el	МЗ	120,70	
	volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS			

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformacion

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION:

	DE KNOWN NO WHAT HOWERS	kara -		TERMINO
255000	Presupuest	0		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	
	QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.			
13	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	М3-КМ	1,207.00	
	EXCAVACIONES			
14	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	МЗ	62.61	
	ACARREOS			
	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el	M3	93.91	
	volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco), CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.			
	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA	М3-КМ	939.10	
	CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.			
	ALBAÑILERIA			
17	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,	M2	62.61	

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, Año de Ricardo Flores Magón Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa Tel: 9-15-80-00/Ext. 1430



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION:

			******	TERMINO:
	Presupuest	ю.		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.			
18	ZAPATA CORRIDA DE 60X10 CM, ARMADA CON VS DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	78.26	
19	CONTRATRABE DE 0.20X0.60 M ARMADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	ML	78.26	
20	MURO DE TABICON DE 20CM DE ALTURA EN CIMENTACION ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:7 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	78.26	
21	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	78.26	
22	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL	M3	46.17	

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEFARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: **DURACION:**

				 TERMINO:
	Presupuest	0		
	° Descripción	Unidad	Cantidad	
	PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS., INCLUYE: AGUA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.			
	ALBAÑILERIA			
2	GASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	114.60	
2	ANCLAJE DE CASTILLO DE 60CM, INCLUYE: SOLO ACERO DE 3/8", ALAMBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	36.00	
2:	MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	227.32	
26	TRABE B DE 40X20CM ARMADA CON 4VS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20CM CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 COLOCADA SOBRE MURO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	49.50	
27	TRABE DE LOSA DE 0.10X0.40 MTS AMRADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" LONGITUDINALES Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA Y	ML	24.13	

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, Año de Ricardo Flores Magón Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformacion

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION:

				TERMINO
	Presupuest	:0		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	W 180
	DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION			
28	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:CIMBRA Y DES-CIMBRA,	M2	264.33	
	HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO			
	NECESARIO PARA SU TERMINACION.			
	ACABADOS			
29	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES,	M2	454.65	
	ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO			
	NECESARIO PARA SU TERMINACION.			
30	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN PLAFONES CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES,	M2	264.33	
	ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.			
31	BOQUILLA DE APLANADO PULIDO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	97.80	
	FIRME			
	RELLENO			
32	BANCO BALASTRE GRIS EN PLANTILLA DE 15 CM DE	M2	28.80	
	ESPESOR, AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION			
	The state of the s			

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

2022, Año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores 8/N Centro Mazatlán, Sinaloa



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION:

Presupuest				TERMINO.
riesupuest	0			
Descripción	Unidad	Cantidad		
ALBAÑILERIA		1100000		
FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DESPENDICIO Y TODO LO NECESABIO	M2	192.00		
PARA SU TERMINACION.				
RECUBRIMIENTO				
SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	192.00		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	96.00		
HEDDEDIA				
ESTRIADA DE 0.90 X 2.10 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA).	PZA	4.00		
SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA				
	ALBAÑILERIA FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. RECUBRIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 0.90 X 2.10 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	ALBAÑILERIA FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. RECUBRIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION HERREMIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 0.90 X 2.10 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C'=150 KG/CM2, INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	ALBAÑILERIA FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. RECUBRIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 0.90 X 2.10 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2"X3/16" (1.5 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), ESTOPA (0.5 KG), DISCO DE CORTE (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	ALBAÑILERIA FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. RECUBRIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION HERREMA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION HERRENIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 0.90 X 2.10 M. CON MATERIAL DE HERRERIA NORMAL, COLOCADA CON TRES VISAGRAS, SUJETA CON 6 PATAS AHOGADAS EN CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: VARILLA CUADRADA LISA 1/2" (1.5 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), LAMINA ESTRIADA (2.31 M2), CERRADURA (1 PZA), ANGULO CARAS IGUALES 1 1/2" (3.15 PZA), SOLDADURA 60 11X1/8" (3 KG), PINTURA ESMALTE (0.08 CUB), PRIMARIO PARA ESTRUCTURA (2 LT), THINNER (2 LT), BROCHA 3" (1 PZA), DISCO DE DESBASTE (1 PZA), MAYO DE OBRA, HERRAMIENTA,

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, Año de Ricardo Flores Magón Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformacion

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION:

	Description			TERMII
	Presupuest	0	·	
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	
	SU TERMINACION.			= = = <u>= = = = = = = = = = = = = = = = </u>
	VENTANAS			
37	VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL O SIMILAR DE 1 1/2"X2" CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA DE 3.95X1.50M DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM DE ESP , INCLUYE: TODO LO NECEASRIO PARA SU COORECTA COLOCACION	PZA	4.00	
38	VENTANERIA DE ALUMINIO NATURAL O SIMILAR DE 1 1/2"X2" CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA DE 2.86X1.50M DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM DE ESP, INCLUYE: TODO LO NECEASRIO PARA SU COORECTA COLOCACION	PZA	4.00	
	PINTURA			
39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	454.65	
40	PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	454.65	
41	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN PLAFON, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	264.33	
42	PINTURA VINILICA EN PLAFON, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE	M2	264.33	

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION: TERMINO:

	Presupuest			IERMI
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	Officac	Cantidad	 1000
43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	97.80	
44	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	97.80	
	IMPERMEABILIZANTE			
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. A BASE DE PREFABRICADO DE 3.5MM DE ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA ROJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION APP CON TERMOFUSION.	M2	264.33	
	ELECTRICO			
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO BLANCO SENCILLO, MARCA TMT O SIMILAR EN CALIDAD, CONSIDERANDO CABLEADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	16.00	
	SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	SAL	32.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CORRIENTE 110 V. INCLUYE: DUCTEADO, CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	SAL	16.00	

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, Año de Ricardo Flores Magón Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformacion

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION: TERMINO:

	Presupuest	^	The second	
N°	Descripción	O Unidad	Cantidad	
	INSTALACION.	Jilluad	Januau	
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA Q8 MARCA SQUARE-D,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECEARIO	PZA	4.00	
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
	MINI SPLIT			
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2TON MARCA MIRAGE O SIMILAR, INCLUYE: PRUEBAS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIIO PARA SU	PZA	8.00	
	CORRECTA EJECUCION.			
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3/4" PVC PARA DESAGUE DE MINI SPLIT INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	120.00	
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PVC DE 4X4" PARA REGISTRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1" DE PVC USO PESADO,INCLUYE: EXCAVACION DE 15CM. PARA COLOCACION DE TUBO Y RELLENO DEL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	100.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW DE COBRE CAL-10, INCLUYE: 2 LINEA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	200.00	
55	SALIDA ELECTRICA DE 220 PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CONTACTO DUPLES POLARIZADO CORRIENTE	SAL	8.00	

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformacion

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION:

		+		NOTE THE PARTY OF	TERMIN
	Presupue	sto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad		
	220V, ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEAD ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESAR PARA SU CORRECTA EJECUCION.	O) O			
56	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE THW CAL-14 VERD PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: MANO DE OBR HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECEAR PARA SU CORRECTA EJECUCION.	۹.	100.00		
	BANQUETA				
	RELLENO				
57	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL D BANCO BALASTRE GRIS EN PLANTILLA DE 15 CM D ESPESOR, AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	E).	9.50		
	ALBAÑILERIA				
58	GUARNICION TIPO "I" 0.15 X 0.40 M. HECHA D CONCRETO F'C=200KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORM N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LA CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA, DES CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A S Y	54.62		
	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM. DE ESF CONCRETO PREMEZCLADO F`C=150KG/CM2 T.M.A. 3/4 ACABADO ESCOBILLADO. DE ACUERDO A LA NORMA N CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LA: CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD RECEPCION DE LA NORMA,	" - S	63.36		

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, Año de Ricardo Flores MagónAngel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA INFONAVIT PLAYAS 29/AGOSTO/2022 No.- de Obra DOP-22-430 B

INICIO: DURACION: TERMINO:

		Presupuesto		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	
	LIMPIEZA			WHEN THE PROPERTY OF THE PROPE

60 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

261 11

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, Año de Ricardo Flores Magón Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa Tel: 9-15-80-00 Ext\ 1430