





DETALLE DE RELLENO Y ANCHO DE ZANJA

DIAMETRO NOMINAL (CM)	ANCHO DE ZANJA B (CM)	ESPESOR DE PLANTILLA (CM)
15	70	10
20	75	10
25	80	10
30	85	10
35	90	10
45	110	10



NOTAS Y ESPECIFICACIONES

EL PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA CIVIL SEPRAN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA LAS LONGITUDES DE TUBERIA ESTAN APROXIMADAS EN METROS.



SIMBOLOGIA

DESCARGA DOMICILIARIA DE PROYECTO _____

TUBERIA PROYECTO _____ 4 FZAS.

NUMERO DE POZOS _____

POZO DE VISITA DE PROYECTO _____

CANTIDAD DE TUBERIAS

DESCARGAS DOMICILIARIAS (L=6 m) _____ 25 pza.

TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAM. SERIE 20 _____ 233 ml.

MODIFICACIONES

DESCRIPCION	FECHA	NOMBRE

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEIVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA.

PROYECTO: **RED DE DRENAJE SANITARIO**

LOCALIDAD: **KM 0+000 - KM 0+084.00**

DIRECCION: **ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ**

PROYECTO: DPTO. TEC.

REVISOR: DPTO. TEC.

ESCALA: INDICADA

FECHA: ABR.-2023

AUTORIZO: DPTO. TEC.

PLANO NO. 2-5