

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**"DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO"**

En la ciudad de Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio Municipal, Hidalgo y Morelos S/N, Col. Centro, siendo las 11:00 horas del día 02 de octubre de 2023 y de conformidad al artículo 39, fracción I, en relación directa y derivado de las atribuciones otorgadas con el artículo 33, así como con fundamento en el artículo 53 y 59, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se reúnen el C. Guadalupe Castro Quiñonez, Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Presidente del Comité de Obra Pública, , acompañado por el C. Lic. Jassiel Guerrero Valdez, Subgerente Administrativo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Secretario Ejecutivo del Comité de Obra Pública, C. Carlos Eduardo Bracho García, Subgerente Técnico de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Vocal del Comité de Obra Pública, Lic. Ernesto de Jesús Guzmán Cota, Titular del Órgano Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Vocal del Comité de Obra Pública, a efecto de **DICTAMINAR** sobre las propuestas presentadas ante el área convocante tal y como quedo asentado en el acta de presentación y apertura de propuestas de fecha 29 de septiembre de 2023, sobre el Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional Municipal No. 001, del Concurso No. **FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025** en lo relativo a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA"** Se hace constar lo siguiente:

I.-Cronología de hechos.-

1.- Con fecha 04 de mayo de 2023, mediante Acta de Subcomité de Desarrollo Social, con cargo al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2023 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023 del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2023, se aprobó la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA"**, con un presupuesto base de \$ 11,066,008.00 (Son: Once millones sesenta y seis mil ocho pesos 00/100 M.N.) importe neto, mismos recursos que serán liberados por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Sinaloa.

2.-Que por ser obra con monto autorizado por \$ 9,539,662.07 (Importe sin incluir I.V.A.), y considerando lo establecido en el primer párrafo del artículo 39, mismo que recae a lo previsto en la fracción I de dicho artículo de la Ley que regula la materia, y basándonos en que el importe del presupuesto base excede el límite

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”**

establecido en el primer párrafo del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, que es de quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) más el impuesto al valor agregado, que a la fecha de la publicación de la convocatoria presento un valor de \$ 103.74, lo cual nos da la cantidad de \$ 1'556,100.00 más I.V.A. nos remite al procedimiento por licitación pública. Que para llevar a cabo la ejecución de los trabajos correspondientes a la obra referida se cuenta con el proyecto ejecutivo, así como con los demás elementos y anexos que integran el expediente técnico debidamente autorizados conforme a la normatividad correspondiente.

3.- Con fecha 01 de septiembre de 2023, se publicó la convocatoria para la licitación pública núm. **FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025** relativa a: **“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA”** habiéndose registrado las siguientes personas:

- Coydu, S.A. de C.V.
- Dagba Constructora, S.A. de C.V.
- Ramón Enrique Alcalde Flores

En la convocatoria y bases de concurso expedidas por la convocante se establecieron los alcances técnicos mínimos indispensables de la obra en cuestión.

4.- Con fecha 28 de agosto de 2023, a las 10:00 hrs. se celebró la visita al sitio de la obra habiendo asistido las siguientes personas:

- Coydu, S.A. de C.V.
- Dagba Constructora, S.A. de C.V.
- Ramón Enrique Alcalde Flores

5.-Con fecha 12 de septiembre de 2023, a las 09:00 hrs. se celebró la junta de aclaraciones, habiéndose presentado las siguientes personas:

- Coydu, S.A. de C.V.
- Constructora Faloic, S.A. de C.V.
- Dagba Constructora, S.A. de C.V.

6.-Fecha, hora y lugar de la junta de presentación y apertura de propuestas.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”**

El día viernes 22 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio Municipal, Hidalgo y Morelos S/N, Col. Centro, Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, se realizó la junta de presentación y apertura de propuestas, presentándose y admitiéndose de forma preliminar, las propuestas siguientes:

NÚM.	PARTICIPANTES	RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADICIONALES Y TÉCNICOS	RELACIÓN DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS E IMPORTE SIN IVA	DICTAMEN
1	Coydu, S.A. de C.V.	Presenta documentos adicionales (del AD1 al AD 11) anexos técnicos (del AT 1 al AT 13)	Presenta Anexos económicos (del AE 1 al AE 16) \$ 9,538,531.48	Aceptada preliminarmente de forma cuantitativa
2	Dagba Constructora, S.A. de C.V.	Presenta documentos adicionales (del AD1 al AD 11) anexos técnicos (del AT 1 al AT 13)	Presenta Anexos económicos (del AE 1 al AE 16) \$ 9,535,697.32	Aceptada preliminarmente de forma cuantitativa
3	Ramón Enrique Alcalde Flores	Presenta documentos adicionales (del AD1 al AD 11) anexos técnicos (del AT 1 al AT 13)	Presenta Anexos económicos (del AE 1 al AE 16) \$ 9,531,154.56	Aceptada preliminarmente de forma cuantitativa

7.- El día lunes 02 de octubre de 2023 a las 11:00 horas, en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio Municipal, Hidalgo y Morelos S/N, Col. Centro, Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, se realizó la Junta para evaluar de forma cualitativa y elaborar el dictamen que servirá de base para la emisión del fallo el cual está programado para el día martes 03 de octubre del año en curso a las 13:30 horas en las misma locación anteriormente referida para la reunión de este Comité.

II. Criterio utilizado para la evaluación de las propuestas.

La evaluación se llevó a cabo por el mecanismo de puntos y porcentajes para la propuesta técnica y por el mecanismo de Tasación Aritmética para la propuesta

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”**

económica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y como quedó establecido en las bases de licitación respectivas.

III. Evaluación de las propuestas.

Se analizó primeramente las propuestas técnicas, incluyendo la documentación adicional y una vez realizado ello, lo hizo respecto de las propuesta económicas, siempre que hubiesen cumplido satisfactoriamente con las condiciones y criterios establecidos por la convocante en las bases de licitación y el porcentaje mínimo requerido para la solvencia de la propuesta técnica, que es de 37.5 puntos de los 50 máximos que se pueden obtener en la evaluación de puntos y porcentajes que contempla el artículo núm. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Sinaloa. Es en este tenor respecto de la evaluación técnica de cada uno de los licitantes se encontró lo siguiente:

Evaluación Técnica.-

1.- “Coydu, S.A. de C.V.”, una vez que se realizó la revisión de manera cualitativa, la documentación de la propuesta que comprende los requisitos técnicos solicitados, resultó ser una propuesta **técnica solvente** ya que cumplió de manera satisfactoria con la condiciones legales y criterios establecidos en las bases de licitación y en lo establecido en el artículo núm. 53 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. (Ver anexo I que contiene la revisión técnica de los licitantes).

2.- “Dagba Constructora, S.A. de de C.V.”, una vez que se realizó la revisión de manera cualitativa, la documentación de la propuesta que comprende los requisitos técnicos solicitados, resultó ser una propuesta **técnica solvente** ya que cumplió de manera satisfactoria con la condiciones legales y criterios establecidos en las bases de licitación y en lo establecido en el artículo núm. 53 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. (Ver anexo I que contiene la revisión técnica de los licitantes).

2.- “Ramón Enrique Alcalde Flores”, una vez que se realizó la revisión de manera cualitativa, la documentación de la propuesta que comprende los requisitos técnicos solicitados, resultó ser una propuesta **técnica solvente** ya que cumplió de manera satisfactoria con la condiciones legales y criterios establecidos en las bases de licitación y en lo establecido en el artículo núm. 53 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. (Ver anexo I que contiene la revisión técnica de los licitantes).

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”**

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas:

No hubo propuestas desechadas.

Appe. Carlos

[Signature]

[Signature]






[Signature]

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA EMITIR EL FALLO”

Como resultado del análisis de las propuestas técnicas que cumplieron con los requisitos técnicos solicitados, se obtuvo lo siguiente:

VALUACION DE PUNTOS Y PORCENTAJES		CALIDAD DE LA OBRA 17 PUNTOS							CAPACIDAD DEL LICITANTE 12 PUNTOS				EXPERIENCIA ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 13 PUNTOS		CUMP. CTOS. 5 PUNTOS	CONTENIDO NACIONAL 3 PUNTOS		PUNTUACION PROP. TEC. 50 PUNTOS
No.	LICITANTE	2 Punto MATERIALES	2 Punto MANO DE OBRA	3 Punto MAQ. Y EQUIPO	2 Punto PROF. TECNICOS	3 Punto PROC. CONSTRUCTIVO	3 Punto PROGRAMAS	2 Punto PLAN. INTEGRAL	5 Punto RECURSOS HUMANOS	5 Punto REC. ECONOMICO	1 Punto DISCAPACITADOS	1 Punto MIPYMES	6.50 Punto EXPERIENCIA	6.50 Punto ESPECIALIDAD		1.50 Punto EQ. DE INST. PERM.	1.50 Punto MANO DE OBRA	
1	COVDU, S.A. DE C.V.	2	2	3	2	3	3	2	5	5	0	0	6.5	6.5	2	1.5	1.5	45
2	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2	2	3	2	3	3		5	5	0	0	6.5	6.5	3	1.5	1.5	46
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	2	2	3	2	3	3	2	5	5	0	0	6.5	6.5	4	1.5	1.5	47
TOTAL																		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”**

Una vez realizado su valoración por el mecanismo de puntos y porcentajes, los licitantes cuyas propuestas Si se consideran SOLVENTES en su aspecto técnico, por cumplir todos los requisitos técnicos solicitados por la convocante y haber obtenido un mínimo de 37.50 de los 50 puntos que se pueden obtener para considerarse solventes, son los siguientes:

No.	LICITANTE	PUNTOS TECNICOS
1	COYDU, S.A. DE C.V.	45.00
2	DAGBA CONSTRUCTORA DE C.V.	46.00
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	47.00

Se dio a conocer el presupuesto base de la obra y se determinó en las bases de licitación como rango de aceptación para las propuestas económicas lo siguiente: No deberá ser mayor al presupuesto base ni menor al 90 % de dicho presupuesto.

Presupuesto base: \$ 11,066,008.00 Incluye IVA
90 % del presupuesto base: \$ 9,959,407.20 Incluye IVA
Rango: \$ 11,066,008.00 a \$ 9,959,407.20 Incluye IVA

Se anotan las propuestas con sus importes para analizar si están dentro del rango de aceptación, en el mismo orden que se hizo el análisis técnico.

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO
1	COYDU, S.A. DE C.V.	\$ 11,064,696.52
2	DAGBA CONSTRUCTORA DE C.V.	\$ 11,061,408.89
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	\$ 11,056,139.29

Se anotan las propuestas que quedaron dentro del rango de aceptación y que cumplen con la revisión cualitativa de sus documentos, para su posterior evaluación mediante el método de tasación aritmética.


No.	LICITANTE	IMPORTE NETO
1	COYDU, S.A. DE C.V.	\$ 11,064,696.52
2	DAGBA CONSTRUCTORA DE C.V.	\$ 11,061,408.89
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	\$ 11,056,139.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA EMITIR EL FALLO”

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE PROPUUESTAS SIN IVA
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA					
1	COYDU, S.A. DE C.V.	\$4,612,705.33	\$1,110,532.58	\$1,872,082.34	\$622,056.72	\$112,671.95	\$930,882.97	\$277,827.96	\$9,538,759.85
2	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$4,674,921.94	\$1,116,732.81	\$1,873,784.20	\$624,733.27	\$115,053.47	\$852,570.07	\$277,733.87	\$9,535,529.63
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	\$4,616,930.75	\$1,129,712.60	\$1,869,202.03	\$730,359.57	\$117,463.39	\$789,879.78	\$277,606.44	\$9,531,154.56
COSTO DE MERCADO:		\$4,634,852.67	\$1,118,992.66	\$1,871,689.52	\$659,049.85	\$115,062.94			

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO DE INSUFICIENCIAS				SUMA	DIFERENCIA	RESULTADO
		MATERIALES A	MANO DE OBRA B	MAQUINARIA C	COSTO INDIRECTO D			
1	COYDU, S.A. DE C.V.	-\$22,147.34	-\$8,460.08		-\$36,993.13	F= A+B+C+D+E -\$69,991.55	UTILIDAD - F \$860,891.42	SOLVENTE
2	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		-\$2,259.85		-\$34,316.58	-\$9.47	\$815,984.17	SOLVENTE
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	-\$17,921.92		-\$2,487.49		-\$20,409.42	\$769,470.36	SOLVENTE



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”**

Una vez realizada la tasación aritmética de las propuestas económicas, los licitantes cuyas propuestas resultaron “SOLVENTES” en la evaluación, fueron los siguientes:

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO	RESULTADO
1	COYDU, S.A. DE C.V.	\$ 11,064,696.52	SOLVENTE
2	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 11,061,408.89	SOLVENTE
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	\$ 11,056,139.29	SOLVENTE

Considerando la puntuación obtenida en la evaluación técnica

No.	LICITANTE	PUNTOS TECNICOS
1	COYDU, S.A. DE C.V.	45.00
2	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	46.00
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	47.00

Orden en que quedaron las propuestas declaradas solventes por la convocante:

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO	RESULTADO
1	COYDU, S.A. DE C.V.	\$ 11,064,696.52	SOLVENTE
2	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 11,061,408.89	SOLVENTE
3	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	\$ 11,056,139.29	SOLVENTE

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública:

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta económica solvente resulta ganadora, por ofrecer el presupuesto total menor y tener mayor puntaje en la propuesta técnica, a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente:

No.	LICITANTE	(\$) IMPORTE DE LA PROPUESTA	PUNTOS TECNICOS
1	RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES	\$ 11,056,139.29	47.00

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo:

La firma del contrato se llevará a cabo el día 04 de octubre de 2023 a las 12:30 horas, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional 001
Concurso No. FISE-FISM-SIN-JMA-2023-025

**“DICTAMEN DE ANÁLISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”**

Sinaloa.

Plazo y fecha de inicio de los trabajos:

El plazo para realizar los trabajos de obra pública de mérito, no excederá de 88 (ochenta y ocho) días naturales.

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de octubre de 2023 y consecuentemente se concluirán el día 31 de diciembre de 2023.

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes:


El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 03 de octubre a las 13:30 horas, en sala de cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio Municipal, Hidalgo y Morelos S/N, Col. Centro, Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

El presente dictamen, se elabora en dos juegos originales, en la Ciudad de Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, siendo 13:00 horas del día 02 de octubre de 2023, y se firma por los representantes de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA



C. Guadalupe Castro Quiñonez
Presidente del Comité de Obra Pública



C. Lic. Jassiel Guerrero Valdez
Secretario Ejecutivo del Comité de
Obra Pública



C. Ing. Carlos Eduardo Bracho García
Vocal del Comité de Obra Pública



**C. Lic. Ernesto de Jesús Guzmán
Cota**
Vocal del Comité de Obra Pública