



## LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Nº de Licencia Otorgada: MBGP-008-2/2022 Fecha: [30] [05] [2022]

Vigencia del 06 de junio del 2022 al 06 de diciembre del 2022

**DATOS DEL PREDIO**

Ubicación: Calle principal en la comunidad de la Apoma, sindicatura de higueras de Álvarez Borboa, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa.

Nombre: Construcción de puente en la Apoma, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa.

Domicilio: Calle principal en la comunidad de la Apoma, Sindicatura de Higueras de Álvarez Borboa, Badiraguato, Sinaloa.  
CORDENADAS:

Municipio y localidad: Calle principal en la comunidad de la Apoma, Badiraguato, Sin.

Clave Catastral: S/N

Superficie: 8.6 M (ancho, Incluyendo banquetas de 0.80 M) y 82.08 ML (largo)

Boleta Predial Nº: N/D

Teléfono(s): S/N

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA**

Uso del Suelo Solicitado: Publico

Alineamiento: N/A

(Frente): N/A

(Fondo): N/A

**TIPO DE AUTORIZACIÓN SOLICITADA:**

Construcción Nueva

Superficie total a construir: 82.08 ML

Altura máxima sobre el nivel de banqueta: N/D

Tipología de Obra a construir: Publica

Costo total de la obra: Pesos

Área libre: N/A

Área de estacionamiento: N/A

**INDICAR:**

N.º de cajones según proyecto ejecutivo: N/A

N.º de niveles de cada Unidad: N/A

N.º de viviendas en su caso: 0

Sup. Const. Por unidad: 82.08 ML

**EN CASO DE DEMOLICIÓN, INDICAR SUPERFICIE A DEMOLER: 0****SUPERFICIE A CONSTRUIR O DEMOLER EN SU CASO****DESCRIPCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO**

Construcción de puente vehicular con una longitud de 82.08 ML, Ancho de vía de de 7.0 m, ancho de banqueta de 0.80 m., Altura de 3 m. de altura, desplantado sobre losa de cimentación de 0.60 m de espesor, armada en lecho inferior con varilla de 3/4" a cada 0.30 m en sentido longitudinal, varilla de 3/4" a cada 0.30 m en sentido transversal, en lecho superior varilla 5/8" a cada 0.30 m en sentido longitudinal, varilla de 5/8" a cada 0.30 m en sentido transversal, columnas y cabezales de 3.0 m de altura armado con varillas de 5/8" a cada 0.30 m en columnas, refuerzo en cabezales con varilla de 1" a cada 0.20 m.

0

82.08 ml

**DATOS DEL PERITO (S) O DIRECTOR (ES) RESPONSABLE (S) DE OBRA**

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

N.º de registro: S/N

Cedula profesional: S/N

Domicilio: Av. Insurgentes S/N Col. Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa.

C.P: 80000

Colonia: Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa.

Teléfono: 66 77 58 70 00

**AUTORIZACION**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECÓLOGIA

  
C. ING. JAIR FERNANDO ACOSTA QUINTERO