



## ANEXO ÚNICO

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES  
[26 de Diciembre de 2023]

TESTIMONIO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA -  
ESTATAL [OPPU - EST - LP - 123 - 2023 ]


### DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA EMISIÓN DEL TESTIMONIO.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción IX, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en mi carácter de Testigo Social con folio de registro [número 12] en el Padrón Público de Testigos Sociales, emito el presente Testimonio correspondiente al procedimiento de Licitación Pública citada al rubro, realizado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, para la contratación de: (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, TANQUE DE CARGA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AMATA, EN LA PRESA AMATA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.). con número de identificación en Compranet-Sinaloa [OPPU-EST-LP-123-2023].

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. El procedimiento de contratación se funda en el artículo 39, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y a través de la Dirección de Atención y Asesoría de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante oficio número [STRC/SRN/DAA/249/2023] de fecha [15 DE NOVIEMBRE DE 2023] se me comunicó la designación como Testigo Social para intervenir en el procedimiento de contratación en comento, el cual se desarrolló conforme al siguiente diagrama:

Desarrollo del procedimiento de contratación					
Número de Licitación pública	Visita al lugar de la obra	Junta de aclaraciones	Acto de presentación y apertura de propuestas	Evaluación de propuestas técnicas y económicas	Acto de fallo
[OPPU-EST-LP-123-2023]]	[29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.]  POR	[01 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.]  ACUDÍ PUNTUALMEN	[08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.]  EN ESTE EVENTO SE	[21 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.]  PUNTUALMEN LA TE DA INICIO	[22 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.]  LA COMPAÑÍA

	<p>PRESCRIPCIÓN MÉDICA NO FUE POSIBLE ACUDIR A ESTE EVENTO. AGREGO QUE EL SITIO DE LA OBRA REPRESENTABA PARA MÍ LA DIFICULTAD DEL TRASLADO POR RAZONES DE ECONOMÍA E INSEGURIDAD.</p>	<p>TE AL ACTO DE ACLARACIONES SIN QUE SE PRESENTARAN (DE ACUERDO CON LA LEY ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II) SOLICITUDES. AL CORREO ELECTRÓNICO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE LLEGÓ UNA SOLICITUD QUE NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS Y FUE DESECHADA. QUEDANDO Las bases de Licitación QUEDARON intactas - sin cambios.</p>	<p>PRESENTARON CUATRO (DE LAS 18 INSCRITAS) PROPUESTAS POR LAS COMPAÑÍAS CORRESPONDIENTES DE LA LISTA DE INSCRITOS - QUE FUERON 18 - LAS COMPAÑÍAS FUERON: CONSTRUCTORA DESCULSA S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON LERMA EDIFICACIONES S. S.A DE CV DE C.V. A DE C CONSTRUCCIONES S. A. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMUDEZ EN CONVENIO CON OBRAS Y SERVICIOS DEL RÍO S.A DE C.V. Y CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V. TODAS CON UNA PROPUESTA ECONÓMICA \$195'740 875.68</p>	<p>EL ACTO MEDIANTE LA REVISIÓN DETALLADA SE CONCLUYE QUE LA ÚNICA EMPRESA SOLVENTE TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA ES: CONSTRUCTORA DESCULSA S.A DE C.V. EN AP CON LERMA EDIFICACIONES S.S.A DE C.V. CON UNA PROPUESTA DE:\$195'740 875.68</p>	<p>ADJUDICADA ES:CONSTRUCTORA DESCULSA S.A DE C.V. EN AP CON LERMA EDIFICACIONES S.S.A DE C.V. SE LEVANTA EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SE ADVIERTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023. EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.</p>
--	---	--	---	--	--



Concluido que ha sido el procedimiento, procedo a continuación con la:

**DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS RELEVANTES Y EL SEÑALAMIENTO DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE DERIVARON DE MI PRESENCIA EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:**

**a) Revisión de Bases de licitación.**

¿Se observaron irregularidades por falta de transparencia o imparcialidad?

¿Si?  ¿No?  NO SE OBSERVARON

En caso afirmativo, explique brevemente las causas que originan la irregularidad, así como la disposición normativa que se está vulnerando:

NO APLICA

**b) Visita al lugar de la obra.**

NO Asistí a la visita al lugar de la obra, el (29) de (NOVIEMBRE) de (2023), a las (12:00) horas, DEBIDO A UNA INDISPOSICIÓN PERSONAL Y POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

¿Se observaron irregularidades por falta de transparencia o imparcialidad?

¿Si?  ¿No?  NO SE OBSERVARON

En caso afirmativo, explique brevemente las causas que originan la irregularidad, así como la disposición normativa que se está vulnerando:

SOLICITÉ UNA COPIA DEL ACTA DE VISITA DE OBRA OBSERVANDO QUE LA ÚNICA COMPAÑÍA ASISTENTE AL ACTO FUE: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES S.A DE C.V.

**c) Juntas de aclaraciones.**

Asistí a la junta de aclaraciones, el (01) de (DICIEMBRE) de (2023), a las (14:00) horas, en las inmediaciones de (SALA DE CONCURSOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SITO EN EL PRIMER PISO DEL CONOCIDO PALACIO DE GOBIERNO UBICADO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N COLONIA CENTRO SINALOA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA).


¿Se observaron irregularidades por falta de transparencia o imparcialidad?

¿Si?  ¿No?  NO SE OBSERVARON

En caso afirmativo, explique brevemente las causas que originan la irregularidad, así como la disposición normativa que se está vulnerando:

NO  
APLICA

**d) Acto de presentación y apertura de propuestas.**



Asistí al acto de presentación y apertura de propuestas, el (08) de (DICIEMBRE) de (2023), a las (14:00) horas, en las inmediaciones de ((SALA DE CONCURSOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SITO EN EL PRIMER PISO DEL CONOCIDO PALACIO DE GOBIERNO UBICADO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N COLONIA CENTRO SINALOA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA).

¿Se observaron irregularidades por falta de transparencia o imparcialidad?

¿Si?  ¿No?  NO SE OBSERVARON

En caso afirmativo, explique brevemente las causas que originan la irregularidad, así como la disposición normativa que se está vulnerando:

\_\_\_\_\_ NO  
APLICA \_\_\_\_\_

**e) Reunión para la Evaluación de propuestas técnicas y económicas.**

Asistí a la reunión para la evaluación de propuestas técnicas y económicas, el (21) de (DICIEMBRE) de (2023), a las (14:00) horas, en las inmediaciones de ((SALA DE CONCURSOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SITO EN EL PRIMER PISO DEL CONOCIDO PALACIO DE GOBIERNO UBICADO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N COLONIA CENTRO SINALOA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA).

¿Se observaron irregularidades por falta de transparencia o imparcialidad?

¿Si?  ¿No?

En caso afirmativo, explique brevemente las causas que originan la irregularidad, así como la disposición normativa que se está vulnerando:


OBSERVÉ LO SIGUIENTE: EN MI CALIDAD DE TESTIGO TOMO NOTA DE LO QUE VEO ESCUCHO LO QUE SE VOCEA Y OTROS HECHOS ME LLAMÓ LA ATENCIÓN QUE SI BIEN ES CIERTO QUE EN EL ACTO DE APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NO HAY UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA TOTAL COMPLETA SINO DOCUMENTAL SE ESCUCHA DECIR PROPUESTA TÉCNICA O PROPUESTA ECONÓMICA (COMPLETA) DE DONDE SE INFIERE QUE SE TIENE TODA LA DOCUMENTACIÓN. SIN EMBARGO AL LLEGAR AL EVENTO DE REVISIÓN DETALLADA LAS PROPUESTAS QUE LES FALTA ALGÚN DOCUMENTO SON DESECHADAS (ES EL CASO EN ESTA LICITACIÓN)

**f) Acto de fallo.**

Asistí al acto de fallo, llevándose a cabo el (22) de (DICIEMBRE) de (2023), a las (13:00) horas, en las inmediaciones de ((SALA DE CONCURSOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SITO EN EL PRIMER PISO DEL CONOCIDO PALACIO DE GOBIERNO UBICADO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N COLONIA CENTRO SINALOA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA).

¿Se observaron irregularidades por falta de transparencia o imparcialidad?

¿Si?  ¿No?  NO SE OBSERVARON



APLICA \_\_\_\_\_

**PROPUESTAS DE MEJORA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:**

En caso de tener propuestas de mejora, explique brevemente en qué consisten las mismas:


**1. QUIERO SEGUIR INSISTIENDO EN LA NECESIDAD DE ACONDICIONAR EL AREA DE LA SALA DE CONCURSOS - DE TAL MANERA QUE SE MANTENGA LA OBSERVANCIA DE LOS PROTOCOLOS DE CUALQUIER LICITACIÓN PÚBLICA - CON EL PROPÓSITO DE EVITAR LA CONCURRENCIA DE PERSONAS Y OBJETOS QUE NADA TENGAN QUE VER CON EL ACTO O LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO**

**2. RECONOZCO QUE SE HA AVANZADO EN EL PROFESIONALISMO DE EL PERSONAL DE APOYO AL COMITÉ DE OBRAS- EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS\_ - SIN EMBARGO AÚN HAY ASPECTOS QUE PUEDEN SER MEJORADOS.** \_\_\_\_\_

**CONCLUSIONES:**

**(CONCLUYO QUE ESTA LICITACIÓN SE LLEVÓ A CABO DE MANERA ORDENADA SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS Y EN ACATAMIENTO A LAS BASES DE LICITACIÓN. IGUAL AFIRMO NO OBSERVAR ACTOS DE IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA SALVO LO DICHO CON RESPECTO A LAS REVISIONES DOCUMENTALES**

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
**ING PEDRO LÓPEZ BARBEITIA**

[ESTE DOCUMENTO ESTÁ FOLIADO Y RUBRICADO EN TODAS SUS fojas]