




COLUMNA C-1  
SIN ESC.




ZAPATA Z-I



ZAPATA Z-I






ZAPATA Z-I




ZAPATA Z-I

DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 ARMADO  
CON VARILLA DE 3/8" Ø CON ESTIBOS DE  
1/4" Ø @ 15 CMS


DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 ARMADO  
CON VARILLA DE 3/8" Ø CON ESTIBOS DE  
1/4" Ø @ 15 MTS



ZAPATA Z-I




ZAPATA Z-I




FACHADA PRINCIPAL

## Macrolocalización



## Microlocalización



VOLUMEN DE OBRA		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.00 MTS DE ALTURA SUJETADA CON POSTES DE F.O.G.A. DE 3" Ø Y RODAPIE DE TABIQUE DE JAL DE 10X14X28 CON APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, CASTILLOS SECCION 15X15 CMS Y ZAPATAS EN CEPAS DE 0.60X0.60X0.60 MTS EN MUROS Ø 3.00 MTS, INCLUYE: DALA DE DESPLANTE Y DALA DE CERRAMIENTO.	ML	76.00
COLUMNAS PARA PUERTA DE ACCESO SECCION 0.40X0.40 MTS Y ZAPATAS EN CEPAS DE 1.00X1.00X1.00 MTS.	PZAS	2.00
HOJA PARA PORTON MALLA CICLONICA DE 2.00X2.00	PZA	2.00
LAMINA LISA CALIBRE 14 EN PUERTA VEHICULAR SECCION 0.70 X 2.00 MTS.	PZA	2.00
BANQUETA FRONTAL DE 0.80 MTS DE ANCHO Y 0.07 MTS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 ARMADA CON MALLA LAC 6-6 10/10	ML	16.00
ANDADORES PERIMETRALES DE OBRA CIVIL DE 0.80 MTS DE ANCHO Y 0.07 MTS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 ARMADA CON MALLA LAC 6-6 10/10	ML	31.00
MEJORAMIENTO DE AREA A BASE DE GRAVA GRADUADA DE 1/2" EXTRAIDA DE BANCO PARA PREDIO DE PLANTA POTABILIZADORA CON 0.07 MTS. DE ESPESOR.	M3	24.63

## H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

### JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA.

Gerente General	C. Guadalupe Castro Quiñonez
Presidenta Municipal	Dr. Rolando Mercado
Gerente Técnico	Ing. Ricardo Sánchez León
Contenido	Obra de protección en Cárcamo de Bombeo de Aguas Negras
Localización	Municipio Sinaloa de Leyva
Escala	LA INDICADA
No. de plano	02
Fecha	Enero 2022