

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

PRESENTE.-

TESTIMONIO
ING. MOISES GUADALUPE TIRADO IRIBE
TESTIGO SOCIAL

TESTIMONIO DEL ING. MOISES GUADALUPE TIRADO IRIBE, TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA CONTRALORIA INTERNA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 13 DE ABRIL 2021, A SU VEZ DESIGNADO MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27 DE JULIO 2021, PARA ATESTIGUAR EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 01, CONCURSO No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2021-02, PARA LA OBRA DENOMINADA:

“REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 15 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA”

ANTECEDENTES.-

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 40 FRACCION I Y IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, RECIBI NOTIFICACION PARA ATESTIGUAR LAS ETAPAS Y EVENTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 01, CONCURSO No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2021-02, REFERENTE A LA OBRA “REHABILITACIÓN DE RED DE



DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 15 DE JULIO, EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA”.

EN EL PORTAL DE COMPRANET SINALOA SE ENCONTRARON DISPONIBLES PARA ESTE EVENTO, LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACION; LOS ANEXOS, LAS ESPECIFICACIONES, EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL PROYECTO.

SE REVISARON LAS BASES DE LICITACION, LOS ANEXOS, LAS ESPECIFICACIONES Y EL PROYECTO, CABE ACLARAR QUE EL PROYECTO NO TIENE LA FIRMA DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 26 INCISO III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Artículo 26. Los proyectos de obra pública deberán considerar lo siguiente:

- I. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios necesarios, incluidos el análisis de factibilidad jurídica y los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, mismos que deben observar las normas y especificaciones aplicables;
- II. La adquisición y regularización de los terrenos necesarios sobre los cuales pretenda ejecutarse la obra pública;
- III. Los permisos, autorizaciones y licencias necesarias obtenidos mediante contratación de servicios relacionados con la obra pública a un director responsable de obra para cada especialidad necesaria en la localidad; (Ref. Según Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de Septiembre de 2020).

LUGAR DE LOS TRABAJOS.-



DATOS DEL PROYECTO.-


NUMERO DE LOTES _____	180	LOTES
HABITANTES POR LOTE _____	5	HAB/LOTE
POBLACION DE PROYECTO _____	900	HABS.
APORTACION _____	250	L/H/DIA
APORTACION(80%DOTACION) _____	200	L/H/DIA
GASTO MEDIO DIARIO _____	4.00	L.P.S.
GASTO MINIMO DIARIO _____	2.00	L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO _____	14.53	L.P.S.
GASTO MAXIMO PREVISTO _____	17.44	L.P.S.
COEFICIENTE DE HARMON _____	3.63	
COEFICIENTE PREVISTO _____	1.2	
SISTEMA _____	GRAVEDAD	

CANTIDAD DE TUBERIA


TUBERIA DE P.V.C. SERIE- 20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO
SANITARIO CERTIFICADA POR EL I.T.P. DE:

20 cms (8") \varnothing _____ 1,189.00 M.
45 cms (18") \varnothing _____ 318.00 M.

SECCION DE LA RED
DE ATARJEA DE 20 CM.





SECCION DE LA RED
DE SUBCOLECTOR 45 CM.



(Handwritten signature)

SECCION DE LA RED DE DESCARGA 15 CM.



G.

PRESUPUESTO BASE.-

EL PRESUPUESTO BASE PARA ESTA LICITACION ES DE **\$6'150,473.85** (SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.), IVA INCLUIDO.

PERIODO ESTIMADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA DE TERMINACION: 30 DE NOVIEMBRE 2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

89 (OCHENTA Y NUEVE) DIAS NATURALES

VISITA DE OBRA.-

LA VISITA DE OBRA SE LLEVO A CABO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EN LA COLONIA 15 DE JULIO EL DIA 03 DE AGOSTO 2021, DE LAS 10:00 HRS A LAS 10:30 HORAS, SIN LA ASISTENCIA DE NINGUNA EMPRESA LICITANTE.

ESTANDO PRESENTE EL ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS, ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, Y EL ING. MOISES GUADALUPE TIRADO IRIBE, TESTIGO SOCIAL.

JUNTA DE ACLARACIONES.-

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO EL DIA 06 DE AGOSTO 2021, INICIANDO A LAS 10:00 HORAS Y CONCLUYENDO A LAS



11:40 HORAS. DICHO ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR EL ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS, ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, TAMBIEN ESTUVO PRESENTE EL ING. MOISES GUADALUPE TIRADO IRIBE, TESTIGO SOCIAL. NO ASISTIERON NINGUNA DE LAS EMPRESAS LICITANTES.

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS:

1.- EN LA PARTIDA TUBERIA PVC SANITARIA, EN EL CONCEPTO 020324-8, REFERENTE A SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA, SERIE 20, DE 450 MM (18") DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA.

ACLARACION: EN ESTE CONCEPTO, EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, DEBERA CONSIDERARSE EL DESPERDICIO POR ACOPLAMIENTO.

2.- EN LA PARTIDA TUBERIA PVC SANITARIA, EN EL CONCEPTO 002, REFERENTE A SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA, SERIE 20, DE 8" DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA.

ACLARACION: EN ESTE CONCEPTO, EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, DEBERA CONSIDERARSE EL DESPERDICIO POR ACOPLAMIENTO.

3.- EN LA PARTIDA DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN EL CONCEPTO 60, REFERENTE A: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA, SERIE 20, DE 160 MM (6") DE DIAMETRO.

ACLARACION: EN ESTE CONCEPTO, EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO, DEBERA CONSIDERARSE EL DESPERDICIO POR ACOPLAMIENTO.

APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.-

EL EVENTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO EL DIA 13 DE AGOSTO



2021, INICIANDO A LAS 10:00 HORAS Y CONCLUYENDO A LAS 13:15 HORAS. DICHO ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR EL ING. MANUEL BELTRAN URIAS, GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO), C.P. DANIELA MEZA LUGO, CONTADORA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (SECRETARIO EJECUTIVO), ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS, ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (VOCAL), C.P. ISELA ANGULO PAYAN, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, LIC. PAUL ANGULO MONTOYA, ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (VOCAL) Y EL ING. MOISES GUADALUPE TIRADO IRIBE, TESTIGO SOCIAL.

A LA HORA INDICADA DIO INICIO LA RECEPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, NOMBRANDO EL ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS A CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE MANIFESTARON INTERES EN PARTICIPAR, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACION:

No.	LICITANTE
1	ALEJANDRO CASTRO GASTELUM
2	CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.
3	GRUTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (NO ASISTIO)
4	KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (NO ASISTIO)
5	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
6	CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ (NO ASISTIO)
7	SELCOSIN, S.A. DE C.V. (NO ASISTIO)
8	ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES (NO ASISTIO)
9	ARRENCOSA, S.A. DE C.V.
10	COMZUM-E, S.A. DE C.V.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS E INVOLABLES, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EN EL ORDEN QUE FUERON RECIBIDAS, Y SIN ENTRAR AL ANALISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO, SE REALIZO UNA REVISION CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA RESPECTO A LA SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACION, APOYANDOSE EN UN CHECK LIST DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES.

ACTO SEGUIDO, SE FIRMAN TODOS LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS POR EL ING. MANUEL BELTRAN URIAS Y POR UN REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS LICITANTES, EL CUAL FIRMA TODAS LAS PROPUESTAS EXCEPTO LA PROPUESTA DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA, LA CUAL ES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE OTRA EMPRESA, POSTERIORMENTE SON REGRESADOS TODOS LOS DOCUMENTOS A SU SOBRE CORRESPONDIENTE.

A CONTINUACION, SE RELACIONAN LAS EMPRESAS LICITANTES Y EL IMPORTE DE SUS PROPUESTAS:

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN/ IVA
1	ALEJANDRO CASTRO GASTELUM	\$5'143,067.40
2	CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.	\$4'771,919.37
3	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$4'506,812.73
4	ARRENCOSA, S.A. DE C.V.	\$4'506,812.73
5	COMZUM-E, S.A. DE C.V.	\$4'506,812.74

DE ACUERDO AL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, UNA VEZ QUE SE REALICE LA EVALUACION CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACION, EN EL CASO DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA POR EL METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, Y EN EL CASO DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA



POR EL METODO DE TASACION ARITMETICA; EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO EMITIRA UN DICTAMEN, EL CUAL SERVIRA COMO BASE PARA EL FALLO.



REVISION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.-

EL EVENTO DE LA REVISION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO EL 26 DE AGOSTO 2021, INICIANDO A LAS 10:00 HORAS Y CONCLUYENDO A LAS 14:20 HORAS

A blue handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'G', located in the bottom right corner of the page.

DEL MISMO DIA. DICHO ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR EL ING. MANUEL BELTRAN URIAS, GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO), ING. SERGIO HUMBERTO ROMO GONZALEZ SUPLENTE DE LA C.P. DANIELA MEZA LUGO, CONTADORA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (SECRETARIO EJECUTIVO), ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS, ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (VOCAL), LIC. PAUL ANGULO MONTOYA, ASESOR JURIDICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (VOCAL), EL ING. MOISES GUADALUPE TIRADO IRIBE, TESTIGO SOCIAL, Y EN CARÁCTER DE OBSERVADOR CIUDADANO, EL ING. MANUEL LOPEZ LOPEZ DE CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.

LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, SE REALIZARON CON BASE EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

I.- METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA.

II.- METODO DE TASACION ARITMETICA PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

III.- QUE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS MISMOS.

IV.- QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ADECUADO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN.



V.- QUE LA PLANEACION INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.

VI.- QUE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DESCRITOS POR EL LICITANTE DEMUESTREN QUE ESTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE. DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

VII.- EL PROGRAMA DE EJECUCION DE SEA FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO.

VIII.- LAS CARACTERITICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LOS REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD CONVOCANTE.

IX.- VERIFICARA QUE LA CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA QUE ACEDITA EL LICITANTE POR SI O A TRAVES DE SU REPRESENTANTE Y PERSONAL TECNICO PROFESIONAL, GARANTICE LA CORRECTA Y CONTINUA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

X.- VERIFICARA QUE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

XI.- NO SON OBJETO DE EVALUACION LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE QUE TENGAN COMO PROPOSITO FACILITAR LAS PRESENTACIONES DE LAS PROPUESTAS Y AGILIZAR LA CONDUCCION DE LOS ACTOS DE LA LICITACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO, CUYO INCUMPLIMIENTO POR SI MISMO, NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA.

A).- LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS POR PUNTOS Y PORCENTAJES SE AJUSTARON AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

I.- LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACION.



REVISION TECNICA:

EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS PROCEDIO A LA REVISION TECNICA CUALITATIVA PARA ESTABLECER LA SOLVENCIA EN SU ASPECTO TECNICO DE ACUERDO AL ARTICULO 53 FRACCION I, METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

LICITANTES SUSCEPTIBLES A REVISION TECNICA

No.	EMPRESA
1	ALEJANDRO CASTRO GASTELUM
2	CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.
3	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
4	ARRENCOSA, S.A. DE C.V.
5	COMZUM-E, S.A. DE C.V.

A ESTOS 5 LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CONSIDERARON SUSCEPTIBLES A EVALUACION EN SU ASPECTO TECNICO, SE LES APLICO EL SISTEMA DE PUNTOS Y PORCENTAJES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 INCISO A FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUE SEÑALA QUE LA PUNTUACION MINIMA O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACION.

COMO RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES PUNTAJES:

No.	EMPRESA	PUNTAJE TECNICO OBTENIDO
1	CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.	41.50
2	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	38.50



3	ARRENCOSA, S.A. DE C.V.	48.50
4	COMZUM-E, S.A. DE C.V.	48.00

UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS CUALITATIVO COMO SU VALORACION POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CONSIDERAN DESECHADAS POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION EN EL DOCUMENTO TE-4.

REFERENCIA DE LAS BASES: DOCUMENTO TE-4, PROPUESTA TECNICA.

ASPECTO SOLICITADO: CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACION.

IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS DE OBRAS SIMILARES REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, EN LO QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO. ASIMISMO, DEBERA PRESENTAR EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES, COPIA DE LOS CONTRATOS, ACTA DE FINIQUITO Y FIANZAS DE VICIOS OCULTOS. PRESENTAR MINIMO 2 OBRAS, MAXIMO 4 OBRAS, EJECUTADAS DENTRO DEL PERIODO DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS Y PRESENTAR CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LA OBRA QUE ACREDITE EXPERIENCIA MINIMA DE 3 A 5 AÑOS.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO: EN EL DOCUMENTO MENCIONADO ANTERIORMENTE, LO ENTREGA INCOMPLETO, NO PRESENTA CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO ENCARGADO DE LA OBRA QUE ACREDITE EXPERIENCIA MINIMA DE 3 A 5 AÑOS.



PROPUESTAS TECNICAS DESECHADAS:

No.	EMPRESA
1	ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

DE LO ANTERIOR, SE DETERMINO CONSIDERAR SOLVENTES EN SU ASPECTO TECNICO LAS PROPUESTAS TECNICAS DE LOS LICITANTES QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION POR HABER OBTENDIO UNA PUNTUACION TECNICA DE AL MENOS 37.5 DE LOS 50 PUNTOS QUE SE PUEDEN OBTENER, PUNTAJE MINIMO REQUERIDO PARA CONSIDERLAS SOLVENTES, DE ACUERDO AL ARTICULO 53 INCISO A FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LOS CUALES SERAN SUJETOS A TASACION ARITMETICA EN SU PROPUESTA ECONOMICA:

No.	EMPRESA	PUNTAJE TECNICO OBTENIDO
1	CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.	41.50
2	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	38.50
3	ARRENCOSA, S.A. DE C.V.	48.50
4	COMZUM-E, S.A. DE C.V.	48.00

REVISION ECONOMICA:

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 INCISO B) FRACCION V INCISO A) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A LAS BASES DE LICITACION PUNTO II FRACCION V INCISO A), TOMANDO COMO REFERENCIA EL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA DETERMINADO POR LA CONVOCANTE Y EL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) DE DICHO PRESUPUESTO, TENEMOS LO SIGUIENTE:



PRESUPUESTO BASE	\$5'302,132.63	S/IVA
85% PRESUPUESTO BASE	\$4'506,812.74	S/IVA

RANGO: \$5'302,132.63 S/IVA A \$4'506,812.74 S/IVA

UNA VEZ REALIZADA LA REVISION CUALITATIVA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS 4 LICITANTES, SE DETERMINO QUE ESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ECONOMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, A ESTAS PROPUESTAS SE LES APLICO EL METODO DE TASACION ARITMETICA DE ACUERDO AL ARTICULO 53 INCISO B) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A LAS BASES DE LICITACION.

EMPRESA	DIFERENCIA	RESULTADO
CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.	85,047.19	SOLVENTE
PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	19,786.38	SOLVENTE
ARRENCOSA, S.A. DE C.V.	1,865.63	SOLVENTE
COMZUM-E, S.A. DE C.V.	251,259.71	SOLVENTE

A CONTINUACION SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PRESENTADAS Y LAS QUE POR NO CUMPLIR CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS BASES DE LICITACION FUERON DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISION ECONOMICA:
NINGUNA

LAS PROPUESTAS ECONOMICAS ACEPTADAS SON:

LICITANTE	MONTO CON IVA
CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.	\$5'535,426.47
PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$5'227,902.77
ARRENCOSA, S.A. DE C.V.	\$5'227,902.77
COMZUM-E, S.A. DE C.V.	\$5'227,902.78



A blue handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.

FALLO.-

EN BASE A LA EVALUACION REALIZADA POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA **ARRENCOSA, S.A. DE C.V.**, CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACION DE ESTA CONVOCATORIA, PRESENTA LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA DE ACUERDO A LA TASACION ARITMETICA Y LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS DE ACUERDO AL METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, REVISIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, POR LO QUE EL MONTO A CONTRATAR PARA ESTA LICITACION ES DE **\$5'227,902.77 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 77/100 M.N.)**, IVA INCLUIDO, INFORMANDO DE ESTO MEDIANTE FALLO EL ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS, ENCARGADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO (VOCAL), A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2021, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO.

DOY POR ASENTADO, QUE TODAS LAS ETAPAS DE ESTA LICITACION SE LLEVARON A CABO EN ESTRICTO Y TOTAL APEGO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, DE MANERA CLARA Y TRANSPARENTE.

CON LA EMISION DE ESTE TESTIMONIO, DOY POR TERMINADA MI PARTICIPACION COMO TESTIGO SOCIAL EN TODAS LAS ETAPAS Y EVENTOS DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 01, CONCURSO No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-2021-02.

ATENTAMENTE:


ING. MOISES GUADALUPE TIRADO IRIBE

TESTIGO SOCIAL

GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, A 31 DE AGOSTO 2021