

Licitación Pública Nacional Presencial No. LPN/AHM/03/2019
Adquisición de vehículos para Seguridad Pública

**ANEXO NUMERO CINCO
ESCRITO DE INTERES DE PARTICIPACION Y ACREDITACION LEGAL**

Meteppec, México; 30 de julio de 2019

C. Gilberto Estrada Barrón.
Director de Administración del
Municipio de Ahome.

Presente.

Lic. JOSE DE JESÚS PÉREZ LEGORRETA, en mi carácter de representante legal de la empresa **CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**, con relación a la Licitación Pública Nacional Presencial No. LPN/AHM/03/2019 "Adquisición de vehículos para Seguridad Pública", manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para manifestarle nuestro interés de participar en la presente Licitación, suscribir la propuesta y en su caso firma del contrato en la presente licitación pública nacional.

Número del Registro Federal de Contribuyentes: CAU8610017F5
Nombre del representante legal: Lic. José de Jesús Pérez Legorreta.

Domicilio

Calle: Av. Lic. Benito Juárez García número: 1556, Colonia: San Francisco Coaxusco, Código Postal: 52158, Delegación o Municipio: Meteppec, Entidad Federativa: Estado de México.

Teléfonos: 01 (722) 279-80-00 Correo electrónico: jesus.perez@continental.com.mx

Tratándose de personas morales:

No. de la escritura pública 3,888; fecha en la que consta el acta constitutiva: 23 de junio de 1976.

Nombre del Notario Público Lic. Victor Manuel Valdés Álvarez, número 6, y lugar ante el cual se dio fe de la misma: Toluca, Estado de México. Con el Registro Público de Comercio de Toluca, México, en el libro 3-2 auxiliar, bajo la partida número 4999-600, del volumen 40, a fojas 109 de fecha 23 de julio de 1976.

Relación de accionistas:

Apellido Paterno

Camacho
Cañete
Varas de Valdés
Hernández
Mena

Este último en representación del Fondo M.Y.P., S.A.

Apellido Materno

Rivera
Meza
Mercado
Mercado
Palacios

Nombre (s)

José Lauro
Herlinda
Bertha
Alejandro
Sergio

ATLACOMULCO

Av. 1° de Mayo S/N, Parque Industrial, Atlacomulco, C.P.
50450 Edo. de Méx.
Tel: 01 (712) 122 0800

TENANCINGO

Paseo de los Insurgentes y Glorieta Morelos S/N,
Rinconada de Atotonilco, C.P. 52400, Edo. de Méx.
Tel: 01 (714) 142 0811

LERMA

Carr. México-Toluca Km 50.5, Los Llanitos, Lerma, C.P.
52000, Edo. de Méx.
Tel: 01 (728) 285 5523

Descripción del objeto social:

Compra venta de vehículos automotores, refacciones, partes y accesorios para los mismos, taller de servicio, adquisición, construcción y arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa de valores mobiliarios y la celebración de todos los actos y contratos que se realicen con el objeto principal.

Reformas al acta constitutiva: Sociedad Anónima de Capital Variable

Número de acta constitutiva: 8,454 Fecha: 25 de febrero de 1987.


Nombre, número y lugar del Notario Público que la protocolizó: Lic. Víctor Manuel Valdés Álvarez. Notario Público número 6 de la ciudad de Toluca, Estado de México.

Inscrito en el Registro Público de Comercio de Toluca, México, en el libro 1º, bajo la partida número 144-1022, volumen 14, a fojas 80, de fecha 18 de septiembre de 1987.

Del representante del "Licitante":

Escritura pública número 62,610. Fecha: 18 de mayo de 2018. En el que consta que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta; Nombre del Notario Público M. en D. Evelyn del Rocío Lechuga Gomez, y número 15 de la ciudad de Toluca, Estado de México, ante el cual fue otorgada.

Protesto lo necesario



Lic. Jose de Jesus Perez Legorreta.
Representante Legal.

ATLACOMULCO
Av. 1° de Mayo S/N, Parque Industrial, Atlacomulco, C.P.
50450 Edo. de Méx.
Tel: 01 (712) 122 0800

TENANCINGO
Paseo de los Insurgentes y Glorieta Morelos S/N,
Rinconada de Atotonilco, C.P. 52400, Edo. de Méx.
Tel: 01 (714) 142 0811

LERMA
Carr. México-Toluca Km 50.5, Los Llanitos, Lerma, C.P.
52000, Edo. de Méx.
Tel: 01 (728) 285 5523

Licitación Pública Nacional Presencial No. LPN/AHM/03/2019
 Adquisición de vehículos para Seguridad Pública

ANEXO NUMERO CATORCE
ESCRITO DE ACLARACION DE DUDAS EN LAS BASES

Metepec, México; 30 de julio de 2019

C. Gilberto Estrada Barrón.
 Director de Administración del
 Municipio de Ahome.

Presente.

Con relación a las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LPN/AHM/03/2019, "Adquisición de vehículos para Seguridad Pública", solicito a usted muy atentamente aclararnos las siguientes dudas:

Pregunta # 1

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
1 a 5	6	Numeral 4.2. Inciso	C). Padrón de Proveedores
DUDA U OBSERVACION	Solicito atentamente se acepte presentar el comprobante del trámite en proceso de la inscripción al padrón de proveedores del municipio. Favor de considerar.		
RESPUESTA			

Pregunta # 2

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
Uno	21	Anexo A.	Características adicionales
DUDA U OBSERVACION	<p>Con la finalidad de no limitar la participación, solicito atentamente nos permitan ofertar un vehículo con características propias de cada marca que cumplen y superen lo solicitado en bases en cuanto a calidad y funcionamiento, y que en nuestro caso son las siguientes:</p> <p>Especificaciones técnicas: Motor HEMI 5.7l. Desplazamiento-numero-disposición de cilindros 5.7l v8 HEMI. Potencia 395 cf @ 5,600 rpm. Torque 410 lb-pie @ 3,950 rpm. Sistema de inyección secuencial, multipunto, electrónica, sin retorno. Alternador 180 amp. Batería 730 amp libre de mantenimiento. Transmisión automática de 6 velocidades. Relación de eje 3.92. Tracción 4x4. Sistema de acoplamiento eléctrico 2-vel/shift on the flye part time. Con rango bajo de 2:64. Placas protectoras para Carter. Eje trasero anti spin. Dirección hidráulica electroasistida. Tanque de combustible de 98.4 lts. Radio de giro 6.0 m. Suspensión delantera resorte helicoidal y amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora. Independiente con horquillas. Suspensión trasera resortes helicoidales, 5 links, eje sólido con barra estabilizadora. Amortiguadores delanteros y traseros de trabajo pesado (heavy duty). Frenos delanteros y traseros de disco.</p> <p>Llantas y rines: llantas lt265/70 r17e bsw/at. Rines 17 x 7.0 (acero 17"). Llanta de refacción tamaño convencional con rin de acero.</p> <p>Dimensiones y capacidades: largo 5,816 mm. Ancho con espejos 2,776 mm. Alto 1,941 mm. Distancia entre ejes 3,572 mm. Capacidad de carga 790 kg. Capacidad de carga en eje delantero 1,769 kg. Capacidad de carga en eje trasero 1,769 kg. Capacidad de arrastre 4,493 kg. Peso</p>		

ATLACOMULCO
 Av. 1° de Mayo S/N, Parque Industrial, Atlacomulco, C.P.
 50450 Edo. de Méx.
 Tel: 01 (712) 122 0800

TENANCINGO
 Paseo de los Insurgentes y Glorieta Morelos S/N,
 Rinconada de Atotonilco, C.P. 52400, Edo. de Méx.
 Tel: 01 (714) 142 0811

LERMA
 Carr. México-Toluca Km 50.5, Los Llanitos, Lerma, C.P.
 52000, Edo. de Méx.
 Tel: 01 (728) 285 5523

	<p>vehicular 2,526 kg. Peso bruto vehicular 3,402 kg. Angulo de entrada/salida/ventral 19.3°/21.6°/26.2°.</p> <p>Seguridad: alarma de seguridad. Alerta de cinturón de seguridad para pasajero. Bolsas de aire frontales de conductor y pasajero. Bolsas de aire laterales. Bolsas de aire tipo cortina. Control electrónico de estabilidad. Asistencia de frenos abs en las cuatro ruedas. Llave electrónica codificada (con inmovilizador). Sistema de monitoreo de presión de llantas.</p> <p>Características exteriores: conexión para remolque 7 pin y 4 pin. Espejos exteriores negros abatibles, con ajuste eléctrico y función desempañante. Enganche para remolque clase iv. Fascias delanteras y traseras negras. Ganchos de arrastre. Lámparas delanteras de halógeno quad. Manijas en color negro. Parrilla cromada. Ventana trasera corrediza eléctrica.</p> <p>Características interiores: asientos delanteros de tela 40/20/40 tipo banca corrida, abatibles, con ajuste manual. Asientos traseros de tela 40/20/40 tipo banca corrida, abatibles. Aire acondicionado. Consola central con portavasos. Compartimentos porta objetos en piso de segunda fila. Compartimento debajo del asiento en segunda fila. Cristales tintados. Cristales delanteros con función arriba/debajo de un solo toque. Espejo retrovisor con función día/noche. Lámpara en el área de carga. Limpiaparabrisas variable intermitente. Manijas de asistencia para el acceso a cabina. Portavasos en cabina. Seguros eléctricos. Tapetes delanteros y traseros. Toma corrientes de 12 volts.</p> <p>Confort y tecnología: encendido automático de luces. Centro de información del vehículo con pantalla lcd 3.5" monocromática. Computadora de viaje. Control electrónico de velocidad. Bocinas 6. Radio am/fm/2 usb /aux.</p> <p>Favor de aceptar.</p>
RESPUESTA	

Pregunta # 3

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
Dos	27	Anexo A.	Características adicionales
DUDA U OBSERVACION	<p>Con la finalidad de no limitar la participación, solicito atentamente nos permitan ofertar un vehículo con características propias de cada marca que cumplen y superen lo solicitado en bases en cuanto a calidad y funcionamiento, y que en nuestro caso son las siguientes:</p> <p>Especificaciones técnicas: Motor 3.6l pentastar 24v vvt. Potencia 305 cf @ 6,400 rpm. Torque 269 lb-pie @ 4,175 rpm. Sistema de inyección secuencial, multipunto, electrónica, sin retorno. Alternador 180 amp. Batería 730 amp libre de mantenimiento. Transmisión automática de 8 velocidades con perilla de cambios. Relación de eje 3.55. Tracción 4x4. Sistema de acoplamiento eléctrico 2-vel., con rango bajo de 2:64. Placas protectoras para Carter. Eje trasero anti spin. Dirección hidráulica electro-asistida. Capacidad de tanque de combustible 98.4 lts. Radio de giro 6.0 m. Suspensión delantera resorte helicoidal y amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora. Independiente horquillas. Suspensión trasera resortes helicoidales, 5 links, eje sólido con barra estabilizadora. Amortiguadores delanteros y traseros de trabajo pesado (heavy duty). Frenos delanteros / traseros disco/disco. Rines 17x7.0 acero 17". Llantas lt265/70r17e bsw a/t. Lianta de refaccion tamaño convencional con rin de acero.</p> <p>Dimensiones y capacidades: largo 5,816 mm. Ancho con espejos 2,776 mm. Alto 1,907 mm. Distancia entre ejes 3,569 mm. Capacidad de carga: 892 kg. Capacidad de carga eje delantero: 1,769 kg. Capacidad de carga eje trasero: 1,769 kg. Capacidad de arrastre: 3,174 kg. Peso</p>		

ATLACOMULCO
 Av. 1° de Mayo S/N, Parque Industrial, Atlacomulco, C.P.
 50450 Edo. de Méx.
 Tel: 01 (712) 122 0800

TENANCINGO
 Paseo de los Insurgentes y Glorieta Morelos S/N,
 Rinconada de Atotonilco, C.P. 52400, Edo. de Méx.
 Tel: 01 (714) 142 0811

LERMA
 Carr. México-Toluca Km 50.5, Los Llanitos, Lerma, C.P.
 52000, Edo. de Méx.
 Tel: 01 (728) 285 5523

	<p>vehicular: 2,419 kg. Peso bruto vehicular: 3,311 kg. Angulo de entrada/salida/ventral 19.3°/21.6°/26.2°.</p> <p>Seguridad: alarma de seguridad. Alerta de cinturón de seguridad para pasajero. Bolsas de aire frontales de conductor y pasajero. Bolsas de aire laterales. Bolsas de aire tipo cortina. Control electrónico de estabilidad. Asistencia de frenos abs en las cuatro ruedas. Llave electrónica codificada con inmovilizador. Sistema de monitoreo de presión de llantas</p> <p>Características exteriores: conexión para remolque 7 pin y 4 pin. Espejos exteriores negros abatibles, con ajuste eléctrico y función desempañante. Enganche para recepción de remolque clase iv. Fascias delanteras y traseras negras. Ganchos de arrastre. Lámparas delanteras de halógeno quad. Manijas en color negro. Parrilla cromada. Ventana trasera corrediza eléctrica.</p> <p>Características interiores: asientos delanteros de tela 40/20/40 tipo banca corrida, abatibles con ajuste manual. Asientos traseros de tela 40/20/40 tipo banca corrida, abatibles. Aire acondicionado. Consola central con portavasos. Compartimientos porta objetos en piso de segunda fila. Compartimientos debajo del asiento en segunda fila. Cristales tintados. Cristales delanteros con función arriba/debajo de un solo toque. Espejo retrovisor con función día/noche. Lámpara en el área de carga. Limpiaparabrisas variable intermitente. Manijas de asistencia para el acceso a cabina. Portavasos en cabina. Seguros eléctricos. Tapetes delanteros y traseros. Toma corriente de 12 volts.</p> <p>Confort y tecnología: encendido automático de luces. Centro de información del vehículo con pantalla lcd 3.5" monocromática. Computadora de viaje. Control electrónico de velocidad. Bocinas 6. Radio am/fm/2usb/aux.</p> <p>Favor de aceptar.</p>
RESPUESTA	

Pregunta # 4

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
Cinco	40	Anexo A.	Características adicionales
DUDA U OBSERVACION	<p>El vehículo solicitado corresponde al modelo 2018, por lo que solicito atentamente nos permitan ofertar el vehículo en modelo 2019, con los siguientes cambios en las especificaciones: Plataforma larga: 3,456 mm. Seguridad: Frenos delanteros y traseros de disco con ABS. Suspensión delantera de eje solido con resorte helicoidal, barra de tracción y barra estabilizadora. Suspensión trasera con muelles multihojas con eje sólido y barra estabilizadora. Equipamiento: Piso con cubierta de vinil de alta resistencia. Favor de aceptar.</p>		
RESPUESTA			

Pregunta # 5

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
Uno, Dos, Tres y Cinco	21 a 42	Anexo A.	Equipamiento tipo patrulla
DUDA U OBSERVACION	<p>Solicito atentamente nos permitan ofertar características superiores del equipamiento de uso policiaco, cumpliendo con las certificaciones SAE solicitadas. Favor de aceptar.</p>		
RESPUESTA			

Atentamente

Lic. Jose de Jesus Perez Legorreta.
 Representante Legal.

ATLACOMULCO
 Av. 1° de Mayo S/N, Parque Industrial, Atlacomulco, C.P.
 50450 Edo. de Méx.
 Tel: 01 (712) 122 0800

TENANCINGO
 Paseo de los Insurgentes y Glorieta Morelos S/N,
 Rinconada de Atotonilco, C.P. 52400, Edo. de Méx.
 Tel: 01 (714) 142 0811

LERMA
 Carr. México-Toluca Km 50.5, Los Llanitos, Lerma, C.P.
 52000, Edo. de Méx.
 Tel: 01 (729) 285 5523