



CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE **DICTAMEN PARA FALLO** DEL CONCURSO NO. **JUMAPAG/R33/41/2023**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **“REHABILITACION DE COLECTOR DE 24” DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA”**.

DICTAMEN DE FALLO

En la ciudad de Guasave, Sinaloa, siendo las **09:00 horas** del día **12 de septiembre del 2023**, se reunieron en la sala de junta de JUMAPAG, sita en Prolongación Norzagaray entre 20 de Noviembre y S. Taboada, s/n Col. Centro, Cd. de Guasave, Sin los licitantes y servidores públicos, cuyos nombres, cargos y firmas, figuran al final de este documento. Preside el acto **C.P. Gilberto de Jesús Leyva Cervantes**, Presidente del Comité de Obra Pública. para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente dictamen para fallo del concurso por Convocatoria Pública No. 004 referente a los trabajos de:

“REHABILITACION DE COLECTOR DE 24” DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA”

El fondo de los recursos proviene del Programa **RAMO 33 2023 “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL y por el programa FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2023”**.

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 12 de septiembre del 2023 por el Comité de Obra Pública.

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 7 (siete) licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas-económicas para revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes:

CONTRATISTA

REPRESENTANTE

1.- CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARNOLDO RUELAS CASTRO
2.- EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	EL MISMO
3.- CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V.	C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ
4.- CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.	C.LUCAS ARMENTA LOPEZ
5.- COYDU, S.A. DE C.V.	C.JOSE LUIS ORTIZ FLORES
6.- DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	C. MARTIN ALBERTO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

Licitación No. JUMAPAG/R33/41/2023

CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE **DICTAMEN PARA FALLO** DEL CONCURSO NO. **JUMAPAG/R33/41/2023**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **"REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA"**.

	DAGNINO FONSECA
7.- CONSTRUCTORA CADRIMAX, S.A. DE C.V.	C.CARLOS LUGO LOPEZ

Las licitantes cuyas propuestas presentadas y que fueron desechadas en el presente procedimiento de contratación, son las siguientes:

Nombre del Licitante:
1.- CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2.- CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V.
3.- CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
4.- COYDU, S.A. DE C.V.
5.- DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6.- CONSTRUCTORA CADRIMAX, S.A. DE C.V.

Las licitantes cuyas propuestas no cumplen con los requerimientos técnicos y/o legales solicitados en las bases de licitación, por lo que se desechan, son las siguientes:

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Condición Legal Requerida: DOCUMENTO AT1 A.- ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA OBRA QUE SE LICITA, MANIFESTANDO EN EL MISMO QUE RECIBIÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN EN FORMA GRATUITA, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DEL RECIBO DE INSCRIPCIÓN EN LA JUMAPAG CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: AT1-A.- La falta de la copia del Recibo de inscripción (El documento presentado no corresponde a la presente licitación). CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES: 1.- La falta de alguno de los documentos requeridos en las presentes Bases;

CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V.
Condición Legal Requerida: DOCUMENTO AT1 A.- ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA OBRA QUE SE LICITA, MANIFESTANDO EN EL MISMO QUE RECIBIÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN EN



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

Licitación No. JUMAPAG/R33/41/2023

CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE DICTAMEN PARA FALLO DEL CONCURSO NO. JUMAPAG/R33/41/2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA".

FORMA GRATUITA, EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DEL RECIBO DE INSCRIPCIÓN EN LA JUMAPAG
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

AT1 A.- La falta de firma del recibo de inscripción.

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES:

17.- La falta de firma en uno o varios de los documentos que integran la propuesta técnica-económica;

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Condición Legal Requerida:

DOCUMENTO AT11.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, SEÑALANDO: a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL. (Deberá tomarse en cuenta el año en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

AT11.- La falta de los datos solicitado (en los días domingos considera 52 días, siendo 53 para el año en curso).

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES:

19.- La falta de uno o varios de los requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases;

COYDU, S.A. DE C.V.

Condición Legal Requerida:

DOCUMENTO AT11.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, SEÑALANDO: a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL. (Deberá tomarse en cuenta el año en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

AT11.- La falta de los datos solicitado (en los días domingos considera 52 días, siendo 53 para el año en curso).

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES:

19.- La falta de uno o varios de los requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases;



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

Licitación No. JUMAPAG/R33/41/2023

CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE **DICTAMEN PARA FALLO** DEL CONCURSO NO. **JUMAPAG/R33/41/2023**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **“REHABILITACION DE COLECTOR DE 24” DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA”.**

DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Condición Legal Requerida:

DOCUMENTO AT11.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, SEÑALANDO: a) RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL. (Deberá tomarse en cuenta el año en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

AT11.- La falta de los datos solicitado (en los días domingos considera 52 días, siendo 53 para el año en curso).

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES:

19.- La falta de uno o varios de los requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases;

CONSTRUCTORA CADRIMAX, S.A. DE C.V.

Condición Legal Requerida:

DOCUMENTO AT4 LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS COMPLETOS) DEBERAN DE PRESENTARLOS CON SUS RESPETIVAS GARANTIAS (FIANZAS), QUE SEAN OBRAS YA TERMINADAS CON SU FINIQUITO CORRESPONDIENTE, PARA QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES DECIR DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD MINIMO 2 (DOS) MAXIMO 4 (CUATRO) A EVALUAR, DONDE IDENTIFICARÁ LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS, ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES.

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

AT- 4 LA FALTA DE FIRMAS EN COPIA DE LOS CONTRATOS.

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES:

17.- La falta de firma en uno o varios de los documentos que integran la propuesta técnica-económica

Como resultado del análisis de las propuestas técnicas, se obtuvo lo siguiente:

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE**

Licitación No. JUMAPAG/R33/41/2023

CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE **DICTAMEN PARA FALLO** DEL CONCURSO NO. **JUMAPAG/R33/41/2023**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **"REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA"**.

METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA																		
CUADRO COMPARATIVO																		
VALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES		CALIDAD DE OBRA (17 PUNTOS)							CAPACIDAD DEL LICITANTE (12 PUNTOS)			EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD (13 PUNTOS)		CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (5 PUNTOS)	CONTENIDO NACIONAL (3 PUNTOS)		PUNTAJE TOTAL	
No.	LICITANTE	MATERIALES 2 Puntos	MANO DE OBRA 2 Puntos	MAQ. Y EQUIPO 3 Puntos	PROF. TÉCNICOS 2 Puntos	PROC. CONST. 3 Puntos	PROGRAMAS 3 Puntos	PLAN. INTEGRAL 2 Puntos	RECURSOS HUMANOS 5 Puntos	REC. ECONÓMICO 5 Puntos	DISCAPACITADOS 1 Punto	MYPRIMS 1 Punto	EXPERIENCIA 6.5 Puntos	ESPECIALIDAD 6.5 Puntos	CUMPL. DE CONTRATOS 5 Puntos	MAT. MAQ. EQ. DE INST. PERM. 1.5 Puntos	MANO DE OBRA 1.5 Puntos	PROPUESTA TÉCNICA 37.50 A 50.00 PUNTOS
1	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	2	2	3	2	3	3	2	5	5	0	1	6.50	6.50	5.00	1.5	1.5	49.00
													2	2	2			

Una vez realizado su valoración por el mecanismo de puntos y porcentajes, los licitantes coyas propuestas Si se consideran SOLVENTES en su aspecto técnico, por cumplir con todos los requisitos Técnicos solicitados por la convocante y haber obtenido un minimo de 37.50 de los 50 puntos que se pueden obtener para considerarse solvente, son las siguientes:

No.	LICITANTE	PUNTOS TÉCNICOS
1.-	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	49.00

Se dio a conocer el presupuesto base de la obra determinado por la convocante JUMAPAG, y se determinó en las bases de licitación como rango de aceptación para las propuestas económicas lo siguiente; No deberá ser mayor al presupuesto base ni menor al 90% de dicho presupuesto.

Presupuesto Base: \$ 9'265,535.09

90% Presupuesto Base: \$ 8'338,981.58

Rango: \$ 9'265,535.09 al \$ 8'338,981.58

Se anotan las propuestas con sus importes para analizar si están dentro del rango de aceptación.

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO
1.-	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	\$ 9,227,465.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

Licitación No. JUMAPAG/R33/41/2023

CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE **DICTAMEN PARA FALLO** DEL CONCURSO NO. JUMAPAG/R33/41/2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **"REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA"**.

Una vez realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de las propuestas económicas, los licitantes cuyas propuestas fueron **DESECHADAS** por NO cumplir todos los requisitos económicos solicitados por la convocante, fueron los siguientes:

No hubo propuestas desechadas

Se enlista la Propuesta Económica que está comprendida dentro del rango de aceptación y que cumple con la revisión cualitativa de sus documentos, para su posterior evaluación mediante el método de tasación aritmética:

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO
1.-	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	\$ 9,227,465.15

TASACIÓN ARITMÉTICA

TASACIÓN ARITMÉTICA									
No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE PROPUESTAS SIN IVA
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA					
1	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	\$ 3,188,910.41	\$ 1,443,775.81	\$ 1,744,186.95	\$ 665,107.87	\$ 59,587.56	\$ 852,188.23		\$ 7,954,711.34
	COSTO DE MERCADO	\$ 3,188,910.41	\$ 1,443,775.81	\$ 1,744,186.95	\$ 665,107.87	\$ 59,587.56	\$ 852,188.23		

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO DE INSUFICIENCIAS					SUMA F= A+B+C+D+E	DIFERENCIA UTILIDAD - "F"	RESULTADO
		MATERIALES (A)	MANO DE OBRA (B)	MAQUINARIA (C)	COSTO INDIRECTO (D)	FINANCIAMIENTO (E)			
1	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 852,188.23	SOLVENTE

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes

El nombre o denominación social de los licitantes cuya propuesta resulto solvente, fue la siguiente:

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO
1.-	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	\$ 9,227,465.15

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

Licitación No. JUMAPAG/R33/41/2023

CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE DICTAMEN PARA FALLO DEL CONCURSO NO. JUMAPAG/R33/41/2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA".

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta económica solvente resulta ganadora, por ofrecer el presupuesto total menor y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente:

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO
1	EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO	\$ 9,227,465.15

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo.

La firma del contrato se llevará a cabo el día 14 de septiembre del 2023, en las Oficinas administrativas de la JUMAPAG sita en Prol. Norzagaray entre 20 de Nov. y S. Taboada, Col. Centro, s/n C.P. 81000 en la ciudad de Guasave, Sinaloa.

Plazo y fecha de inicio de los trabajos.


El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 100 (cien) días naturales.


El inicio de los trabajos se efectuará el día 18 de septiembre del 2023 y se concluirán a más tardar el día 26 de diciembre del 2023.

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes.

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 13 de septiembre del 2023, a las 10:00 horas, en las Oficinas administrativas de la JUMAPAG sita en Prol. Norzagaray entre 20 de Nov. y S. Taboada, Col. Centro, s/n C.P. 81000 en la ciudad de Guasave, Sinaloa.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA


L.C.P. GILBERTO DE JESÚS LEYVA CERVANTES
PRESIDENTE


L.C.P. TOLENTINO CABRERA CHAVEZ
SECRETARIO EJECUTIVO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

Licitación No. JUMAPAG/R33/41/2023


CONCURSO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004

LICITACIÓN No. JUMAPAG/R33/41/2023

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE **DICTAMEN PARA FALLO** DEL CONCURSO NO. **JUMAPAG/R33/41/2023**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **"REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE NELSON, EN LA CIUDAD GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA"**.



LIC. ALMA AMPARO ÁLVAREZ
VOCAL



LIC. JUAN LUIS DE ANDA MONTAÑA
VOCAL



ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
VOCAL