

PLANTA ARQUITECTÓNICA



PLANTA DETALLE DE ANCLAJE DE PUERTA



PLANTA DETALLE DE PREPARACION PARA ANCLAJE DE PUERTA



ALZADO FRONTAL ESTRUCTURAL

CASTILLO INTEGRAL



Castillo integral de 12x20x40 cm relleno en un hueco con concreto f´c=150 kg/cm2 y reforzado con varilla de 3/8"

BLOCK DALA



Block tipo dala, relleno con concreto f´c=150 kg/cm2 y reforzado con 1 varilla de 3/8"



FACHADA PRINCIPAL

AHOME
ESPÍRITU DE TRABAJO
2021 - 2024

SOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

NORTE



DATOS DEL PROYECTO

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE AHOME

UBICACIÓN:
SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOTAS GENERALES

- COTAS EN METROS.
- NIVELES EN METROS.
- NO SE TOMARAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
- LAS COTAS INDICADAS SON A PAÑO DE ALBAÑILERÍA.
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE EL PROPIO CONTRATISTA DE AL DIBUJO.

MODIFICACIONES

COMENTARIO:	FECHA:

FIRMAS Y SELLOS

APROBÓ:

ING. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

REVISÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE DEL PROYECTO

059AH23PR CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTENIDO DEL PLANO

ARQUITECTONICO

FECHA:	DIBUJÓ:	PLANO No.
ENERO 2023	ARQ. A.H.A.	01
	REVISÓ: ING. SOTO	