



“ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE JUNTA DE DUDAS Y ACLARACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL BAD-LCP/03/2023 “ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”

---00000---

EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, SIENDO LAS 11:13 HORAS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL, CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N BADIRAGUATO SINALOA, COLONIA CENTRO, C.P. 80500; SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO BAD-LCP/03/2023 “ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.” -----

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ENLISTADOS A CONTINUACIÓN LCP. JESÚS ADÁN AVILÉZ SOTO, TESORERO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS, LI. TANIA ENID LÓPEZ PÉREZ, OFICIAL MAYOR Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS, LIC. KIRIA SELENE GARCÍA QUIROZ, REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE COMPRAS, LCP. EDNA YANET PÉREZ PÉREZ, SUB-TESORERA Y SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ DE COMPRAS, LNCI. GABRIEL ENRIQUE IRIBE LÓPEZ, JEFE DE COMPRAS Y TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE COMPRAS. -----

“ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”

EN CARÁCTER DE LICITANTES ASISTIERÓN; LA EMPRESA JESÚS CUITLAHUAC CONTRERAS ZAMORA, CON R.F.C. COZJ650118H88 PRESENTANDO SUS DUDAS Y ACALARICONES, POR OTRO LADO LA EMPRESA IEE ILUMINACION Y ESPECIALIDADES ELECTICAS S.A. DE C.V., CON R.F.C. IIE160617G95 MANIFESTANDO SUS DUDAS Y ACLARACIONES, DE IGUAL MANERA ENVIANDO SUS ACLARACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO, AL EVENTO DE LA LICITACIÓN **BAD-LCP-03/2023 “ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”** QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:13 HORAS -----

EL L.C.P. **JESÚS ADÁN AVILÉZ SOTO** EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y TESORERO MUNICIPAL LES DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES E INFORMA QUE A LA FECHA Y HORA LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 7, DESGLOSE NUMERAL 7.1 CALENDARIO DE EVENTOS DE **LAS BASES** JUNTA DE DUDAS Y ACLARACIONES ES A LAS 11:00 HORAS, PARA LAS ACLARACIONES Y DUDAS CON RELACIÓN A LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, **SE RECIBIERON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:** -----

PREGUNTA #1

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
	39		FECHA DE ENTREGA
DUDA U OBSERVACION:	¿LA ENTREGA PUEDE SER EN PARCIALIDADES?		
RESPUESTA:	NO, LA ENTREGA TIENE QUE APEGARSE A LA FECHA ANEXA ALA CONVOCATORIA Y BASES DE LA LICITACIÓN BAD-LCP/03/2023.		

34

“ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”

PREGUNTA #2

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
	ANEXO A		
DUDA U OBSERVACION:	¿EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO A PODEMOS HACER UNA MEJORA' – A LAS FOTOCELDAS		
RESPUESTA:	SI, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ANEXAS A LA LICITACIÓN Y SE APEGUEN AL PRESUPUESTO ASIGNADO.		

PREGUNTA #3

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
			TEMA FIANZA
DUDA U OBSERVACION:	¿SE PUEDE LICITAR SIN FIANZA? ¿CUÁNTO TIEMPO TENEMOS PARA OBTENERLA?		
RESPUESTA:	SI, LA FIANZA SE DEBE PRESENTAR POSTERIOR AL FALLO EMITIDO Y AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN APEGO AL NUMERAL DE LAS BASES.		

PREGUNTA #1

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
DUDA U OBSERVACION:	¿SE PUEDEN TRAER MUESTRAS DE LAS LUMINARIAS QUE OFERTAMOS EN LA SIGUIENTE JUNTA QUE ES LA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS?		
RESPUESTA:	SI, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN A NUESTRAS ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES Y/O CON MEJORA.		

Handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature below it, and several other signatures at the bottom right.

"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

PREGUNTA #2

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
DUDA U OBSERVACION:	¿PROCESO DEL TEMA DE LAS GARANTÍAS?		
RESPUESTA:	EN APEGO AL NUMERAL 2.2, .6, 6.2, 6.3, 6.4, 12 ETC. DE LAS BASES PUBLICADAS BAD-LCP/03/2023.		

PREGUNTA #3

DUDA U OBSERVACION GENÉRICA: (Cualquier pregunta sin relación a determinado inciso)	
DUDA U OBSERVACION:	
RESPUESTA:	

EN ESTRICTO APEGO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 41** DE LA LEY SE ACLARA QUE ESTA ES LA ÚNICA Y ÚLTIMA ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA. -----

REITERA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **09 DE OCTUBRE DE 2023**, A LAS 11:00 HORAS, EN SALA DE CABILDO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL, CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO S/N BADIRAGUATO SINALOA COLONIA CENTRO, C.P. 80500. -----


SE ANEXA A LA PRESENTE, REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES A ESTA REUNIÓN DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES

“ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”


DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BAD-LCP/03/2023 “ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.” -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 11:50 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

L.C.P. JESÚS ADÁN AVILÉZ SOTO, PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y TESORERO
MUNICIPAL.



LI. TANIA ENID LÓPEZ PÉREZ, SECRETARIO
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OFICIAL MAYOR.



L.C.P. EDNA YANET PÉREZ PÉREZ,
SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
Y SUBTESORERA MUNICIPAL.



L.N.C.I. GABRIEL ENRIQUE IRIBE LÓPEZ,
TERCER VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
Y JEFE DEL DPTO. DE COMPRAS.





"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60Hz. SUPRESOR DE PICOS DE 10Kv. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

LIC. KIRIA SELENE GARCÍA QUIROZ,
PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE COMPRAS.




C. LUIS ALBERTO MEDINA ANGULO, DIRECTOR
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Y ÁREA REQUIRENTE.



EN APEGO AL **ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA INCISO E**, EL TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA Y EL O LA TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD ESTATAL DE QUE SE TRATE, SI LO HUBIERE, DEBERÁN ASISTIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ, COMO CONSULTOR Y COMISARIO RESPECTIVAMENTE, **CON VOZ, PERO SIN VOTO**, DEBIENDO PRONUNCIARSE DE MANERA RAZONADA EN LOS ASUNTOS QUE CONOZCA EL COMITÉ.

L.C.P. KARLA JOVANA RIVERA ALLAN, COMISARIA
DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ORGANO INTERNO
DE CONTROL.



LIC. ARMANDO PEÑA MURILLO, CONDUCTOR DEL
COMITÉ DE COMPRAS Y PROCURADOR JUDICIAL.

