



# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"

### ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, UBICADA EN CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE 150, MONTEBELLO LOS C. ING. ARMANDO ENRIQUE APODACA SOTO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO; DR. PRISCILIANO LEÓN BUENO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE ATENCION MÉDICA, DR. JUAN MANUEL GARCIA DIAZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO, REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACION, LIC. JOSE LUIS RAMÓN VÁZQUEZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD, LIC. NORMA AURORA ARCE MIRANDA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, LIC. JUAN CAMACHO CASTRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES, TODOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, CUYA PERSONALIDAD JURIDICA SE ACREDITA EN LOS ARTICULOS 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA Y 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, ING. CATALINA DÍAZ ARMENDARIS, REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, C. ALEJANDRO IRIBE URQUIDEZ, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA OFICOMP, S. A. DE C.V., C. JOSÉ DE JESÚS CANOBBIO SOTELO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO.

EN USO DE LA PALABRA, EL ING. ARMANDO ENRIQUE APODACA SOTO, FUNCIONARIO PÚBLICO AUTORIZADO PARA QUE PRESIDA EL EVENTO, LO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO Y CONTINUÓ CON LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EL LICITANTE PARTICIPANTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE LOS LICITANTES, DETALLANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

#### 1) PC HOME, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
A) PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:	
1.- SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA SE EXTIENDA EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS A 45 DÍAS NATURALES YA QUE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SE TIENEN QUE MANDAR A FABRICAR CON LA MARCA. ¿SE ADMITE?	SE REQUIEREN LOS EQUIPOS A LA BREVEDAD.
2.- CON LA FINALIDAD DE NO OBVIAR, ¿COMO	ES CORRECTA SU



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"

PARTICIPANTES CONTAMOS CON LA LIBERTAD DE OMITIR PARTIDAS EN LAS QUE NO DESEAMOS PARTICIPAR DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SIN QUE ESTO AFECTE LA VALIDEZ DE NUESTRA PROPUESTA?	APRECIACIÓN.
<b>B) PREGUNTAS TÉCNICAS:</b>	
3.- ¿PARA TODAS LAS PARTIDAS EN CÓMPUTO SE PUEDEN OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS?	SE ACEPTA, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
4.- ENTENDEMOS QUE LAS DESCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS EN IMPRESIÓN SON REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, Y CON LA FINALIDAD DE QUE OBTENGAN EQUIPOS QUE OFREZCAN MEJOR RENDIMIENTO EN VELOCIDAD, SEGURIDAD Y COSTO EN CONSUMIBLE ¿ACEPTA LA CONVOCANTE OFERTAS DE EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS?	SE ACEPTA, SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

### 2) OFICOMP, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
<b>PREGUNTAS RELATIVAS A LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA</b>	
1.- EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL NUMERAL V.- EN EL PUNTO A.3 DE LA DOCUMENTACION LEGAL PARA PERSONAS MORALES NO SE DUPLICA CON EL SOLICITADO EN EL NUM IX DEL INCISO B DE LA PROPUESTA TECNICA?	NO SE DUPLICAN, SON REGLAS ESTABLECIDAS POR AUTORIDADES DIFERENTES APLICABLES A LAS LICITACIONES INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS.
EN EL PUNTO VI DEL INCISO A.3 PIDEN CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES Y EN GOBIERNO DEL ESTADO, DADO QUE ESTAN POR SALIR DE VACACIONES ES POSIBLE QUE NO ENTREGUEN EL DOCUMENTO A TIEMPO SE PUEDE PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO?	SI SE PUEDE PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO.
O REFERENTE A LAS CARTAS DE APOYO POR CUESTION DE ESTICA A VECES SUCEDE QUE NO LLEGAN A TIEMPO POR LO QUE SOLICITAMOS SEAN ACEPTADAS ESCANEADAS EN FORMATO PDF TODA VEZ QUE EL RESPONSABLE DIRECTO Y QUIEN GARANTIZARA Y RESPONDERA ANTE LA CONVOCANTE ES LA EMPRESA LICITANTE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES.
<b>PREGUNTAS RELATIVAS A LAS CARACTERISTICAS DE LO SOLICITADO</b>	
1. PART. 44, 51, 57, 90, 108 Y 112 - PUEDEN AMPLIAR LA INFORMACION SOBRE FORMA Y MATERIAL Y DEMAS CARACTERISTICAS Y SEÑALAR A QUE SE REFIERE CON BASURA MUNICIPAL?	PARTIDA: 44 CESTO METÁLICO CON TAPA ABATIBLE DE COLOR GRIS DE 40 LTS. BASURA MUNICIPAL PRODUCTOS DE DESECHO DIARIO QUE




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"

	<p>NO CONTIENEN MATERIAL HEMÁTICO.</p> <p><b>PARTIDA 51:</b> BOTE DE BASURA DE PEDAL, DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA 20 O 25 LITROS.</p> <p><b>PARTIDAS: 90 Y 112,</b> BOTE METALICO DE CAMPANA, CAPACIDAD 20 LITROS, CUERPO FABRICADO CON LAMINA NEGRA CAL. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA ZOPLO ESMALTADO DE LÁMINA NEGRA, TAPA TIPO CAMPANA DE LAMINA METALICA, DIMENSIONES LARGO 0.3 MTS, ANCHO 0.3 MTS., ALTO 0.5 METROS.</p> <p><b>PARTIDA: 108</b> BOTE DE PEDAL CON CAPACIDAD DE 5 LTS, METALICO COLOR PLATA.</p> <p><b>PARTIDA: 57,</b> APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO MODIFICADO.</p>
<p>2. LAS MEDIDAS DE LOS ARTICULOS SOLICITADAS PUEDEN VARIAR DE FORMA MINIMA EN PRODUCTOS SIMILARES Y MARCAS DIFERENTES PUEDEN ESTABLECER UN RANGO MINIMO Y MAXIMO DE VARIACION O TOLERANCIA?</p>	<p>PUEDEN VARIAR HASTA 10 CM EN LARGO Y ANCHO Y EN ALTURA NO MENOR A LA INDICADA Y HASTA 10 CM. DE DIFERENCIA.</p>
<p>3. PART 110,, REFERENTES A BANCAS TANDEM QUE REQUIEREN, SOLICITAMOS NOS DETALLE LAS CARACTERISTICAS QUE SOLICITAN TALES COMO MATERIALES DE FABRICACION Y ACABADO CALIBRES DE LA ESTRUCTURA ETC Y PART 53 LA ESCTRUCTURA LA DESEA ESMALTADA O CROMADA</p>	<p>LA DESCRIPCIÓN DE LA BANCA ES LA SIGUIENTE: BANCA TANDEM DE 4 PLAZAS, ASIENTOS DE POLIPROPILENO COLOR AZUL CLARO, ESTRUCTURA DE 2" X 1", CAL. 18. ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA, COLOR SEMI MATE, TEXTURIZADA, CONCHA DE POLIPROPILENO CON</p>



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"

	TRANSFERENCIA TÉRMICA.
4. PART. 54, - EN ESTOS ESCRITORIOS NOS PUEDE SEÑALAR LA MEDIDA DE MELAMINA Y DEFINIR SI LLEVAN CAJONES Y DE QUE TIPO, SE RECOMIENDA POR EL TAMAÑO SOLICITADO QUE SEA UNA CAJON DE ARCHUVO Y UN PAPELERA	APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO MODIFICADO.
5. PART 93 ESTE ESCRITORIO LLEVA CAJONERA? NOS PUEDE ANEXAR IMAGEN?	LA DESCRIPCIÓN DE LOS ESCRITORIOS ES LA SIGUIENTE: ESCRITORIO CHICO 120 CMS. DE LARGO, 75 CMS. DE PROFUNDIDAD, 75 CMS. DE ALTO, USO RUDO, 2 GAVETAS (IZQUIERDAS), CUERPO Y FALDÓN METÁLICO, COLOR NEGRO, PANEL DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR (SE ANEXA IMAGEN) Y ESCRITORIO MODULAR EN "L" TIPO BALA CARACTERISTICAS: CONJUNTO DE 1.50X1.50X.72, MATERIAL DEL ESCRITORIO EN MELAMINA, COLOR NEGRO. CON TRES CAJONES (SE ANEXA IMAGEN)
6. PART. 78 DONDE SOLICITA BANCA DE ACERO INOXIDABLE, NORMALMENTE NO SE FABRICAN DE ESTE MATERIAL, SE FABRICAN DE ACERO CON BAÑO DE CROMO EN BRAZOS O PATAS, O BIEN DE ALUMINIO PARA USO EN INTERPERIE, CON UN COSTO MAYOR AL DE BAÑO DE CROMO Y EL ASIENTO Y RESPALDO ES ACABADIO EN PINTURA SE ACEPTA CON BAÑO DE CROMO EL ACABADO?	SE ACEPTA
7. PART. 69 SE ACEPTAN QUE LAS VITRINAS SOLICITADAS SEAN FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO PERO QUE NO SEA TIPO INOXIDABLE, SE RECOMIENDA QUE SEA RECUBIERTA CON PINTURA YA QUE LA FABRICACIÓN DE ESTAS EN EL MATERIAL SOLICITADO TENDRÍA QUE SER UN PROCESO?	SE ACEPTA LA VITRINA DE LAMINA DE ACERO.
8. PART. 50, SILLA TAPIZADA EN TELA A QUE SE REFIERE CON TEXTURIZADO?	SE SOLICITA SILLA FIJA METALICA ACOJINADA EN TELA COLOR NEGRO PARA PACIENTES SIN



SERVICIOS DE SALUD  
DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"

9. PART. 109, 111, 113 NOS PUEDEN DETALLAR CARACTERISTICAS SOLICITADAS O NOS BASAMOS EN LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN OTRAS PARTIDAS DONDE REQUIEREN PRODUCTOS SIMILARES?	DESCANSABRAZOS. FAVOR DE BASARSE EN LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN OTRAS PARTIDAS SIMILARES.
--	---

### 3) MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:	RESPUESTA:
1.- PARTIDA 36 (BANCA TADEM 3 PLAZAS) Y PARTIDAS 53, 55, 78, 107, 110 (BANCA TÁNDEM DE 4 PLAZAS) ¿SE ACEPTA QUE SEA EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA? ¿O BIEN SON CROMADAS SIN TAPIZAR?	<b>PARTIDA 36:</b> SE SOLICITAN CROMADAS SIN TAPIZAR TIPO AEROPUERTO. <b>PARTIDAS: 53 Y 110:</b> SILLA DE ESPERA TANDEM DE 4 PIEZAS, METALICA, CON ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO Y TAPIZADO, EN COLOR NEGRO. <b>PARTIDAS: 55, 78 Y 107</b> APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO MODIFICADO
2.- PARTIDAS 37, 54, 58, 75 Y 93 (ESCRITORIO DE 1.20 M) ¿SE ACEPTA QUE SEA FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA; CON CUBIERTA EN MELAMINA? POR FAVOR ESPECIFICAR SI LLEVA CAJONES, Y DE SER AFIRMATIVO CUÁNTOS CAJONES Y MATERIAL, ASÍ COMO COLOR Y MATERIAL DE CUBIERTA.	<b>PARTIDA 37:</b> DEBERÁ CONSTAR DE DOS CAJONES DE COLOR, DEBERÁ SER GRAFITO Y MATERIAL DE MELANINA. <b>PARTIDA 54:</b> ESCRITORIO TIPO MADERA CON CAJONES DE PAPELERÍA Y ARCHIVO, ADHERIDOS AL ESCRITORIO (NO DE ESTRUCTURA) <b>PARTIDAS: 58, 75 Y 93</b> APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO MODIFICADO
3.- PARTIDA 38, 50, 65, 66, 73, 100, 113 Y SILLAS QUE PERTENECEN A PARTIDA 60, 61, 95 Y 96, ¿PODRÍAN UNIFORMARSE Y TENER MISMA ESPECIFICACIÓN? FAVOR DE DEFINIR COLOR DE TAPIZ.	SI, SERÁN EN COLOR NEGRO LAS SILLAS.
4.- PARTIDA 101 SE SOLICITA SILLA APILABLE ACOJINADA TIPO PLEGABLE ¿ ES APILABLE O PEGABLE? SI ES APILABLE ¿PODRÍA UNIFORMARSE LA ESPECIFICACIÓN COMO PREGUNTA ANTERIOR ?	ES PLEGABLE.
5.- PARTIDA 46 (ESCRITORIO TIPO L DE 140X140X75 CMS), PARTIDA 74 (ESCRITORIO TIPO L DE 135 X 151 X 75 CMS)	SE ACEPTA.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"

<p>PODRÍAN UNIFORMARSE Y SER AMBOS ESCRITORIOS DE 140 COMO PARTIDA 46? LA RAZÓN ES QUE AL SER UN ESCRITORIO DE 135 CMS DE FRENTE, LE RESTAMOS 45 CMS DEL LATERAL, QUEDA UN ÁREA DE TRABAJO DE 90 CMS MISMA QUE SERÁ LIMITADA POR LA CAJONERA-PEDESTAL QUE VA SOBRE LATERAL, LIMITANDO LA ERGONOMÍA Y FUNCIONALIDAD DEL MUEBLE EN PARTIDA 74.</p>	
<p>6.- PARTIDA 59, 74 Y 94 (ESCRITORIO TIPO L DE 150 X 150 X 75 CMS) ¿PODRÍAN UNIFORMAR ESPECIFICACIONES ? ¿SE ACEPTA PROPUESTA QUE ESTRUCTURA SEA METÁLICA CON PINTURA HORNEADA PARA MAYOR DURABILIDAD, Y CUBIERTAS EN MELAMINA DE 28MM? FAVOR DE DEFINIR COLOR DE MELAMINA</p>	<p>ESCRITORIO MODULAR EN "L" TIPO BALA, CARACTERISTICAS: CONJUNTO DE 1.50X1.50X.72, MATERIAL DEL ESCRITORIO EN MELAMINA, COLOR NEGRO, CON TRES CAJONES (SE ANEXA IMAGEN)</p>
<p>7.- PARTIDAS 60 Y 95 (MESA DE TRABAJO PARA 8 LUGARES CON SILLAS) Y PARTIDA 61 (MESA DE TRABAJO PARA 4 LUGARES), FAVOR DE ESPECIFICAR MATERIAL, EN CASO DE ESTRUCTURA METÁLICA DEFINIR COLOR, TIPO DE PINTURA, Y SI ES EN MELAMINA DEFINIR POR FAVOR ESPESOR Y COLOR.</p>	<p>LAS DESCRIPCIONES DE LAS MESAS SON LAS SIGUIENTES: <b>PARTIDAS 60 Y 95:</b> MESA DE TRABAJO CON 8 LUGARES (INCLUYE SILLAS, MESA DE DIRECTORIO PARA 8 SILLAS, MEDIDAS DE 240 CMS DE LARGO X 120 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, COLOR NOGAL, PATAS EN FORMA DE H, 8 SILLAS SIN BRAZOS, CON RESPALDO Y ASIENTOS ELABORADOS DE TELA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, MEDIDAS DEL RESPALDO TAPA ANCHO X ALTO X LARGO 33X49X7.6 CM, MEDIDAS DEL ASIENTO: TAPA ANCHO X ALTO X LARGO 49X47X6.4 , CON PATAS METALICAS, <b>PARTIDA 61:</b> MESA DE TRABAJO PARA 4 SILLAS (INCLUYE SILLAS) MESA REDONDA</p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"

	<p>DE 1.20 METROS DE DIAMETRO Y 75 CM DE ALTO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR COLOR NOGAL, PATAS EN CRUZ, 4 SILLAS SIN BRAZOS, CON RESPALDO Y ASIENTOS ELABORADOS DE TELA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, MEDIDAS DEL RESPALDO TAPA ANCHO X ALTO X LARGO 33X49X7.6 CM, MEDIDAS DEL ASIENTO: TAPA ANCHO X ALTO X LARGO 49X47 X6.4 CM CON PATAS METALICAS.</p>
<p>8.- PARTIDAS 40, 52, 64, 99 Y 109 REFERENTE A SILLAS SECRETARIALES, PODRÍAN UNIFORMARSE TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y SER MÁS DESCRIPTIVAS</p>	<p><b>PARTIDA 40:</b> DEBERÁ SER COLOR NEGRO. <b>PARTIDAS 52 Y 99:</b> SILLA SECRETARIAL CON PISTÓN, ACOJINADA EN TELA COLOR NEGRO, RODABLE Y GIRATORIA. <b>PARTIDA: 64 Y 109</b> SILLA GIRATORIA SECRETARIAL COLOR NEGRO, ALTO 97.52 CM, ANCHO 58.42 CM Y PROFUNDIDAD 72.12 CM, HECHA DE PLASTICO RESISTENTE Y CUBIERTA EN TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO, CON BASE DE NYLÓN.</p>
<p>9.- PARTIDAS 48, 67, 85, 102 Y 11 REFERENTE A SILLÓN PARA CONSULTORIO MÉDICO, PODRÍAN ESTA UNIFORMARSE TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y SER MÁS DESCRIPTIVAS</p>	<p>SI, SE PUEDEN UNIFORMAR. <b>PARTIDA 48:</b> SILLÓN CON PISTÓN, DESCANSABRAZOS, ACOJINADO EN TELA COLOR NEGRO, CON RESPALDO ALTO Y GIRATORIO Y RODABLE. <b>PARTIDA: 67,</b> SILLÓN EJECUTIVO PARA MEDICO: RESPALDO ERGONOMICO EN</p>

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and several scribbles.

Handwritten blue ink mark on the left side of the page.

Handwritten blue ink mark at the bottom left of the page.

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019**  
**"ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"**





	<p>POLIPROPILENO PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA Y MICRO PERFORADO PARA VENTILACIÓN, SISTEMA DE RECLINACIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO TAPIZ TELA CON RETARDADOR AL FUEGO, CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MOLDEADO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD 50, DESCANSA BRAZOS, BASE CROMADA DE 27 PULGADAS CON RUEDAS, COLOR NEGRO.</p>
--	--

LA CONVOCANTE INFORMA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 25 DE JULIO A LAS 12:00 HORAS.-----

LAS ACLARACIONES, ACUERDOS Y MODIFICACIONES TOMADAS EN LA PRESENTE REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES EMITIDAS PARA LA PRESENTE LICITACION.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL MISMO DIA DE INICIADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE LA MISMA.-----

**POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS:**

<p><b>ING. ARMANDO ENRIQUE APODACA SOTO.</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO.</p>	
<p><b>DR. PRISCILIANO LEÓN BUENO.</b> REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE ATENCION MÉDICA</p>	
<p><b>DR. JUAN MANUEL GÁRCIA DIAZ.</b> REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.</p>	
<p><b>LIC. JOSÉ LUIS RAMÓN VÁZQUEZ.</b> REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD.</p>	
<p><b>LIC. EDGAR JOEL CASTRO SOTO.</b> REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACION</p>	





SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

# Servicios de Salud de Sinaloa


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Subdirección de Recursos Materiales

## LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. SSS-LA-005-2019 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO"



### INVITADOS

<b>LIC. NORMA AURORA ARCE MIRANDA.</b> JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
<b>LIC. JUAN CAMACHO CASTRO.</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES	

### POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

<b>ING. CATALINA DÍAZ ARMENDARIS.</b> REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	
--	--

### POR LOS LICITANTES:

<b>C. ALEJANDRO IRIBE URQUIDEZ.</b> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA OFICOMP, S.A. DE C.V.	
<b>C. JOSÉ DE JESÚS CANOBBIO SOTELO.</b> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MOBILIARIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	



ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. SSS-LA.005-2019, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO".