
PLANTA DE DEMOLICIONES

ESCALA HORIZONTAL 1 : 300
ESCALA VERTICAL 1 : 300




Simbologìa

Áreas a demoler

PLANTA DE SEÑALAMIENTO

ESCALA HORIZONTAL 1 : 300
ESCALA VERTICAL 1 : 300



ESPECIFICACIONES DEL SEÑALAMIENTO:

1. ESTE PROYECTO ATIENDE LOS REQUISITOS GENERALES PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VIAL DE LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL, ESTABLECIDOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 "SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS", Y LAS SIGUIENTES NORMAS TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO QUE NO SE OPONGA A LA NORMA OFICIAL CITADA.

2. LAS MARCAS EN EL PAVIMENTO ESTÁN DISEÑADAS CONFORME A LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.002/13 "DISEÑO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL", EL ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA SERÁ DE 0.5 MM.

3. LAS SEÑALES PREVENTIVAS ESTÁN DISEÑADAS CONFORME A LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.003/13 "DISEÑO DE SEÑALES PREVENTIVAS".

4. LAS SEÑALES RESTRICTIVAS ESTÁN DISEÑADAS CONFORME A LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.004/13 "DISEÑO DE SEÑALES RESTRICTIVAS".

5. LAS SEÑALES INFORMATIVAS ESTÁN DISEÑADAS CONFORME A LA NORMA N.PRY.CAR.10.01.005/13 "DISEÑO DE SEÑALES INFORMATIVAS".

6. LOS TABLEROS, POSTES Y ACCESORIOS PARA LA FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL SERÁN DE ACERO GALVANIZADO Y CUMPLIRÁN CON LO ESTIPULADO EN LA NORMA N.CMT.5.02.002/05 "LÁMINAS Y ESTRUCTURAS PARA SEÑALAMIENTO VERTICAL".

7. LAS PELÍCULAS REFLEJANTES QUE SE UTILICEN PARA LA FABRICACIÓN DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL SERÁN DE MUY ALTA INTENSIDAD ESTIPULADA COMO PELÍCULA TIPO B CONFORME A LA NORMA N.CMT.5.03.001/13 "CALIDAD DE PELÍCULAS REFLEJANTES".


8. LA PINTURA QUE SE UTILICE PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL SERÁ PINTURA BASE AGUA Y ESFERAS DE VIDRIO AGREGADAS DURANTE SU APLICACIÓN CONFORME A LA NORMA N.CMT.5.01.001/13 "PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL".

9. LA APLICACIÓN DE LAS MARCAS EN EL PAVIMENTO SE REALIZARA CONFORME LO ESTIPULADO EN LA NORMA N.CTR.CAR.1.07.001/00 "MARCAS EN EL PAVIMENTO".


ESPESORES DE CAPAS

CONCRETO HIDRAULICO	= 15 CM.
BASE	= 20 CM.
SUB – RASANTE	= 30 CM.

DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO, F'c = 150 KG/CM2



PLACA 7.40 M DEL 0+010.00 AL 0+047.03





NOTA:
--SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS DE 60X60 CMS MEDIDA INTERIOR PARA LOS ARBOLES EXISTENTES SEGUN SEA EL CASO .
-SE COLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 3MTRS EN GUARNICION.
-SE COLOCARA DESCARGA PLUVIAL EN BANQUETA CON TUBO DE PVC DE 4" DONDE SEA NECESARIO CON PENDIENTE DEL 1.5%.
-MODULACION DE JUNTAS: CON EL FIN DE REDUCIR LAS TENCIONES POR CONTRACCION Y POR TEMPERATURA DE MODO QUE NO SE PRODUZCAN FISURAS ALEATORIAS EN EL CONCRETO, ASI COMO PARA MANTENER LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL Y LA CALIDAD DEL PAVIMENTO DIVIDIDO EN TRAMOS LOGICOS, DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA MODULACION DE LOSAS DE PAVIMENTO:


- LA LONGITUD DE LA LOSA (L) DEBE SER ENTRE 20 A 25 VECES EL ESPESOR (H), ES DECIR, 20 X h < L < 25 X H.
- LA RELACION DE ESBELTEZ LARGO (L) / ANCHO (A) DEBE ESTAR COMPRENDIDA ENTRE EL RANGO 1 A 1.4, ES DECIR, 1 < L/A < 1.4

PARA DETERMINAR LA LONGITUD DE LA LOSA SE DEBE TOMAR EL MENOR DE LOS CRITERIOS ENUNCIADOS.


NOTA:
BASE DE GRAVA ARENA CEMENTADA (LIMO) CONTROLADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO, DEACUERDO A LA NORMA DE CONSTRUCCION N-CTR-CAR-1-04-002/11 Y LA NORMA DE CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-02-002/22 DE LA SCT, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. SUB-SECUENTE, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACION AL 100% AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES Y COMPACTACION EN LA CIUDAD








VISTA EN ISOMETRICO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
SIN ESCALA







VISTA EN PLANTA DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
SIN ESCALA



VISTA EN ALZADO DEL DETALLE PARA ACCESO EN BANQUETAS
SIN ESCALA




CORTE EN SECCION "B"
SIN ESCALA




DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA
(VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)




DETALLE DE GUARNICIÓN EN APROCHES LLEGADAS A CALLES CON PAVIMENTO
VISTA EN PLANTA




DETALLE DE GUARNICIÓN TIPO "L" (SIN ESCALA)





Alto.
DETALLE DE BOTONES REFLEJANTES



DETALLE PARA CALLES CON UN ANCHO MENOR DE 9.40m







SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO
Secretaría de Obras Publicas

Arq. José Manuel Acosta Bernal
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Javier Brambila López
Jefe de proyectos de Vialidad

Localización



Simbologìa

Modificaciones

Fecha	Nombre	Concepto

Observaciones

Obra: Calle Liberalismo (entre C. Arboledas y S/N Entrada a Escuela)
Colonia: Culiacan Colinas de la Rivera

Contenido: Señalamiento

Dibujo: Depto. Vialidades

Escala: Indicada

Fecha: 19 Agosto 2026

Plano: 3