

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SESESP-INV 05/2026

ANEXO I

ADQUISICIÓN DE CASCOS Y CHALECOS BALÍSTICOS
SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Especificaciones Técnicas																		
PART.	CANT.	DESCRIPCIÓN																
1	75	CASCO BALÍSTICO NIVEL III-A CASCO BALISTICO ELABORADO EN MATERIAL DE ARAMIDA PRENSADA, FABRICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: * MODELO DE CASCO BALÍSTICO CON DISEÑO DE ACH. * CUENTA CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE 4 PUNTOS CON BARBIQUEJO Y CORREAS REGULARES. * INCLUYE ALMOHADILLAS DE REVESTIMIENTO, ESTAS ALMOHADILLAS ERGONÓMICAS DISTRIBUYEN EL PESO DEL CASCO DE MANERA UNIFORME, SON DE MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABSORBEN EL SUDOR. * CUENTAN CON SISTEMA DE AJUSTE MODULAR PARA DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA TIPO BOA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CASCO QUE PERMITA UN AJUSTE CÓMODO A LA MEDIDA DEL MISMO, EL AJUSTE SE PUEDE REALIZAR CON UNA MANO Y DE FORMA FÁCIL. * CIERRES: LAS HEBILLAS DE SEGURIDAD DEBEN SER ELABORADAS EN MATERIAL ACETAL CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 80N Y 80 KG DE PESO. * EL CASCO CUENTA CON RIELES PICATINNY LOS CUALES SON COMPATIBLES PARA COLOCAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN, APARATOS DE VISIÓN NOCTURNA, MÁSCARAS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN EN MANDÍBULA. * TODOS LOS ACCESORIOS SE FIJAN AL CASCO CON PERNOS DE GRADO BALÍSTICO. * EL CASCO PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS. [REDACTED] * EL CASCO CUENTA CON RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN CONTRA AMENAZAS NIVEL IIIA PROBADAS CONFORME A LA NORMA NIJ-0106.01 (INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). <table><tr><th>NIVEL DE AMENAZA</th><th>CALIBRE</th><th>PESO DE BALA</th><th>DESCRIPCION DE BALA</th><th>DIAMETRO NOMINAL DE BALA</th></tr><tr><td rowspan="2">■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table> RESISTENCIA BALÍSTICA NIVEL III-A, CON LAS SIGUIENTES MUNICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA NIJ 0106.01: [REDACTED] ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: PROTOCOLO DE PENETRACIÓN/NO PENETRACIÓN (SIN PENETRACIÓN) ACONDICIONAMIENTO INMERSIÓN POR 30 MINUTOS: BFS: 9.4 MM/20.1 MM ACONDICIONAMIENTO A 120°F POR 4 HORAS LUEGO DE LA INMERSIÓN DEL CASCO EN AGUA 30 MINUTOS: BFS: 12.7 MM/20.0 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] COLOR NEGRO. EL CASCO ESTÁ TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE Y ACABADO RUGOSO, LA ORILLA SE CIERRA CON LABIO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA AL COLOR DEL CASCO. MÍNIMO CINCO AÑOS DE GARANTÍA MATERIAL BALÍSTICO Y UN AÑO DE GARANTÍA EN ACCESORIOS. ETIQUETADO: - QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA. - DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA "PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". - PESO DE 1.600 KG COMO MÁXIMO. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR \$ 20,000,000.00 USD			NIVEL DE AMENAZA	CALIBRE	PESO DE BALA	DESCRIPCION DE BALA	DIAMETRO NOMINAL DE BALA	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		NIVEL DE AMENAZA	CALIBRE	PESO DE BALA	DESCRIPCION DE BALA	DIAMETRO NOMINAL DE BALA												
■	■	■	■	■														
	■	■	■	■														
2	75	CHALECO BALÍSTICO																

	MÍNIMO NIVEL III-A, CON 2 PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV CHALECO PORTAPLACA FABRICADO EN TELA LAMINADA DE POLIAMIDA 100%, ELABORADO CON UN MÍNIMO DE 600 DENNIERS, CUENTE CON PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A VALORES DE ANEXO 1, CONFECCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- HOMBROS AJUSTABLES CON CINTA POLIAMIDA Y PASA CINTA, LOS HOMBROS SON ACOLCHADOS AL INTERIOR. 2.- ASA DE ARRASTRE REFORZADA EN LA PARTE TRASERA DEL CHALECO. 3.- SISTEMA DE CORREAS MOLLE AL FRENTE, ESPALDA Y LATERALES. 4.- FAJA INTERIOR ELÁSTICA CON CONTACTEL DE GANCHO Y FELPA PARA MAYOR AJUSTE. 5.- CUENTA CON BOLSILLOS AL FRENTE Y ESPALDA COMPATIBLE CON PLACAS BALÍSTICAS DE 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM 6.- CONTACTEL FELPA EN PECHO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE INSIGNIAS 7.- CUENTE CON ABERTURAS INTERNAS EN DELANTERO Y ESPALDA PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES BALÍSTICOS, ESTAS ABERTURAS CIERRAN POR MEDIO DE CONTACTEL GANCHO Y FELPA. 8.- PESTAÑAS DE CINTA 100% POLIAMIDA EN LA PARTE DELANTERA PARA COLGAR MICRÓFONO/RADIO. 9.- COLOR NEGRO. 10.- LOGOS DE LA ESTRELLA DE LA POLICÍA ESTATAL DE SINALOA Y LEYENDA DE "POLICÍA ESTATAL" PARA QUE SEAN PEGADOS EN FRENTE Y ESPALDA EN CHALECO. LA GARANTÍA DE LA FUNDA DEBERÁ SER DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN USO NORMAL Y VICIOS OCULTOS. GARANTÍA DE FUNDA EXTERIOR 24 MESES GARANTÍA DE REPOSICIÓN POR CHALECO IMPACTO DURANTE SERVICIO, EN CASO DE SER IMPACTO EL MISMO SERÁ SUSTITUIDO SIN COSTO POR EL FABRICANTE. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR \$ 20,000,000.00 USD. PERMISO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y CHALECOS BLINDADOS. ETIQUETADO: - QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. - DEBERÁ LLEVAR LA LEYENDA "PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN PARA PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". PANELES BALÍSTICOS: PANELES BALÍSTICOS NIVEL DE PROTECCIÓN III-A FABRICADO CON FIBRAS ARAMIDICAS UNIDIRECCIONALES Y POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, PROTEJAN FRENTE, ESPALDA, HOMBROS Y COSTADO, FLEXIBLES CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y NO POSEAN COSTURA EN CONTORNO QUE LO HAGAN RÍGIDO. CON CAPACIDAD DE SOPORTAR MULTI-IMPACTO (ARMA COTA). CON 2 PLACAS BALÍSTICAS UNO EN EL FRENTE Y UNO EN LA ESPALDA NIVEL IV QUE CUMPLA CON LO SIGUIENTE: 1. CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA NORMA NIJ-0101.06 (NIVEL IV). <table><tr><th>NIVEL DE AMENAZA</th><th>CALIBRE</th><th>PESO DE BALA</th><th>DESCRIPCION DE BALA</th><th>DIAMETRO NOMINAL DE BALA</th></tr><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table> 2. PLACA "STAND ALONE" 3. ESPESOR 1.2"+- 0.125" 4. TAMAÑO 25.4 +- 0.5 CM X 30.48 +- 0.5 CM 5. MATERIAL DE ARAMIDA Y/O POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR Y CERÁMICA DE CARBURO DE SILICIO Y QUE CUBRA EL 100% DE LA PLACA 6. CORTE COMPLETO Y TIRADOR. 7. MULTI DISPARO. 8. PESO MÁXIMO 3.2 KG POR PLACA. 9. FORRADA EN POLYUREA Y/O NYLON 1000 D DE ALTA RESISTENCIA AL AGUA EN COLOR NEGRO. 10. ESTRUCTURA LIGERA RESISTENTE A LAS GRIETAS, CAPAZ DE DETENER MÚLTIPLES BALAS. 11. EL DISEÑO FÁCIL DE USAR SE ADAPTA A LA CURVA DEL CUERPO Y MAXIMIZA LA SEGURIDAD. 12. PROBADO BAJO LOS ESTÁNDARES NIJ-0101.06 NIVEL IV PARA BLINDAJE CORPORAL POR LOS LABORATORIOS BALÍSTICOS H.P. WHITE Y CHESAPEAKE. 13. GARANTÍA DE MATERIAL BALÍSTICO MININO 7 AÑOS. RENDIMIENTO BALÍSTICO SOBRE NIVEL IV (ESPECIAL): • ■■■■■ • ■■■■■ • ■■■■■	NIVEL DE AMENAZA	CALIBRE	PESO DE BALA	DESCRIPCION DE BALA	DIAMETRO NOMINAL DE BALA	■	■	■	■	■
NIVEL DE AMENAZA	CALIBRE	PESO DE BALA	DESCRIPCION DE BALA	DIAMETRO NOMINAL DE BALA							
■	■	■	■	■							

		• [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] EN NINGÚN CASO LA INTEGRACIÓN DEL CHALECO Y PLACAS BALÍSTICAS DEBERÁ SUPERAR LOS 9.750 KG. TIEMPO DE GARANTÍA DE MÍNIMO 7 AÑOS. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE QUE AMPARE A LAS PLACAS BALÍSTICAS CON UN LÍMITE MÁXIMO DE \$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) POR EVENTO. LOS CHALECOS SE REQUERIRÁN DE LAS SIGUIENTES TALLAS: <table border="1"><thead><tr><th>TALLAS</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr></tbody></table>	TALLAS	CANTIDAD	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TALLAS	CANTIDAD											
[REDACTED]	[REDACTED]											
[REDACTED]	[REDACTED]											
[REDACTED]	[REDACTED]											
[REDACTED]	[REDACTED]											

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SESESP-INV 05/2026

ANEXO II

ADQUISICIÓN DE CASCOS Y CHALECOS BALÍSTICOS
SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Especificaciones Técnicas

PART.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	75	CASCO BALÍSTICO		
2	75	CHALECO BALÍSTICO		
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				