ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO DE INVITACIÓN POR RESTRICCIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MM-IR-12-2026.

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 24 de Julio de 2026, día y hora señalada en las Invitaciones y Bases del procedimiento, dando inicio dicho acto a las **13:19** relativo a la Invitación por Restricción a Cuando Menos Tres Personas **No. MM-IR-12-2026**, **RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE 05 MOTOCICLETAS ESTÁNDAR Y 05 MOTOCICLETAS AUTOMÁTICAS TOTALMENTE BALIZADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA",** encontrándose presentes en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas Ubicada en Ángel Flores, #911, Segunda planta, interior local 37, edificio Palacio Federal, Col. Centro Mazatlán, Sinaloa, y a efecto de llevar a cabo la celebración del Acto de Presentación de documentos de identificación, propuestas técnicas y económicas y apertura de sobres que contienen los documentos; se reunieron los C.C. **LIC. ÁNGEL FERNANDO ARBALLO QUINTERO**, en su doble carácter de Presidente del Comité y Oficial Mayor, **LIC. ALEJANDRO CASTELLÓN MORA,** Secretario Técnico, **LIC. ASHLEY ESTEPHANIA GONZÁLEZ ORTIZ**, Asesor Jurídico de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, **LIC. DANTE ALFARO LARA**, representante de la Sindicatura en Procuración y **LIC. MARCO ANTONIO CORONA GARCÍA**, Representante de la oficina del O.I.C., así como el Invitado Especial: **LIC. GEISER ANTONIO ROBLES GUERECA**, representante de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal todos pertenecientes al H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, así como las personas físicas y/o empresas: **EXPANDEX COMERCIALIZACIONES, S.A. DE C.V.,** representada por el **C. EVER DANIEL GARFIO ALVARADO, VEHÍCULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.,** representada por el **C. ALBERTO BARRAZA LOAIZA,** y **ZAIKAM LÍDER, S.A. DE C.V.**, representada por el **C. CARLOS A. OLIVAS TORRES.**

Así como los participantes a los cuales se les invito y se enumeran como sigue:

1. ZAIKAM LÍDER, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE MONTE BLANCO No. 1372
COLONIA: POSTES CUATES (FEDERALISMO), CP. 44350.
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
PRESENTE. -

2. VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD (BLVD) FRANCISCO I. MADERO No. 1133
COLONIA: LAS VEGAS, CP. 80090
CIUDAD: CULIACÁN, SINALOA.
PRESENTE. -

3. EXPANDEX COMERCIALIZACIONES, S.A. DE C.V.
DOMICÍLIO: CALLE MIGUEL HIDALGO No. 654

COLONIA CENTRO, CP. 80000.
CIUDAD: CULIACÁN, SINALOA.
PRESENTE. -

Estos en su carácter de concursantes, nos constituimos a efecto de celebrar el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas del concurso No. **MM-IR-12-2026**, conforme al Artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, **RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE 05 MOTOCICLETAS ESTÁNDAR Y 05 MOTOCICLETAS AUTOMÁTICAS TOTALMENTE BALIZADAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA".**

----SE DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- REGISTRO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MM-IR-12-2026.
3.- RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
4.- APERTURA DE SOBRE UNO (DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTAS TÉCNICAS).
5.- APERTURA DE SOBRE DOS PROPUESTA ECONÓMICA.
6.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE Y DE TODOS LOS PARTICIPANTES, Y ENTREGA DE UN EJEMPLAR A CADA UNO DE ELLOS.
7.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

---Acto seguido y una vez desahogados los puntos 1, 2 del orden del día, el Presidente del Comité de Adquisiciones procede a dar lectura al registro de asistentes, conformado tanto por integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, como a los participantes e invitados, destacando que fueron **03 (Tres)** personas morales a las que se les entrego carta-invitación para participar en el procedimiento de Invitación por restricción a cuando menos tres personas, siendo las siguientes:

1. **ZAIKAM LÍDER, S.A. DE C.V.**
2. **VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.**
3. **EXPANDEX COMERCIALIZACIONES, S.A. DE C.V.**

---A efecto de desahogar los puntos 3 y 4, se procede a recibir los sobres presentados, mismos que dicen contener los documentos de identificación y, propuestas técnicas, siendo los siguientes participantes:

1. **EXPANDEX COMERCIALIZACIONES, S.A. DE C.V.**
2. **VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.**
3. **ZAIKAM LÍDER, S.A. DE C.V.**

---Acto continuo se procede a depositar la documentación que ampara la propuesta técnica quedando en custodia de la Unidad de Adquisiciones, la cual se hará llegar al área solicitante a fin de que rinda su opinión técnica de las mismas.

---Continuamente se procede desahogar el punto 5, que contiene la propuesta económica. Se procede a recibir los sobres presentados por los participantes, mismos que dicen contener la propuesta económica, siendo las siguientes:

PROPUESTAS ECONÓMICAS:

1. EXPANDEX COMERCIALIZACIONES, S.A. DE C.V.

DE CONFORMIDAD A LO ANTERIOR, PRESENTO LA SIGUIENTE PROPOSICION CUYO IMPORTE ES DE:

PARTIDA UNICA

RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE 05 MOTOCICLETAS ESTÁNDAR Y 05 MOTOCICLETAS AUTOMÁTICAS TOTALMENTE BALIZADAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA".

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
05	PIEZAS	**Motocicleta KTM 790 Duke 2026 equipada y balizada como patrulla** **Motor** Cilindrada: 799 cc Ciclo 4 Tiempos Disposición En línea Distribución DOHC Cilindros 2 paralelos Válvulas por cilindro 4 Refrigeración Líquida con interambiador de calor agua/aceite Diámetro por carrera 88 mm x 65.7 mm Potencia 92,71 hp (94 cv) (95 PS) a 8.000 rpm Par máximo 87 NM Emisiones CO2 100 G/KM EMS de Bosch con RBW Lubricante de motor SAE 10W-50	$325,000.00	$1,625,000.00	$260,000.00	$1,885,000.00 Un millón ochocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.

		Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable **Transmisión** Automática Transmisión secundaria Cadena Junta ENX520 Accionamiento electrónico Número de velocidades 6 **Chasis** Tipo de chasis Multitubular en acero al cromomolibdeno que utiliza el motor como elemento integrante del chasis, con recubrimiento en polvo **Suspensión delantera** Tipo de suspensión delantera Horquilla invertida WP Apex 43 Diámetro de barras 43 mm Recorrido 200 mm Regulaciones Extensión y precarga **Suspensión trasera** Tipo basculante Doble brazo WP Apex Tipo de suspensión trasera 1 amortiguador sin bieletas Recorrido 200 mm Regulaciones Extensión y precarga **Freno delantero** Sistema Dos discos Diámetro 320 mm Pinza 4 pistones montadas radialmente **Freno trasero** Sistema Disco Diámetro 260 mm Pinza 2 pistones montadas radialmente **Rueda delantera** Diámetro rin delantero 17 " Ancho de rin delantero 3.5 Material rin delantero Aluminio Medida llanta delantera 120/70-R17 **Rueda trasera** Diámetro rin trasero 17 "				

		Ancho de rin trasero 5.5 Material rin trasero Aluminio Medida llanta trasera 180/55-R17 **Dimensiones y prestaciones** Altura de asiento 825 mm Distancia entre ejes 1509 mm Ángulo de dirección 66° Capacidad del depósito 14 L Peso 188 Kg **Equipamiento como patrulla** **4 Módulos Modelo BOLT 2 de 18 Leds Marca Sound Off** Dimensiones: Largo: 5.5" o 14 cm Alto: 1.6" o 4.1 cm Ancho: .48" o 1.22 cm Leds de 3 watts de 5ta generación Cumple con la norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibraciones Voltaje de 10-30 Vdc Rango de temperatura -40°c a +65°c Consumo de corriente 1.1 amperios a 12.8vcc 8 patrones de destello Color rojo o azul 18 leds DUAL de potente iluminación Opciones de color combinado: Rojo/Azul o Ámbar/Claro Montaje para superficies. Certificaciones: SAE J845, Clase1 CA Titulo 13 **Farola para moto con mástil M24L-RR Soundoff Signal:** Dimensiones: 3.9 " (10.1 cm) de alto x 12.6" (32.00 cm) de diámetro Mástil de 20.47 " (52 cm), expandible a 34.25" (87 cm) Mástil con rosca de seguridad para fijar la medida deseada por el usuario. Brindan una salida súper brillante Bajo consumo de amperios Diseño resistente a la intemperie				

		Mástil de uso rudo resistente a la vibración Rango de voltaje de entrada 10-30 VCC Consumo de corriente < 2.8.0 amperios 24 leds de potente y brillante iluminación Leds en color ROJO Dos niveles de potente iluminación 27 patrones de flasheo. Temperatura de funcionamiento -40 ° C hasta + 65 ° C **Sirena XA-100 CODE 3 y bocina A200T ESEVE:** Dimensiones del Amplificador 1.8" X 2.8" X 5.4" Panel 2.1" X 1.0" X 3.6" Tres Sonidos Oficiales (Wail, Yelp, Phsr) Salida de Potencia de 116 Watts (2 Bocinas) Sonido de corneta de aire (Air Horn) Salida de 8 Amps. 11-16 Vcd Salida para dos bocinas de 58 watts Tamaño compacto para motocicleta Para uso de motocicleta Sellada a prueba de agua **Bocina de 58 Watts Reforzada** Dimensiones 19 cm (7.5") de largo. 13.3 cm (5.25") de altura. 17.8 cm (7") de ancho **Herrajes y defensa:** **Defensa y herrajes de bocina** Fabricada en tubo de 1 1/2 cedula 30 Base para bocina en placa 3/16 Terminado en color negro mate texturizado en color negro con pintura electrostática Medida conforme al modelo de la motocicleta De acuerdo al diseño para proveer defensa y protección				

		contra golpes directos al automotor y su conductor. Defensa instalada utilizando los puntos de sujeción de la motocicleta. Acabado deberá ser en color negro con pintura electrostática con protector UV. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado Diseño y la medida adaptadas de acuerdo al diseño y medida del vehículo. Defensas deberán adaptadas para sostener la base de la bocina de la sirena, resistente y capaz de soportar vibraciones. **Herrajes para LED** Fabricados en lámina calibre 10 Terminado en color negro mate texturizado en color negro con pintura electrostática Medida conforme al modelo de la motocicleta **Herrajes para torreta y maletero** Fabricados en lámina calibre 10 Terminado en color negro mate texturizado en color negro con pintura electrostática Medida conforme al modelo de la motocicleta **Top case o baúl Modelo M55 Marca A&J** Versión: M55 Material: aluminio Dimensiones: 470*360*340 mm Capacidad: 55 litros Grosor: 1.5 +- 0.3 mm Peso: 6.63 kg Color: negro Base para instalación y retiro Cerradura de alta resistencia **Balizamiento y Pintura** Balizamiento y pintura conforme a la imagen institucional autorizada, la cual se entregará al licitante adjudicado, debiendo ser en pintura brillante, de alta calidad con rótulos en vinil de calidad tipo 3m o superior.				

		Logos y escudos en ambos lados: Estrella de Policía. Numero Económico. Leyenda de Policía Municipal en caja de porta equipaje. Logo en la parte frontal con leyenda de policía. Guardafango delantero escudo de la policía.				
05	**PIEZAS**	**Motocicleta KTM 790 Duke 2026 equipada y balizada como patrulla** **Motor** Cilindrada: 799 cc Ciclo 4 Tiempos Disposición En línea Distribución DOHC Cilindros 2 paralelos Válvulas por cilindro 4 Refrigeración Líquida con interambiador de calor agua/aceite Diámetro por carrera 88 mm x 65.7 mm Potencia 92,71 hp (94 cv) (95 PS) a 8.000 rpm Par máximo 87 NM Emisiones CO2 100 G/KM EMS de Bosch con RBW Lubricante de motor SAE 10W-50 Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable **Transmisión** Estándar Transmisión secundaria Cadena Junta ENX520 Embrague Antirrebote Accionamiento por cable Número de velocidades 6 **Chasis** Tipo de chasis Multitubular en acero al cromomolibdeno que utiliza el motor como elemento integrante del chasis, con recubrimiento en polvo **Suspensión delantera** Tipo de suspensión delantera Horquilla invertida WP Apex 43 Diámetro de barras 43 mm	**$305,000.00**	**$1,525,000.00**	**$244,000.00**	**$1,769,000.00** Un millón setecientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.

		Recorrido 200 mm Regulaciones Extensión y precarga **Suspensión trasera** Tipo basculante Doble brazo WP Apex Tipo de suspensión trasera 1 amortiguador sin bieletas Recorrido 200 mm Regulaciones Extensión y precarga **Freno delantero** Sistema Dos discos Diámetro 320 mm Pinza 4 pistones montadas radialmente **Freno trasero** Sistema Disco Diámetro 260 mm Pinza 2 pistones montadas radialmente **Rueda delantera** Diámetro rin delantero 17 " Ancho de rin delantero 3.5 Material rin delantero Aluminio Medida llanta delantera 120/70-R17 **Rueda trasera** Diámetro rin trasero 17 " Ancho de rin trasero 5.5 Material rin trasero Aluminio Medida llanta trasera 180/55-R17 **Dimensiones y prestaciones** Altura de asiento 825 mm Distancia entre ejes 1509 mm Ángulo de dirección 66° Capacidad del depósito 14 L Peso 188 Kg **Equipamiento como patrulla** **4 Módulos Modelo BOLT 2 de 18 Leds Marca Sound Off** Dimensiones: Largo: 5.5" o 14 cm Alto: 1.6" o 4.1 cm Ancho: .48" o 1.22 cm				

		Leds de 3 watts de 5ta generación Cumple con la norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibraciones Voltaje de 10-30 Vdc Rango de temperatura -40°c a +65°c Consumo de corriente 1.1 amperios a 12.8vcc 8 patrones de destello Color rojo o azul 18 leds DUAL de potente iluminación Opciones de color combinado: Rojo/Azul o Ámbar/Claro Montaje para superficies. Certificaciones: SAE J845, Clase1 CA Titulo 13 **Farola para moto con mástil M24L-RR Soundoff Signal:** Dimensiones: 3.9 " (10.1 cm) de alto x 12.6" (32.00 cm) de diámetro Mástil de 20.47 " (52 cm), expandible a 34.25" (87 cm) Mástil con rosca de seguridad para fijar la medida deseada por el usuario. Brindan una salida súper brillante Bajo consumo de amperios Diseño resistente a la intemperie Mástil de uso rudo resistente a la vibración Rango de voltaje de entrada 10-30 VCC Consumo de corriente < 2.8.0 amperios 24 leds de potente y brillante iluminación Leds en color ROJO Dos niveles de potente iluminación 27 patrones de flasheo. Temperatura de funcionamiento -40 ° C hasta + 65 ° C **Sirena XA-100 CODE 3 y bocina A200T ESEVE:**				

		Dimensiones del Amplificador 1.8" X 2.8" X 5.4" Panel 2.1" X 1.0" X 3.6" Tres Sonidos Oficiales (Wail, Yelp, Phsr) Salida de Potencia de 116 Watts (2 Bocinas) Sonido de corneta de aire (Air Horn) Salida de 8 Amps. 11-16 Vcd Salida para dos bocinas de 58 watts Tamaño compacto para motocicleta Para uso de motocicleta Sellada a prueba de agua **Bocina de 58 Watts Reforzada** Dimensiones 19 cm (7.5") de largo. 13.3 cm (5.25") de altura. 17.8 cm (7") de ancho **Herrajes y defensa:** **Defensa y herrajes de bocina** Fabricada en tubo de 1 1/2 cedula 30 Base para bocina en placa 3/16 Terminado en color negro mate texturizado en color negro con pintura electrostática Medida conforme al modelo de la motocicleta De acuerdo al diseño para proveer defensa y protección contra golpes directos al automotor y su conductor. Defensa instalada utilizando los puntos de sujeción de la motocicleta. Acabado deberá ser en color negro con pintura electrostática con protector UV. Tornillería de alta resistencia acabado galvanizado Diseño y la medida adaptadas de acuerdo al diseño y medida del vehículo. Defensas deberán adaptadas para sostener la base de la bocina de la sirena, resistente y capaz de soportar vibraciones. **Herrajes para LED** Fabricados en lámina calibre 10				

		Terminado en color negro mate texturizado en color negro con pintura electrostática Medida conforme al modelo de la motocicleta **Herrajes para torreta y maletero** Fabricados en lámina calibre 10 Terminado en color negro mate texturizado en color negro con pintura electrostática Medida conforme al modelo de la motocicleta **Top case o baúl Modelo M55 Marca A&J** Versión: M55 Material: aluminio Dimensiones: 470*360*340 mm Capacidad: 55 litros Grosor: 1.5 +- 0.3 mm Peso: 6.63 kg Color: negro Base para instalación y retiro Cerradura de alta resistencia **Balizamiento y Pintura** Balizamiento y pintura conforme a la imagen institucional autorizada, la cual se entregará al licitante adjudicado, debiendo ser en pintura brillante, de alta calidad con rótulos en vinil de calidad tipo 3m o superior. Logos y escudos en ambos lados: Estrella de Policía. Numero Económico. Leyenda de Policía Municipal en caja de porta equipaje. Logo en la parte frontal con leyenda de policía. Guardafango delantero escudo de la policía.				

MONTO TOTAL: $3,654,000.00
Tres millones seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N. incluyendo I.V.A.

"LOS PRECIOS SERÁN FIRMES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DICHOS PRECIOS YA INCLUYEN TODO LO REQUERIDO POR LA ADQUISICIÓN"

2. VEHICULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.

De conformidad a lo anterior, presento la siguiente proposición cuyo importe es de:

PARTIDA UNICA

RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE 05 MOTOCICLETAS ESTÁNDAR Y 05 MOTOCICLETAS AUTOMÁTICAS TOTALMENTE BALIZADAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA".

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPTION MARCA DEL ARTICULO	P. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
05	PIEZAS	**Motocicleta doble propósito NC750 Honda año 2026 equipada como patrulla** **Motor** 4 tiempos, 2 cilindros en línea, SOHC, 8 válvulas. Cilindrada: 745 cc Diámetro por carrera 77.0 X 80.0 mm Potencia máxima 58 hp / 6,750 rpm Torque 69.0 nm / 4,750 rpm Relación de compresión 10.7:1 Enfriado por líquido. Sistema de lubricación forzada por bomba trocoidal con carter húmedo Sistema de arranque eléctrico Sistema de alimentación PGM-FI aceleración por cable Combustible gasolina Inyección de combustible electrónica Arranque: Eléctrico Capacidad aceite motor 3.4 litros Normativa anticontaminación: Euro5 **Tren motriz** Automática, 6 velocidades accionadas electrónicamente. DCT (Automática de Doble Embregue).	$316,681.03	$1,583,405.17	$253,344.83	$1,836,750.00 **(UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100.)**

		Tracción final por cadena **Sistema eléctrico** Batería 12V Sistema de iluminación luz de freno y luz de faro delantero equipados con sistema LED **Sistema de combustible** Capacidad del tanque 14.1 litros Velocidad ralentí 1,200 +/- 100 rpm, **Sistema de enfriamiento** Capacidad de anticongelante en radiador y motor 1.69 lt **Chasis** Diamante tubular en acero **Rines** Tipo tubeless Diámetro: 17 " Material del rin: Aluminio **Neumáticos** Delantero 120 / 70ZR-17 (58W) Trasero 160 / 60ZR-17 (69W) **Suspensión delantera** Horquillas telescópicas de 41 mm y 119 mm de carrera Diámetro de barras: 40 mm Recorrido: 150 mm **Suspensión trasera** Pro-link monoartiguada de 119 mm de carrera, con ajuste de precarga de resorte **Frenos** Sistema de frenos antibloqueo ABS de doble vía Delantero hidráulico, 1 disco único de 320 mm con caliper de 2 pistones Trasero hidráulico, 1 disco único de 240 mm con caliper de 1 pistón				

		Dimensiones y peso Largo / Ancho / Altura: 2210 mm / 846 mm / 1330 mm Distancia entre ejes 1525 mm Altura del asiento 802 mm Distancia libre al suelo 145 mm Peso en vacío 214 Kg Capacidad 2 pasajeros **Instrumentación** Reloj Nivel de gasolina Temperatura de refrigerante Indicador de marcha engranada **Equipo y balizado como patrulla** **Balizamiento** Pintura y rotulación de acuerdo al manual de identidad proporcionado por la convocante. Balizaje para moto patrulla de policía municipal Balizaje de motocicleta azul marino con franja blanca Logos y escudos en ambos lados Estrella de policía Número económico Leyenda de policía municipal en caja de porta equipaje Logo en la parte frontal con leyenda de policía Guardafango delantero escudo de la policía Herrería parachoques en la parte frontal y en la parte trasera para soporte de caja porta equipaje Caja porta equipaje con torrera de burbuja, sirena y/o botonera, bocina/altavoz **Sirena WSSC30 Whelen** Sirena electrónica con bocina en una unidad compacta. A prueba de agua. Resistente a la vibración.				

		30 watts de potencia. 3 tonos oficiales Wail, Yelp y Piercer. Claxon de aire tipo "Horn" (Pato). Medidas: alto: 110 mm, largo 138 mm, profundidad: 118 mm **Tablero de control WSSMSW3 Whelen** Tablero de control especial para motocicleta. Diseño compacto Con indicador de función (2 para funciones de tonos en sirena y 1 para funciones de señalización visual). 3 Switches tipo Push Button Cuenta con Iluminación de Tablero para operaciones nocturnas. Altamente resistente a la intemperie. **Lámparas led encapsuladas: rojo (2 piezas) y azul (2 piezas) Tir3 Whelen** Lámpara encapsulada con 3 súper LED IV-G Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento especial "hard coat" dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas. 25 patrones de flasheo. Capacidad para operar en forma sincronizada. Dimensiones: largo 91 mm , alto 33 mm , ancho 34 mm. **Farola led color rojo BSD TOP WARNING LIGHT** Torreta LED (Beacon) con tecnología Super led. Color Rojo. Múltiples patrones de flasheo. Visibilidad a 360º. Protección contra el agua. 30 patrones de flasheo. Diseño compacto. Aplicación universal.				

		Base de policarbonato en color negro. Domo de policarbonato con recubrimiento especial para protección contra rayos UV. Montaje fijo **Maletero R7 RACING 45 LTS** Volumen 45 L Posición Trasera Material Plástico				
05	PIEZAS	**Motocicleta doble propósito NC750 Honda año 2026 equipada como patrulla** **Motor** 4 tiempos, 2 cilindros en línea, SOHC, 8 válvulas. Cilindrada: 745 cc Diámetro por carrera 77.0 X 80.0 mm Potencia máxima 58 hp / 6,750 rpm Torque 69.0 nm / 4,750 rpm Relación de compresión 10.7:1 Enfriado por líquido. Sistema de lubricación forzada por bomba trocoidal con carter húmedo Sistema de arranque eléctrico Sistema de alimentación PGM-FI aceleración por cable Combustible gasolina Inyección de combustible electrónica Arranque: Eléctrico Capacidad aceite motor 3.4 litros Normativa anticontaminación: Euro5 **Tren motriz** Manual 6 velocidades, tipo retorno. Embrague Multidisco en baño de aceite, operación mecánica accionado por cable. Tracción final por cadena **Sistema eléctrico**	$293,843.10	$1,469,215.52	$235,074.48	$1,704,290.00 **(UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100.)**

		Batería 12V Sistema de iluminación luz de freno y luz de faro delantero equipados con sistema LED **Sistema de combustible** Capacidad del tanque 14.1 litros Velocidad ralentí 1,200 +/- 100 rpm, **Sistema de enfriamiento** Capacidad de anticongelante en radiador y motor 1.69 lt **Chasis** Diamante tubular en acero **Rines** Tipo tubeless Diámetro: 17 " Material del rin: Aluminio **Neumáticos** Delantero 120 / 70ZR-17 (58W) Trasero 160 / 60ZR-17 (69W) **Suspensión delantera** Horquillas telescópicas de 41 mm y 119 mm de carrera Diámetro de barras: 40 mm Recorrido: 150 mm **Suspensión trasera** Pro-link monoartiguada de 119 mm de carrera, con ajuste de precarga de resorte **Frenos** Sistema de frenos antibloqueo ABS de doble vía Delantero hidráulico, 1 disco único de 320 mm con caliper de 2 pistones Trasero hidráulico, 1 disco único de 240 mm con caliper de 1 pistón **Dimensiones y peso**				

		Largo / Ancho / Altura: 2210 mm / 846 mm / 1330 mm Distancia entre ejes 1525 mm Altura del asiento 802 mm Distancia libre al suelo 145 mm Peso en vacío 214 Kg Capacidad 2 pasajeros **Instrumentación** Reloj Nivel de gasolina Temperatura de refrigerante Indicador de marcha engranada **Equipo y balizado como patrulla** **Balizamiento** Pintura y rotulación de acuerdo al manual de identidad proporcionado por la convocante. Balizaje para moto patrulla de policía municipal Balizaje de motocicleta azul marino con franja blanca Logos y escudos en ambos lados Estrella de policía Número económico Leyenda de policía municipal en caja de porta equipaje Logo en la parte frontal con leyenda de policía Guardafango delantero escudo de la policía Herrería parachoques en la parte frontal y en la parte trasera para soporte de caja porta equipaje Caja porta equipaje con torrera de burbuja, sirena y/o botonera, bocina/altavoz **Sirena WSSC30 Whelen** Sirena electrónica con bocina en una unidad compacta. A prueba de agua. Resistente a la vibración. 30 watts de potencia.				

		3 tonos oficiales Wail, Yelp y Piercer. Claxon de aire tipo "Horn" (Pato). Medidas: alto: 110 mm, largo 138 mm, profundidad: 118 mm **Tablero de control WSSMSW3 Whelen** Tablero de control especial para motocicleta. Diseño compacto Con indicador de función (2 para funciones de tonos en sirena y 1 para funciones de señalización visual). 3 Switches tipo Push Button Cuenta con Iluminación de Tablero para operaciones nocturnas. Altamente resistente a la intemperie. **Lámparas led encapsuladas: rojo (2 piezas) y azul (2 piezas) Tir3 Whelen** Lámpara encapsulada con 3 súper LED IV-G Domo de policarbonato color cristal con recubrimiento especial "hard coat" dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas sólidas. 25 patrones de flasheo. Capacidad para operar en forma sincronizada. Dimensiones: largo 91 mm , alto 33 mm , ancho 34 mm. **Farola led color rojo BSD TOP WARNING LIGHT** Torreta LED (Beacon) con tecnología Super led. Color Rojo. Múltiples patrones de flasheo. Visibilidad a 360º. Protección contra el agua. 30 patrones de flasheo. Diseño compacto. Aplicación universal.				

		Base de policarbonato en color negro. Domo de policarbonato con recubrimiento especial para protección contra rayos UV. Montaje fijo **Maletero R7 RACING 45 LTS** Volumen 45 L Posición Trasera Material Plástico				

$3,541,040.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS 00/100.)

"LOS PRECIOS SERÁN FIRMES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DICHOS PRECIOS YA INCLUYEN TODO LO REQUERIDO POR LA ADQUISICIÓN"

3. ZAIKAM LÍDER, S.A. DE C.V.

PARTIDA ÚNICA.
RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE 05 MOTOCICLETAS ESTÁNDAR Y 05 MOTOCICLETAS AUTOMÁTICAS TOTALMENTE BALIZADAS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA".

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MARCA DEL ARTICULO	P. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
5	HondaNC750XA estándar.	HONDA	$337,919.57	$1,689,597.85	$270,335.66	$1,959,933.50
5	Honda NC750XD automática.	HONDA	$354,682.76	$1,773,413.80	$283,746.20	$2,057,160.00

SUB TOTAL	**$4,017,093.50**
I.V.A.	**$642,734.96**
TOTAL	**$4,659,828.46**

IMPORTE TOTAL CON LETRA CON IMPUESTOS INCLUIDOS:	**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS MEXICANOS.**

"LOS PRECIOS SERÁN FIRMES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DICHOS PRECIOS YA INCLUYEN TODO LO REQUERIDO POR LA ADQUISICIÓN"

---A efecto de desahogar el punto 6 del orden del día, se procede a la firma de las propuestas económicas, por parte de todos los participantes y representantes de la convocante.

---Acto continuo se procede a depositar la documentación que ampara la propuesta económica quedando en custodia de la Unidad de Adquisiciones.

---Por otro lado, se le informa al participante que la Nueva fecha de la Lectura de Fallo de este concurso será el día **28 de Julio del 2026 a las 13:00** horas, en la Sala de Juntas, ubicada en Ángel Flores, #911, Segunda planta, interior local 37, edificio Palacio Federal, Col. Centro Mazatlán, Sinaloa.

---No habiendo otro asunto que tratar y conforme al orden del día mencionado con antelación, se da por terminada la presente acta, siendo las **13:51 horas** del día que transcurre, firmando los presentes y quienes quisieron hacerlo, entregándoles una copia de la presente.

LIC. ÁNGEL FERNANDO ARBALLO QUINTERO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

LIC. ALEJANDRO CASTELLÓN MORA
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

LIC. ASHLEY ESTEPHANIA GONZÁLEZ ORTIZ,
Asesor Jurídico de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos

LIC. DANTE ALFARO LARA,
Representante de la Sindicatura en Procuración

LIC. MARCO ANTONIO CORONA GARCÍA,
Representante de la oficina del O.I.C.

INVITADO ESPECIAL
(Área Solicitante)

LIC. GEISER ANTONIO ROBLES GUERECA
Representante de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal

LICITANTES.

EXPANDEX COMERCIALIZACIONES, S.A. DE C.V.,
representada por el
C. EVER DANIEL GARFIO ALVARADO

VEHÍCULOS Y MOTORES, S.A. DE C.V.,
representada por el
C. ALBERTO BARRAZA LOAIZA

ZAIKAM LÍDER, S.A. DE C.V.,
representada por el
C. CARLOS A. OLIVAS TORRES.

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MM-IR-12-2026.