




PLANTA ARQUITECTÓNICA



PLANTA DETALLE DE ANCLAJE DE PUERTA




PLANTA DETALLE DE PREPARACION PARA ANCLAJE DE PUERTA





ALZADO FRONTAL ESTRUCTURAL

CASTILLO INTEGRAL




Castillo integral de 12x20x40 cm relleno en un hueco con concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ y reforzado con varilla de 3/8"

Block tipo dala, relleno con concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ y reforzado con 1 varilla de 3/8"



FACHADA PRINCIPAL

BLOCK DALA



CADENA DE CONCRETO



CHAPA SOBREPONER FANAL 175 Ó SIMILAR

ESPECIFICACION: EMPOTRAR JALADERA A LA ALTURA DEL BASTIDOR DE LA PUERTA, NO EMPOTRAR EN LA LÁMINA DE LA PUERTA.

ACABADO APARENTE EN MUROS.

ENMARCADO PERIMETRAL DE VENTANA CON MEZCLA MORTERO CEMENTO ARENA, DE 1" DE RESALTE Y 10 CMS DE GROSOR, ACABADO FLOTEADO.

NORTE

DATOS DEL PROYECTO

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE AHOME

UBICACIÓN: SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOTAS GENERALES

- COTAS EN METROS, NIVELES EN METROS.

- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.

- LAS COTAS INDICADAS SON A PAÑO DE ALBAÑILERÍA.

- TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE EL PROPIO CONTRATISTA DE AL DIBUJO.

MODIFICACIONES

COMENTARIO:	FECHA:

FIRMAS Y SELLOS

APROBÓ:

ING. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

REVISÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE DEL PROYECTO

063AH23PR CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTENIDO DEL PLANO

ARQUITECTONICO

FECHA: ENERO 2023

DIBUJO: ARQ. A.H.A.

PROYECTO: ING. SOTO

PLANO: 01