



**ADQUISICIÓN DE: EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE.**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "ISIFE", UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDICADO EN EL ENCABEZADO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA .

EL L.C.P. ANDRES CASTRO ROJO, CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA 01 DE ENERO DE 2017 POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, OTORGA FACULTADES A LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

SE INICIO LA LECTURA DEL FALLO, DANDO A CONOCER A TODOS LOS PRESENTES, EL NOMBRE DE LOS LICITANTES, CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS, ASÍ COMO, LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE LO MOTIVARON Y EL FUNDAMENTO LEGAL DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO

	LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS	PARTIDAS COTIZADAS	PARTIDAS DESECHADAS
1	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S. A. DE C. V.	2	2
2	ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	1, 2, 3, 4	2

DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS, S. A. DE C. V.: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO PE-1: COTIZACIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS, LA EMPRESA NO COTIZA LA PARTIDA 2 COMPLETA, SUBPARTIDA: 11: NO PRESENTA COTIZACIÓN, 12: NO PRESENTA COTIZACIÓN, SUBPARTIDA: 13: NO PRESENTA COTIZACIÓN, SUBPARTIDA: 14: NO PRESENTA COTIZACIÓN, SUBPARTIDA: 15: NO PRESENTA COTIZACIÓN, SUBPARTIDA: 16: NO PRESENTA COTIZACIÓN Y SUBPARTIDA: 18: NO PRESENTA COTIZACIÓN. NO CUMPLIENDO ASÍ CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DURANTE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBE OBSERVAR AL MENOS LO SIGUIENTE: PUNTO 8 DE LAS BASES DE LICITACIÓN DONDE SE MENCIONA QUE "LOS BIENES SERÁN ADJUDICADOS POR "PARTIDAS" A AQUELLOS LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN REÚNA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR ISIFE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO", PUNTO "TERMINOLOGIA" DEFINE A SUBPARTIDA COMO: "LA DIVISIÓN DE PARTIDAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES ENTRE SÍ, LAS CUALES NO SON ADJUDICABLES EN LO PARTICULAR, SINO POR PARTIDA". POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA EN LA PARTIDA 2.

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa  
Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14  
Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gov.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gov.mx)



**ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MÉXICO, S. A. DE C. V., S. A. DE C. V.:** EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO PT-1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, EN LA PARTIDA 2: SUBPARTIDA 7: MEDIDOR MULTIPARAMETRO PARA PH/CE/TDS/°C . RANGO 0.00 A 14.00 PH, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, PRESENTA EQUIPO CON RANGO DE MEDICIÓN 2.00-20.00PH, SUBPARTIDA 8: INCUBADORA MODELO DIGITAL DIMENSIONES 60X53X50 CM DE 150 LT 5.3 FT 115 V CON VENTANA, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, PRESENTA EQUIPO CON CAPACIDAD INTERNA 159L, SUBPARTIDA 11: MICROSCOPIO DE CAMPO, MICROSCOPIO CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED, MAGNIFICACIONES DE 40 A 140X, PERMITE ENFOCAR EN EL MAXIMO DETALLE, TEJIDOS VEGETALES, DAÑOS POR ENFERMEDADES O INSECTOS PLAGA. SENSOR CMOS 8.50 MM, PÍXELES 640 X 480, ENERGIA PUERTO USB, FUENTE DE LUZ: BOMBILLAS LED, CAMPO VISUAL: 40 VECES: 7.5 X 10 MM, 140 VECES: 1.8 X 2.5 MM, RESOLUCIÓN 4 MICRONES, NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, PRESENTA EQUIPO CON AUMENTO DE 8X-40X, SUBPARTIDA 17: FOTÓMETRO MULTIPARAMETRO N,P,K + CA Y MG MEDIDOR DE NUTRIENTES EN MUESTRAS DE SUELO. FOTOMETRO MULTIPARAMETRO PARA EL ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN AGRICULTURA (MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES): ANÁLISIS DE NITRÓGENO (N), FÓSFORO (P), POTASIO (K). ANÁLISIS DE AMONIACO (NH3), ANÁLISIS DE CALCIO (CA), ANÁLISIS DE MAGNESIO (MG), ANÁLISIS DE SULFATO (S), 3 RANGOS DE AMONIO, NITRATO, FÓSFORO Y POTASIO. FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE TUNGSTENO CON FILTRO DE INTERFERENCIAS DE BANDA ESTRECHA 525 NM, DETECTOR DE LUZ: FOTOCÉLULA DE SILICIO, ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE VOLTAJE EXTERNO 12 VCC, PILA RECARGABLE INTEGRADA, AUTO-DESCONEXIÓN TRAS 10 MINUTOS DE INACTIVIDAD, CONDICIONES DE TRABAJO: 0 A 50°C; H.R. MÁX. 95%, SIN CONDENSACIÓN, DIMENSIONES/PESO: 235 X 200 X 110 MM./0.9 KG. INCLUYE UN KIT LÍQUIDO PARA 100 TEST DE FÓSFORO, UN KIT LÍQUIDO PARA 100 TEST DE SULFATOS, UN KIT LÍQUIDO PARA 100 TEST DE POTASIO, UN KIT PARA 50 TEST DE CALCIO, UN KIT DE 50 TEST DE MAGNESIO, EN SU PROPUESTA NO MUESTRA INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LOS PARÁMETROS QUE PUEDE MEDIR. MOTIVO POR EL CUAL NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS DEL MODELO PROPUESTO. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN DURANTE LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBE OBSERVAR AL MENOS LO SIGUIENTE: PUNTO 11.1 INCISO B "QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL LICITANTE, CUMPLAN AL MENOS CON LO REQUERIDO POR ISIFE"; PUNTO 12 FRACCIÓN III "EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR "ISIFE". POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA EN LA PARTIDA 2.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON SUSCEPTIBLES A EVALUACIÓN TÉCNICA:

PROPUESTAS TÉCNICAS EVALUADAS		PUNTAJE OBTENIDO
1	INFORMATICA Y DESARROLLO, S. A. DE C. V.	40.73
2	ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	42.67

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



EMPRESAS PARTICIPANTES	PROPUESTA TÉCNICA (50 PUNTOS)									SUBTOTAL PROPUESTA TÉCNICA (DEBE SER ≥37.5 PUNTOS PARA CONTINUAR)
	CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES (25 PUNTOS)			CAPACIDAD DEL LICITANTE (10 PUNTOS)			EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD (5 PUNTOS)			
	CARACTERÍSTICA TÉCNICA (10 PUNTOS)	NACIONAL (6 PUNTOS)	DURABILIDAD O VIDA ÚTIL DEL BIEN (9 PUNTOS)	RECURSOS ECONÓMICOS (6 PUNTOS)	PERSONAL CON DISCAPACIDAD (2 PUNTOS)	MIPYMES EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (2 PUNTOS)	EXPERIENCIA (2.5 PUNTOS)	ESPECIALIDAD (2.5 PUNTOS)	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (10 PUNTOS)	
1	10.00	4.00	9.00	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	9.23	40.73
2	10.00	6.00	9.00	6.00	0.00	0.00	1.67	0.00	10.00	42.67

DE ACUERDO A LA PUNTACIÓN OBTENIDA POR LOS LICITANTES ACEPTADOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA, SE DETERMINO DESECHAR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES QUE SE DETALLARON ANTERIORMENTE Y CUYA PUNTUACIÓN OBTENIDA RESULTÓ INFERIOR A 37.50 PUNTOS, PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA CONSIDERARLAS SOLVENTES, LA CUAL SE DETERMINÓ EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PUBLICADOS EL 01 DE MARZO DE 2017 EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" Y AL NUMERAL 11 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, A CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS RESULTARON SOLVENTES, ASIGNANDO LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA O PONDERACIÓN, DE ACUERDO A LOS RUBROS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, OBTENIENDO LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN:

PUNTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA POR PARTIDAS						
NO.	EMPRESA	1	2	3	4	
1	INFORMATICA Y DESARROLLO, S. A. DE C. V.	50.00	50.00	50.00	50.00	
2	ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	47.40	NA	21.11	46.93	

UNA VEZ QUE SE DETERMINÓ LA PUNTUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE ADJUDICÓ EL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA ISIFE Y RESULTÓ AQUELLA QUE REUNIÓ LA MAYOR PUNTUACIÓN, UNA VEZ APLICADO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa  
Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14  
Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



PUNTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SOLVENTES				
LUGAR OBTENIDO / NOMBRE DE LOS LICITANTES	PROPUESTA TÉCNICA	PROPUESTA ECONÓMICA	PUNTACIÓN FINAL	
1° INFORMATICA Y DESARROLLO, S. A. DE C. V. PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4	40.73	50.00	90.73	

POR LO ANTERIOR, SE ADJUDICA EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES A PRECIOS FIJOS Y EN BASE A LOS PUNTAJES OBTENIDOS, SE DETERMINÓ ADJUDICAR LAS PARTIDAS DE LOS BIENES A LA EMPRESA: INFORMATICA Y DESARROLLO, S. A. DE C. V. LA CUAL ACUMULÓ UN PUNTAJE DE **90.73** PUNTOS YA QUE SU PROPOSICION CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS POR ISIFE, Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.

POR MOTIVOS DE TECHO PRESUPUESTAL, SE DISMUNUYEN LOS VOLÚMENES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENES
1	5	1	PIEZA	ASPERSORA TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA

POR LO QUE SÓLO SE ADJUDICAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDAS	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	1	PIEZA	TRACTOR DE TRACCIÓN SENCILLA. CON UNA POTENCIA DE 80 A 100 H. P., MOTOR DIÉSEL DE 4 CILINDROS TURBO CARGADO, DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA, TRANSMISIÓN DE CAMBIOS DE 8 A 9 VELOCIDADES DE AVANCE Y CUANDO MENOS 2 DE REVERSA, SISTEMA HIDRÁULICO DE CENTRO ABIERTO, VÁLVULA DE CONTROL SELECTIVO, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R. P. M., FRENOS HIDRÁULICOS DE DISCO HÚMEDO AUTOAJUSTABLES, TANQUE DE COMBUSTIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 80 A 120 LTS., RODADO TRASERO MEDIDA 15.5X38, HASTA 18.4X34 DELANTERO DE 10.0X16 HASTA 13.6 X 24. MARCA KUBOTA MODELO M9540F	704,117.65	704,117.65
	2	1	PIEZA	RASTRA DE 20 DISCOS, EXCÉNTRICA, ENGANCHE A LA BARRA DE TIRO, BASTIDOR PRINCIPAL TABULAR RECTANGULAR 4"X4", BASTIDOR. EN LA SELECCIÓN DE DISCOS TUBULAR RECTANGULAR DE 3"X8" CARRETES SEPARADORES DE DISCOS DE HIERRO GRIS, BARRA DE TIRO AJUSTABLE, SOPORTE DE COJINES REFORZADOS DE ALINEACIÓN PROPIA. ANCHO DE TRABAJO: 2.6 M. PESO DEL EQUIPO 1148 KG, MEDIDAS DE LOS DISCOS 20X24"X1/4" MARCA KELLY MODELO RT-20	120,000.00	120,000.00

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



2	4	1	PIEZA	CULTIVADORA NÚMERO DE TIMONES: 9, DOBLE BARRA CUADRADA DE ACERO DE 3.66 M, ACOPLAMIENTO AL TERCER PUNTO CATEGORÍA LL, 4" TIMONES RECTOS AJUSTABLES, 5 TIMONES CURVOS, MARCADORES INCLUIDOS. MARCA KELLY MODELO 9 TIMONES.	38,235.29	38,235.29
	9	1	PIEZA	CANALERA GRANDE, TIPO PESADA CON ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CON PUNTA Y CUCHILLA INTERCAMBIABLE, CORTE DE 2.22 M, DE 340 KG, 120 HP. MARCA KELLY MODELO AZ-230	40,352.94	40,352.94
	10	1	PIEZA	BORDERO NÚMERO DE DISCOS: 6. DIÁMETRO DE LOS DISCOS: 26" DENTADOS. ACOPLAMIENTO AL TERCER PUNTO CATEGORÍA "II". MARCA KELLY MODELO JB-3DEXR	38,235.29	38,235.29
	3	1	PIEZA	CÁMARA CLIMÁTICA PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS Y PRUEBAS DE ENVEJECIMIENTO CAPACIDAD 350L. INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE, ESQUINAS REDONDEADAS Y PUERTA SÓLIDA. CONTROL CON MICROPROCESADOR DE LEDS. CON 3 ENTREPAÑOS. RANGO DE TEMPERATURA 10-50°C CON LUZ CONSUMO: 1,650W.MEDIDAS EXTERIORES 830*850*1850 MM ALIMENTACIÓN 220VAC, 50HZ. MARCA LUZEREN MODELO PRO1002683	127,792.94	127,792.94
	6	1	PIEZA	AUTOCLAVE ELÉCTRICA 110V DE ALUMINIO DE 39 LT MARCA ALL-AMERICAN MODELO 75X	35,703.53	35,703.53
	7	1	PIEZA	MEDIDOR MULTI PARÁMETRO PARA PH/CE/TDS/°C. RANGO 0.00 A 14.00 PH MARCA HANNA INSTRUMENT MODELO HI98129	3,955.40	3,955.40
	8	1	PIEZA	INCUBADORA CON CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 210 L T. VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 110 V, 60 HZ, INTERVALO DE CONTROL DE TEMPERATURA: TA +5 A 65° C, INTERVALO DE TEMPERATURA: ± 0.5° C, VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS: PANTALLA DIGITAL CON TECLADO DE FÁCIL OPERACIÓN, LAS VENTANAS MUESTRAN VALORES MEDIDOS Y VALORES ESTABLECIDOS, POTENCIA DE CALENTAMIENTO: 600 W, CAPACIDAD DE CARGA: 15 KG, DIMENSIONES INTERIORES: 600 X 580 X 600 MM, FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN: 0 -9999 MIN (SELECCIONADO U OCULTO), ACCESORIOS: SENSOR ADAPTABLE CON CABEZA DE ACERO INOXIDABLE, CON CABLE DE 2000 MM DE LARGO MARCA ECOSHEL MODELO 91210	44,470.59	44,470.59
	11	3	PIEZA	MICROSCOPIO DE CAMPO MICROSCOPIO CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED, MAGNIFICACIONES DE 40 A 140X, PERMITE ENFOCAR EN EL MÁXIMO DETALLE, TEJIDOS VEGETALES, DAÑOS POR ENFERMEDADES O INSECTOS PLAGA. SENSOR CMOS 8.50 MM, PÍXELES 640 X 480, ENERGÍA PUERTO USB, FUENTE DE LUZ: BOMBILLAS LED, CAMPO VISUAL: 40 VECES: 7.5 X 10 MM, 140 VECES: 1.8 X 2.5 MM, RESOLUCIÓN 4 MICRONES. MARCA MICROSCOPIO	8,530.98	25,592.94

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



			DIGITAL IPM SCOPE MODELO WDDL-2860		
12	1	PIEZA	ESTACIÓN AGROCLIMÁTICA, (IMETOS IMT 300), CON REGISTRADOR DE DATOS, MÓDEM UMTS/CDMA, COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA PLATAFORMA. INCLUYE: PLUVIÓMETRO Y TODOS LOS SENSORES NECESARIOS, PARA LOS CÁLCULOS DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN Y DE LOS MODELOS DE ENFERMEDADES: HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DEL AIRE, PLUVIÓMETRO, RADIACIÓN GLOBAL, VELOCIDAD DEL VIENTO Y DURACIÓN DE HUMECTACIÓN EN HOJAS. MARCA IMETOS MODELO IMT 300	87,755.51	87,755.51
13	3	PIEZA	TABLA DE CALIBRACIÓN FIELDSCOUT GREENINDEX+ (SP02910B), CAPTURA IMÁGENES, LAS CUALES PERMITEN CALCULAR EL ÍNDICE DE COLOR VERDE OSCURO (DARK GREEN COLOR INDEX -Ó DGCI) DE LAS HOJAS EN CULTIVOS BÁSICOS, DGCI CORRELACIONADO A LECTURAS SPAD EN MAÍZ, MEDICIONES CONVERTIDAS A VALORES RELATIVOS SPAD. MARCA SPECTRUM TECHNOLOGY ES MODELO FIELDSCOUT GREENINDEX+ (SP02910B)	1,105.58	3,316.74
14	1	PIEZA	MEDIDOR DE ÁREA FOLIAR (CL-202), SCANNER 670 NM LASER DIODE, CLASE 3R, POWER OUTPUT DE 4.25 MW, MEDIDAS: 36 CM, 150 MM, 15 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 127 MM POR SEGUNDO, UNIDAD DE ÁREA: CM2, MEDIDAS POR MUESTRA: 10 CM2, RESOLUCIÓN 0.01 CM2, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8,000, USB: 2.0, DISPLAY 16 CARACTERES X 2 LÍNEAS LCD, BATERÍA RECARGABLE DE 7.2 V NIMH, NESO 1.50 KILOGRAMOS. MARCA CID BIO-SCIENCE, INC MODELO CI-202	130,231.06	130,231.06
15	1	PIEZA	MEDIDOR HORIBA LAQUA TWIN CA2+ MEDIDOR DE NIVEL DE CALCIO HORIBA LAQUA TWIN CA2+, INCLUYE DOS BATERÍAS CD2032, ESTUCHE Y ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN, ESPECIFICACIONES: PRINCIPIO DE MEDICIÓN: ELECTRODO DE IONES, TAMAÑO DE MUESTRA REQUERIDA: 0.3ML A 2.0ML, RANGO DE MEDICIÓN: 40A 4000PPM, CALIBRACIÓN: 150PPM Y 2000PPM, REPETIBILIDAD: ±20% Ó ± 20PPM, PANTALLA: LCD DE 4 DÍGITOS, CORRIENTE: 2 BATERÍAS CR2032, VIDA DE LAS BATERÍAS: 400 HORAS DE OPERACIÓN CONTINUA. RANGO DE OPERACIÓN: 5°C (40°F) A 40°C (105°F), 85% DE HUMEDAD RELATIVA, DIMENSIONES: 164 MM X29 MM X 20 MM. MARCA HORIBA SCIENTIFIC MODELO LAQUA TWIN B-751	9,848.58	9,848.58
16	1	PIEZA	MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANOS MT-16, ESCALA DE OPERACIÓN. (HUMEDAD 5-40%, RANGO DE TEMPERATURA 0-40° CENTÍGRADOS. REPETIBILIDAD: ± 0.5% EN RANGO DE HUMEDAD NORMAL PARA GRANO ALMACENADO, PRECISIÓN:± 0_5% EN EL RANGO DE HUMEDAD NORMAL PARA EL GRANO ALMACENADO, RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 0.1% DE HUMEDAD, BATERÍA DE 9V	7,356.48	7,356.48

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



			NECESARIA. MARCA FARMCOMP OY A DIVISION OF AGRATRONIX MODELO MT16		
17	1	PIEZA	FOTÓMETRO MULTI PARÁMETRO N P K +CA Y MG MEDIDOR DE NUTRIENTES EN MUESTRAS DE SUELO, PARA EL ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN AGRICULTURA (MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES): ANÁLISIS DE NITRÓGENO (N), FÓSFORO (P), POTASIO (K). ANÁLISIS DE AMONIACO (NH3), ANÁLISIS DE CALCIO (CA), ANÁLISIS DE MAGNESIO (MG) ANÁLISIS DE SULFATO (S), 3 RANGOS DE AMONIO, NITRATO, FÓSFORO Y POTASIO. FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE TUNGSTENO CON FILTRO DE INTERFERENCIAS DE BANDA ESTRECHA 525 NM, DETECTOR DE LUZ:- FOTOCÉLULA DE SILICIO, ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE VOLTAJE EXTERNO 12 VCC, PILA RECARGABLE INTEGRADA, AUTO-DESCONEXIÓN TRAS10 MINUTOS DE INACTIVIDAD, CONDICIONES DE TRABAJO: 0 A 50 °C; H.R. MÁX. 95%, SIN CONDENSACIÓN, DIMENSIONES/PESO: 235 X 200 X 110 MM./0.9 KG. INCLUYE: UN KIT LÍQUIDO PARA:100 TEST DE FÓSFORO, UN KIT LÍQUIDO PARA 100 TEST DE AMONIO, UN KIT LÍQUIDO PARA 100 TEST DE NITRATOS, UN KIT LÍQUIDO PARA 100 TEST DE SULFATOS, UN KIT LÍQUIDO PARA 100 TEST DE POTASIO, UN KIT PARA 50 TEST DE CALCIO Y UN KIT DE 50 TEST DE MAGNESIO MARCA HANNA INSTRUMENT MODELO HI8322-01HI93706-01 HI93715-01 HI93728-01 HI93751-01 HI93750-01 HI937521-01 HI937520-01	28,464.00	28,464.00
18	1	PIEZA	MEDIDOR DE CLOROFILA SPAD 502, ESTIMA EL CONTENIDO DE CLOROFILA EN LAS PLANTAS, LECTURA DEL CONTENIDO INDEXADO DE CLOROFILA VALOR SPAD:(0.0 A 99.9) EN MENOS DE DOS SEGUNDOS, PUERTO RS-232 PARA COMUNICARSE CON UNA PC Y/O UN RECEPTOR GPS PORTÁTIL, DISPOSITIVO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO CON CAPACIDAD DE 1,488 MEDICIONES, DIFERENCIA DE DENSIDAD ÓPTICA EN DOS LONGITUDES DE ONDA: 650 NM Y 920 NM, ÁREA DE MEDICIÓN: 2MM X 3MM, FUENTE DE LUZ: 2 LEDS, RECEPTOR: FOTODIODO DE SILICIO, FUENTE DE PODER: DOS PILAS ALCALINAS AA (1.5V), REPRODUCIBILIDAD: RANGO DE+ 0.3 UNIDADES SPAD. MARCA KONICA MINOLTA MODELO SPAD 502 PLUS	63,578.82	63,578.82
19	1	PIEZA	BOMBA DE VACÍO LUBRICADA DE 7ZL/MIN 0.25 HP. MARCA FELISA MODELO FE-1500L	18,830.59	18,830.59
20	2	PIEZA	BALANZA ANALÍTICA 220 G X 0.1 MG. DIMENSIONES 287 MM X 320 MM X 196 MM, CALIBRACIÓN INTERNA, BASE METÁLICA, ARMAZÓN DE ABS, PLATO DE ACERO INOXIDABLE, VIDRIO PROTECTOR P/CORRIENTES DE AIRE CON PUERTA DESLIZABLE, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO, SOPORTE DE SEGURIDAD, CUBIERTA DURANTE EL USO. TAMAÑO DEL PLATO DE90 MM MARCA VELAB	24,235.29	48,470.58

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



			MODELO VE-204B		
21	2	PIEZA	BÁLANZA DE PRESIÓN DIMENSIONES 287 MM X 320 MM X 196 MM 320 GR X 0.001 GR LCD DE 7 SEGMENTOS CON LUZ DE FONDO, MATERIAL DEL PLATO ACERO INOXIDABLE PESO MÍNIMO 2 GR MARCA ACZEP MODELO PRECISIÓN BALANCE CY323	19,339.41	38,678.82
22	1	PIEZA	REGADERA DE SEGURIDAD CON LAVA OJOS DE ACERO GALVANIZADO CON TINA LAVA OJOS. COLOR DE SEGURIDAD. MARCA GC REGADERA MIXTA MODELO 110-C	11,308.82	11,308.82
23	2	PIEZA	MICROSCOPIO BINOCULAR PROFESIONAL BINOCULAR CON ILUMINACIÓN LED Y HALÓGENA, ILUMINACIÓN HALÓGENA CON LÁMPARA DE 6V, Y HALÓGENO 30W LED DE CALENTAMIENTO LIGERO. 3200K 4 POSICIONES REVOLVER, INCLINADO HACIA ATRÁS, PLATINA MECÁNICA DE 75 X 30, VOLANTE A LA DERECHA Y SOPORTE DE LA MUESTRA CON PINZA DE RESORTE. OBJETIVOS PLANACROMÁTICS DE 4X, 10X, 40X Y 100X CON ACEITE DE INMERSIÓN CONDENSADOR 0.9/1.25, ALIMENTACIÓN 11.240VAC/50.60HZ CON ADAPTADORES. MARCA LEIKA MICROSISTEM MODELO DM500	26,452.09	52,904.18
24	1	PIEZA	TERMO AGITADOR PLATO DE CERÁMICA 7X7" MARCA CSCIENTIFIC MODELO CVP-MAG5	9,294.12	9,294.12
25	1	PIEZA	CONTADOR DE COLONIAS CAPACIDAD DE CONTEO DE 9,999 POR MEDIO DE LA TECLA O PLUMA, LUPA DE 3X Y DE 4". LUZ BLANCA FLUORESCENTE DE FONDO. ALARMA AUDITIVA DE FÁCIL CONFIGURACIÓN. BOTÓN DE REINICIO. FONDO OSCURO O CLARO PARA MEJOR VISUALIZACIÓN. MARCA FELISA MODELO FE-500	26,664.71	26,664.71
26	1	PIEZA	MICRO PIPETA VOLUMEN VARIABLE 20-200 UL MARCA SCIENCE ME MODELO 711111090	1,517.65	1,517.65
27	1	PIEZA	MICRO PIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 UL MARCA SCIENCE ME MODELO 711111140	1,517.65	1,517.65
28	1	PIEZA	MICRO PIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000-5000 UL MARCA SCIENCE ME MODELO 711111170	1,517.65	1,517.65
3	29	2	PIEZA SET BASE LEGO® MINOSTORMS® EDUCATION EV3  TRANSFORMADOR 10V DC. ESTE PERMITE QUE LOS ALUMNOS CONSTRUYAN, PROGRAMEN Y PRUEBEN SUS SOLUCIONES BASADAS EN LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN LEGO®; COMBINADOS CON TECNOLOGÍA DE ROBÓTICA DE LA VIDA REAL. EL SISTEMA CONTIENE EL LADRILLO INTELIGENTE EV3, UNA COMPUTADORA PROGRAMABLE COMPACTA Y PODEROSA QUE HACE POSIBLE EL CONTROL DE MOTORES Y RECOLECCIÓN DE DATOS,	8,667.25	17,334.50

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)





			RETROALIMENTACIÓN DE LOS SENSORES UTILIZANDO LA PROGRAMACIÓN ICONOGRÁFICA INTUITIVA Y EL SOFTWARE PARA RECOLECCIÓN DE DATOS QUE SE ENTREGA EN EL SET. EL SET BASE VIENE CON UNA ROBUSTA CAJA DE ALMACENAJE CON BANDEJAS DE CLASIFICACIÓN PARA UN FÁCIL USO EN EL AULA E INCLUYE TRES SERVOMOTORES, CINCO SENSORES (GIROSCÓPICO, ULTRASÓNICO, COLOR Y 2 DE TÁCTILES), UNA BATERÍA RECARGABLE, CABLES DE CONEXIÓN, INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN TANTO IMPRESAS COMO DIGITALES Y LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN LEGO TECHNIC PARA CREAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE MODELOS. EL SOFTWARE ESTÁ DISPONIBLE PARA VERSIONES DE ESCRITORIO Y APLICACIONES PARA TABLETAS. INCLUYE TRANSFORMADOR DE LA BATERÍA (45517 TRANSFORMER 10V DC). MODELO LEGO EDUCACION MODELO 45544		
30	2	PIEZA	<p>SET DE MAQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS:</p> <p>EL PAQUETE DE COMPLEMENTO CONTIENE LECCIONES COMPLETAS Y ACTIVIDADES A RESOLVER, INCLUYENDO VIDEOS DE LA VIDA REAL PARA INTRODUCIR ACTIVIDADES, TAMBIÉN UNA GUÍA DE MAESTROS Y HOJAS DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES.</p> <p>SET DE COMPLEMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES:</p> <p>ESTE SET INCLUYE UN PANEL SOLAR, TURBINAS, UN MOTOR/GENERADOR, LUCES LED, UNA EXTENSIÓN, UN MEDIDOR DE ENERGÍA LEGO® E INSTRUCCIONES A TODO COLOR PARA SEIS MODELOS LEGO DE LA VIDA REAL.</p> <p>SET DE COMPLEMENTO DE NEUMATICA:</p> <p>ESTE COMPLEMENTO TIENE LA INTENCIÓN DE COMBINARSE CON LA SOLUCIÓN CURRICULAR DE MÁQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS (9686). INCLUYE BOMBAS, TUBOS. CILINDROS, VÁLVULAS, TANQUE DE AIRE, UN MANÓMETRO E INSTRUCCIONES A TODO COLOR PARA CUATRO MODELOS DE LA VIDA REAL. MARCA LEGO EDUCACION MODELO 9686, 9688, 9641</p>	8,801.94	17,603.88
32	1	32	SOFTWARE INTECPAN 3 (PLAN DE NEGOCIOS) SOFTWARE PARA ELABORAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN O PLAN DE NEGOCIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO TIR, VPN, TR, PUNTO DE EQUILIBRO. ASÍ MISMO INCLUYA ESTUDIO DE: MERCADO, TÉCNICO, FINANCIERO Y DE ORGANIZACIÓN. INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN 30 LICENCIAS PERPETUA. MARCA INTECPAN MODELO INTECPAN 3	99,288.24	99,288.24
33	1	33	CERTIFICACIÓN EN SOFTWARE INTECPAN 3 (PLAN DE NEGOCIOS) CERTIFICACIÓN PARA 10 PERSONAS EN SOFTWARE INTECPAN (PLAN DE NEGOCIOS) CON	18,788.24	18,788.24

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



				CAPACITACIÓN. MARCA INTECPLAN MODELO INTECPLAN 3		
34	80	34		VISUAL ESTUDIO PRO 2017 LICENCIA OPEN ACADEMICO MARCA MICROSOFT MODELO C5E-01298	1,446.87	115,749.60
35	80	35		OFFICE 365 PROPLUS, INSTALACIÓN DE WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE, PUBLISHER, ACCES, INCLUYENDO HASTA 5 DISPOSITIVOS MÓVILES (WINDOWS PHONE, LPHONE, LPAD, ANDROID, ENTRE OTROS) DEL MISMO USUARIO, OFFICE WEBAPPS, 1 TB DE ALMACENAMIENTO VÍA ONEDRIVE PRO. LICENCIA OPEN ACADÉMICO MARCA MICROSOFT MODELO S3Y-00003	505.99	40,479.20
4	31	17	4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO SISTEMA LNVERTER MARCA CARRIER, 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, FRIO/CALOR, EFICIENCIA 16SEER, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/1/60, INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA DE EQUIPOS TIPO PISO TECHO DE 3 TONELADAS, INCLUYE: CABLEADO DE CONTROL, TUBERÍA DE COBRE LÍQUIDO Y SUCCIÓN, AISLANTE DE LA TUBERÍA, TUBERÍA DE DRENAJE EN PVC CANALIZADA A PREPARACIÓN, ADAPTACIÓN DE BASE METÁLICA. CONEXIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE Y MANO DE OBRA DE TÉCNICOS MARCA CARRIER MODELO CONDENSADORA 38INQ363A-C EVAPORADORA 40VIQ363A- E	45,758.82	777,899.94
(SON: TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N.)					SUB-TOTAL	2,806,856.13
					IVA	298,546.39
					TOTAL	3,105,402.52

\*\*LA PARTIDA NUMERO 1 NO GENERA IVA POR SER DESTINADA PARA USO AGRICOLA, DICHS ELEMENTOS CAUSAN LA TASA 0% DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ART 2-A FRACCIÓN I INCISO E.

A CONTINUACIÓN SE DETALLA FOLIO E IMPORTE DEL CONTRATO:

EMPRESA GANADORA	FOLIO ORDEN DE COMPRA	FOLIO CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (\$)
INFORMATICA Y DESARROLLO, S. A. DE C. V.	UL-042-2017	ISIFE-ADQ-LPE-FAM-TEC- 038-2017	3,105,402.52

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitacion.deobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitacion.deobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ SER FORMALIZADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE LA FECHA DEL PRESENTE FALLO. PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A SOLICITAR EL ACUSE DE OPINIÓN ANTE EL SAT, POR LO QUE SE ESTABLECE EN ÉSTE ACTO QUE LOS LICITANTES GANADORES DEBERÁN ACUDIR AL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE "ISIFE" EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, A LAS 10:00 HORAS, PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, O BIEN AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FECHA DEL ACUSE DE RESPUESTA DEL SAT; DEBEN ACOMPAÑARSE DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.
- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO.
- SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SAT PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL AÑO 2017 PUBLICADA EN EL DOF DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, POR LA SHCP, ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL CFF. "ACUSE DE RESPUESTA", EL CUAL DEBERÁ CONTENER UNA OPINIÓN POSITIVA, YA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA FIRMAR EL CONTRATO.

PODRÁN SOLICITAR UN PAGO DE ANTICIPO HASTA POR UN 50% DEL VALOR DEL CONTRATO; DICHO PAGO LO REALIZARÁ EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UNA VEZ QUE SE HAYA FORMALIZADO EL CONTRATO RESPECTIVO Y CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- GARANTÍA DEL ANTICIPO;
- FACTURA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO;
- FORMATO REQUISITADO DE LA "SAF" PARA RECIBIR LOS PAGOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS "SPEI". (OPCIONAL)

EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ES 90 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DEL PRESENTE FALLO, DE ACUERDO AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, SE LES INFORMA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE EMITIR Y AUTORIZAR EL PRESENTE FALLO ES EL L.C.P. ANDRES CASTRO ROJO - DIRECTOR DE ISIFE Y LOS RESPONSABLES DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES, SON LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ Y/O ING. ARLETTE ALICIA PALACIOS CAMPAÑA, QUIENES SE DESEMPEÑAN COMO DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA Y ADQUISICIONES, RESPECTIVAMENTE.

**EMITE Y AUTORIZA EL FALLO DE LA LICITACIÓN  
ISIFE-ADQ-LPE-005-2017**



L.C.P. ANDRES CASTRO ROJO  
DIRECTOR DE ISIFE





FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPOSICIONES	
ING. ARLETTE ALICIA PALACIOS CAMPAÑA JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE	 ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE, CON DOMICILIO EN BAHÍA DE NAVACHISTE 609 PTE. BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN, CULIACÁN, SINALOA, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTP://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX](http://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX)

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTÓ A LOS LICITANTES SI DESEABAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN U OBJECCIÓN AL MISMO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER NINGUNA.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 10:18 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE 13 HOJAS FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASISTENTES A ESTE ACTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES	
INFORMATICA Y DESARROLLO, S. A. DE C. V. CESAR HUMBERTO PÉREZ LÓPEZ	

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
MA. JESUS ELIZANDRO FLORES VALLE REPRESENTANTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE	
ARQ. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	
ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE	
ING. ARLETTE ALICIA PALACIOS CAMPAÑA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE	

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170 Culiacán, Sinaloa

Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 34 63 y 712 70 14

Correo electrónico: [dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx](mailto:dpt.licitaciondeobrayadquisiciones@isife.gob.mx)



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
"ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO  
LICITACION PÚBLICA"  
ISIFE-ADQ-LPE-005-2017



C.P. DANIEL BELTRAN PONCE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISIFE	
LAE. ANDREA GUADALUPE RUBIO ROJO JEFE DE AREA DE ADQUISICIONES DE ISIFE	

\*\*\*ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL ISIFE-ADQ-LPE-005-2017.

*BT*

*AR*

*8*

*AR*