



SECCIÓN DE TRANSVERSAL TIPO DE 8.40 m EN TODA LA LONGITUD DE ESTE PROYECTO
(VISTA TRANSVERSAL AL EJE DE CALLE)



	CONCRETO	=0.15 M.
	B A S E COMPACTADA AL 95%	=0.15 M.
	SUB - RASANTE COMPACTADA AL 95%	=0.20 M.



CORTE EN SECCION "B"
SIN ESCALA



DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA
(VISTA PARALELA AL EJE DE CALLE)




NOTAS DE OBRA

- No. 1 EL ANCHO SERÁ DE 8.40M EN TODO EL PROYECTO.
- No. 2 ESPACIOS PARA ARBORIZAR:
SE DEJARAN ESPACIOS EN LAS BANQUETAS DE 60 X 60 CM MEDIDA INTERIOR PARA LA COLOCACION DE ARBOLES DONDE NO EXISTAN, CON UNA FRECUENCIA DE 6.00 M .

ESPECIFICACIONES

- SE UTILIZARÁ CONCRETO PREMEZCLADO EN TODO EL PROYECTO $F'c = 280 \text{ Kg/Cm}^2$
- EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO NO DEBERÁ SER MAYOR DE 12 Cms. NI MENOR DE 8 Cms.
- SE INSTALARÁN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 60.00 M. DE LONGITUD
- EL TERRENO NATURAL SERÁ ESCARIFICADO Y COMPACTADO AL 90 %
- BASE CON MATERIAL GRAVA-ARENA LIMOSA COMPACTADA AL 95 %
- SUB-BASE CON MATERIAL GRAVÓN-LIMO COMPACTADA AL 95 %
- LAS BANQUETAS A CONSTRUIR CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL DETALLE



VISTA EN PLANTA DEL DETALLE
PARA ACCESO EN BANQUETAS
SIN ESCALA



H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE
AV. NEVADO DE TOLUCA,
ENTRE CALLE ARTICULO 12
Y ARBOLEDAS, COLONIA 10
DE ABRIL, PERTENECIENTE
AL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

DETALLES.-

OBSERVACIONES:



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA
SRIO. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAVI22NEVADDETOLUCA

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°50'21.83"N 107°24'38.08"D.

ESCALA:

S/ESC.

FECHA:

2022

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:

5 DE 10