



"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPICSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
BAD-LCP/03/2023

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BAD-LCP-03/2023 "ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPICSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

----oooOooo----

-----INICIO DEL EVENTO-----

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE 2023 LOS ABAJO FIRMANTES SE REUNIERÓN DE MANERA PRESENCIAL, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N C.P. 80500, COLONIA CENTRO, BADIRAGUATO SINALOA, CON MOTIVO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO BAD-LCP/03/2023 "ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPICSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."



"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
BAD-LCP/03/2023

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

SE ENCUENTRAN PRESENTES POR PARTE DE LOS LICITANTES EL C. **ZAZUETA LEYVA OCTAVIO**, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA **IEE ILUMINACIÓN Y ESPECIALIDADES ELECTRICAS S.A. DE C.V.** Y EL C. **JESÚS CUITLAHUAC CONTRERAS ZAMORA**, PERSONA FISICA; QUIENES PARTICIPAN EN ESTE EVENTO PRESENCIAL EN LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA.-----

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ENLISTADOS A CONTINUACIÓN: LCP. **JESÚS ADÁN AVILÉZ SOTO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y TESORERO MUNICIPAL, LI. **TANIA ENID LÓPEZ PÉREZ**, SECRETARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OFICIAL MAYOR, LIC. **KIRIA SELENE GARCÍA QUIROZ**, REPRESENTANTE COMO COMISIONADA DE HACIENDA Y PRIMER VOCAL DEL COMITÉ, LCP. **EDNA YANET PÉREZ PÉREZ**, SUB-TESORERA MUNICIPAL Y SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ, LNCI. **GABRIEL ENRIQUE IRIBE LÓPEZ**, JEFE DE COMPRAS Y TERCER VOCAL DEL COMITÉ, TODOS ELLOS CON VOZ Y VOTO, LCP. **KARLA JOVANA RIVERA ALLAN**, COMISARIA DEL COMITÉ Y TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LIC. **ARMANDO PEÑA MURILLO**, CONDUCTOR DEL COMITÉ DE COMPRAS Y PROCURADOR JUDICIAL, C. **LUIS ALBERTO MEDINA ANGULO**, DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y AREA REQUIRENTE.-----

DESARROLLO DEL EVENTO

EL LCP. **JESÚS ADÁN AVILÉZ SOTO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y TESORERO MUNICIPAL, DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES Y UNA VEZ QUE SE FIRMA LA LISTA DE ASISTENCIA, SE PRESENTAN LOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, VERIFICANDO QUE DICHOS SOBRES CORRESPONDEN A LA **IEE ILUMINACION Y ESPECIALIDADES ELECTICAS S.A. DE C.V.** Y LA EMPRESA **JESUS CUITLAHUAC CONTRERAS ZAMORA**, MISMOS QUE SE PROCEDE A APERTURA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN ESTA ETAPA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE EFECTUARÁ EN FORMA CUANTITATIVA, SIN ENTRAR AL ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO.-----



"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
BAD-LCP/03/2023

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL PRESENTE ACTO, EN PRIMER LUGAR SE ABRE LA **PROPUESTA TÉCNICA DE JESUS CUITLAHUAC CONTRERAS ZAMORA**, Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, SE CONCLUYE QUE SI CUMPLE CON TODO LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES PUBLICADAS, LO CUAL ES CONFIRMADO POR LOS ASISTENTES AL ACTO, POR LO QUE SE ACEPTA PASAR A EVALUACIÓN Y ANÁLISIS SU PROPUESTA TÉCNICA.-----

A CONTINUACIÓN, SE ABRE **PROPUESTA ECONÓMICA LA CUAL, PARA LA PARTIDA ÚNICA, CONSISTE EN "ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."**-----

CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL PRESENTE ACTO, EN PRIMER LUGAR SE ABRE LA **PROPUESTA TÉCNICA DE IEE ILUMINACION Y ESPECIALIDADES ELECTICAS S.A. DE C.V.**, Y UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, SE CONCLUYE QUE SI CUMPLE CON TODO LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES PUBLICADAS, LO CUAL ES CONFIRMADO POR LOS ASISTENTES AL ACTO, POR LO QUE SE ACEPTA PASAR A EVALUACIÓN Y ANÁLISIS SU PROPUESTA TÉCNICA.-----

A CONTINUACIÓN, SE ABRE **PROPUESTA ECONÓMICA LA CUAL, PARA LA PARTIDA ÚNICA, CONSISTE EN "ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN**



"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
BAD-LCP/03/2023

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."-----

----- CIERRE DEL ACTA -----

CERTIFICAN CON SU FIRMA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN LA REUNIÓN-----

SE INFORMA QUE A LOS PRESENTES QUE EL FALLO DE LA LICITACIÓN BAD-LCP/03/2023 "ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031." SE LLEVARA A CABO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS, EN EL MISMO LUGAR.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARÓN. -----



"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
BAD-LCP/03/2023

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

(FIRMA DE LOS ASISTENTES)

SE ANEXA A LA PRESENTE EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES A LA REUNIÓN.

FIRMA DE CONFORMIDAD POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES

LCP. JESÚS ADÁN AVILÉZ SOTO

PRESIDENTE DEL COMITÉ Y TESORERO MUNICIPAL

LI. TANIA ENID LÓPEZ PÉREZ

SECRETARIA DEL COMITÉ Y OFICIAL MAYOR

LIC. KIRIA SELENE GARCÍA QUIROZ

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ E INTEGRANTE COMO COMISIONADA DE HACIENDA

LCP. EDNA YANET PÉREZ PÉREZ

SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ Y SUBTESORA MUNICIPAL

LNCI. GABRIEL ENRIQUE RIBE LÓPEZ

TERCER VOCAL Y JEFE DE COMPRAS



"ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPISTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031."

LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
BAD-LCP/03/2023

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EN APEGO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA, INCISO E, EL TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA Y LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD ESTATAL DE QUE SE TRATE, SI LO HUBIESE, DEBERÁN ASISTIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ, COMO CONSULTOR Y COMISARIA RESPECTIVAMENTE, CON VOZ, PERO SIN VOTO, DEBIENDO PRONUNCIARSE DE MANERA RAZONADA EN LOS ASUNTOS QUE CONOZCA EL COMITÉ.

TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LCP. KARLA JOVANA RIVERA ALLAN

COMISARIA DEL COMITÉ Y TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROCURADOR MUNICIPAL

LIC. ARMANDO PEÑA MURILLO

CONDUCTOR DEL COMITÉ DE COMPRAS Y PROCURADOR JUDICIAL

POR EL ÁREA USUARIA

C. LUIS ALBERTO MEDINA ANGULO

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ÁREA REQUIRENTE



“ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”

LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL
BAD-LCP/03/2023

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

FIRMA DE LOS POSTULANTES A ESTA LICITACION BAD-LCP/03//2023
“ADQUISICIÓN DE 1500 PIEZAS DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO, LUMINARIA VIAL LED, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESIÓN, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. LUMINARIA LIGERA IP65, PUEDE OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -25°C A 45°C. SISTEMA LED EPSTAR, EN TEMPERATURA DE COLOR 6000K E IRC DE 70. CONJUNTO ÓPTICO DE PMMA DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA. DRIVER ELECTRÓNICO OPERA DE 110-240V 50/60HZ. SUPRESOR DE PICOS DE 10KV. OPCIÓN CON RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA. CERTIFICADO NOM003 Y NOM031.”