



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ACTA DE FALLO

**para el Procedimiento de Licitación Pública Internacional Presencial
No. SSS-LPIP-015-2023**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, Siendo las trece horas del día 31 de julio de 2023, en la Sala de juntas de la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, se reunieron los Servidores Públicos cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de fallo para la adquisición de "Insumos para las bombas de Infusión y Perfusión (Incluyendo los equipos en comodato) para Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Sinaloa" de conformidad con el artículo 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, así como lo previsto en el numeral 3 fracción IX de la convocatoria, el acto fue presidido por el C. Eduardo Aguirre Medina, servidor público designado por la convocante.

A continuación, se da a conocer el fallo correspondiente que a la letra dice:

"....SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
No. SSS-LPIP-015-2023

FALLO

1. De la documentación legal y de identificación solicitada en las bases del presente Procedimiento de Licitación, en el punto 4, Inciso 4.1. Documentación legal y de identificación, numerales 4.1.1 al 5.1.14, se determina:
 - 1.1. Las empresas **Diagnostica Comercial, S.A. de C.V. y Farmacias de Ahome, S.A. de C.V., Cumplen** con los requisitos exigidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.
2. Con fecha 31 de julio de 2023, se recibió Dictamen Técnico de las proposiciones firmado por el Dr. Carlos Enrique González Ramos, Director de Atención Médica con fundamento en el artículo 18 fracción XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, en cumplimiento a lo establecido en el punto 3, numeral VIII de las bases del Procedimiento de Licitación que nos ocupa, y con apego a lo previsto en el Artículo 44 de la Ley que rige este Procedimiento de Licitación, desprendiéndose lo siguiente:

2.1 DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. de C.V.- Una vez realizada la revisión de los requisitos solicitados, se desprende lo siguiente:

- Presenta propuesta técnica solicitada en el numeral 4.2.- **PROPUESTA TÉCNICA** de la convocatoria de la Licitación números: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, de acuerdo a las características de la descripción mencionadas en el numeral 4.2.1 **NO CUMPLE** en los puntos:
 - **2.2.-** Flujo de infusión debido a que su catálogo indica que es de 0.1 a 1.200 mL/h y se requiere que sea de 0.1 a 1.500 ml/h.
 - **2.18. 4.2.-** No especifica alarma de aviso de subida de presión.
 - **2.20.4.-** No cuenta con Pre-alarmas.
 - **2.21.2.-** La duración de la batería debido a que su catálogo indica que la duración es de 6 horas a 25 mL/h. y se requiere que sea por 8 horas 25mL/h.
 - **2.23.-** Dimensiones / peso debido a que su catálogo indica un peso de 2.500gr. Y se requiere de 2.000 gr.

2.2 FARMACIAS DE AHOME, S.A. DE C.V.: Una vez realizada la revisión de los requisitos solicitados, se desprende lo siguiente:


- Presenta propuesta técnica solicitada en el numeral 4.2.- **PROPUESTA TÉCNICA** de la convocatoria de la Licitación números: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18. **SI CUMPLE** con las características y especificaciones técnicas solicitadas en las bases.
3. Una vez analizadas las propuestas técnicas de las empresas participantes, en este Procedimiento de Licitación se elabora un cuadro comparativo de ofertas económicas, que se adjunta al presente como anexo "A".

Por las razones antes expuestas y en base a los fundamentos legales invocados y con el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, tomando como base el Dictamen Técnico emitido por el área requirente, se resuelve lo siguiente:

PRIMERO.- La partida objeto de este Procedimiento de Licitación Pública, se adjudica como a continuación se señala:



SSS-LPIP-015-2023
ACTA DE FALLO



FARMACIAS DE AHOME, S.A. DE C.V.

SET PARA INFUSIÓN (CONFORME A SU PROPUESTA)

CONS	CLAVE SSS	SETS PARA BOMBAS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÍNIMOS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÁXIMOS ANUALES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	25401.1887	Línea de infusión ESTANDAR libre de DEHP y de látex, con filtro de 15 micras y puerto de inyección que no requiere aguja para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico, libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; puerto de inyección en "Y" libre de latex que no requiere agujas, conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml	2,937	42,545	\$ 290.96	\$ 854,549.52	\$ 12,378,893.20
2	25401.1888	Línea de TRANSFUSIÓN libre de DEHP y de látex, con filtro de 200 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta sin entrada de aire filtrado; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 200 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml	245	3,000	\$ 314.76	\$ 77,116.20	\$ 944,280.00
3	25401.1889	Línea de infusión LIBRE DE PVC, DEHP y LATEX para QUIMIOTERAPIA y soluciones que requieren filtro de 0.2 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo libre de PCV y de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; filtro antibacterial y eliminador de aire de 0.2 micras ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml. MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, Silicón	400	6,500	\$ 354.92	\$ 141,968.00	\$ 2,306,980.00



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CONS	CLAVE SSS	SETS PARA BOMBAS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÍNIMOS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÁXIMOS ANUALES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
4	25401.1890	<i>Línea de infusión para ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS con bureta graduada de 150 ml, portal de inyección y filtro de 15 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; clip tipo Robson; Bureta graduada de 150 ml con entrada de aire protegida por un filtro antibacterial y tapón, portal de inyección que no requiere aguja; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; puerto de inyección en "Y" libre de látex que no requiere aguja ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 300 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml (sin tomar en cuenta el volumen de la bureta)</i>	385	4,800	\$ 397.76	\$ 153,137.60	\$ 1,909,248.00
5	25401.1891	<i>Línea de infusión FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP y LATEX para medicamentos sensibles a la luz e incompatibles con cloruro de polivinilo con filtro de 15 micras, para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo flexible con protección de luz y filtro de 15 micras; tubo libre de PVC y DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml. MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, Silicón.</i>	780	12,000	\$ 331.12	\$ 258,273.60	\$ 3,973,440.00
6	25401.1892	<i>Línea de infusión LIBRE DE DEHP y LATEX para NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL con filtro de 1.2 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; filtro antibacterial y eliminador de aire de 1.2 micras ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml</i>	150	2,000	\$ 414.72	\$ 62,208.00	\$ 829,440.00
SUBTOTAL						\$ 1,547,252.92	\$ 22,342,281.20
IVA						\$ 247,560.47	\$ 3,574,764.99
TOTAL						\$ 1,794,813.39	\$ 25,917,046.19

SSS-LPIP-015-2023
ACTA DE FALLO

SET PARA PERFUSORA (CONFORME A SU PROPUESTA)

CONS.	CLAVE SSS	SETS PARA BOMBAS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÍNIMOS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÁXIMOS ANUALES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	25401.1894	SET DE PERFUSORA.- EXTENSIÓN DE BAJO VOLUMEN DE PURGA (1.5 ML), PARA USARSE CON BOMBA DE JERINGA; DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO ESTÉRIL, PVC, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, CON LONGITUD DE 200 CM, DIÁMETRO EXTERNO DE 0.9 MM, MECANISMO CON MEMBRANA SENSIBLE A FLUIDOS Y CONEXIÓN LUER LOCK.	690	10,001	\$ 228.04	\$ 157,347.60	\$2,280,628.04
SUBTOTAL						\$ 157,347.60	\$ 2,280,628.04
IVA						\$ 25,175.62	\$ 364,900.49
TOTAL						\$ 182,523.22	\$ 2,645,528.53

Toda vez que cumplió con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, tal y como se señala en los puntos **1, 2 y 3** de este documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, por lo que se debe proceder a celebrar el contrato respectivo.

SEGUNDO. - Una vez notificado el Fallo, el licitante que resultó ganador deberá presentarse en las oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales, a firmar el contrato respectivo a más tardar a las **12:00 horas** del día **01 de agosto de 2023**, conforme a los Artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.

TERCERO. - De acuerdo a lo establecido en los Artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el licitante ganador deberá presentar como garantía lo siguiente:

I. Para el cumplimiento del Contrato.

La garantía deberá constituirse por el licitante que resulte ganador mediante fianza expedida por una Institución debidamente autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en Moneda Nacional (peso mexicano), por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin considerar el I.V.A. a favor de Servicios de Salud de Sinaloa.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES





Para efectos de notificación, se hace constar que en este acto se entrega una copia de la presente a los asistentes; en término del Artículo 46 de la Ley se difundirá un ejemplar de la misma en la dirección Electrónico: <https://compranet.sinaloa.gob.mx/>.

Así mismo, se informa que a partir de esta fecha se fijara en el rotulón de la Subdirección de Recursos Materiales un ejemplar del acta, por un término no menos cinco días hábiles.

Después de dar lectura a la presente, se dio por terminado este Acto, a las 13:15 horas del día 31 de julio de 2023.

Esta acta tiene 9 (nueve) hojas, firmadas para los efectos legales y de conformidad, los asistentes de este evento quienes reciben copia de la misma.

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

Nombre	Representante	Firma
C. Eduardo Aguirre Medina	Director Administrativo	
C. Karla Gámez Gutiérrez	Subdirectora de Recursos Materiales	
C. José Alejandro Avilés Tostado	Jefe del Departamento de Adquisiciones	
C. Lorenzo Guadalupe Roque Aguilera	Representante de la Dirección Jurídica y de Normatividad	



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

C. María José Corrales
Osuna

Representante del Órgano
Interno de Control y
Evaluación.

POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

C. Marco Vinicio Meza
Jiménez

Representante de la Secretaría
de Transparencia y Rendición de
Cuentas del Gobierno del Estado
de Sinaloa.

----- FIN DEL ACTA -----



ANEXO A CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPI-015-2023
ADQUISICIÓN DE "INSUMOS PARA LAS BOMBAS DE INYECCIÓN Y PERIFERIA (INCLUIDO LOS EQUIPOS EN COMODATO) PARA
UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA"

CONS.	CLAVE SSS	SETS PARA BOMBAS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÍNIMOS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÁXIMOS ANUALES	PROVEEDORES			FARMACIAS DE AHORTE, S.A. DE C.V.											
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO									
1	25401.1887	Línea de infusión ESTANDAR libre de DEHP y de BTEX, con filtro de 15 micras y puerto de inyección que no requiere aguja para usarse con bomba de infusión volumétrica, Etilid, desechable, atóxico, libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicona calibrado; champ de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el flujo que que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; conector Luer Lock macho girable;LONGITUD APROXIMADA: - 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: - 25 ml	2297	42545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	25401.1888	Línea de TRANSFUSIÓN libre de DEHP Y de BTEX, con filtro de 200 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Etilid, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta sin entrada de aire filtrado; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 200 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicona calibrado; champ de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; conector Luer Lock macho girable;LONGITUD APROXIMADA: - 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: - 25 ml	245	3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	25401.1889	Línea de infusión LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX para QUIMIOTERAPIA Y soluciones que requieren filtro de 0.2 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Etilid, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo libre de PVC y de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicona calibrado; champ de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; filtro antibacterial y eliminador de aire de 0.2 micras ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable;LONGITUD APROXIMADA: - 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: - 75 ml. MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN	400	6,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	25401.1890	Línea de infusión para ADMINISTRACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS con bureta graduada de 150 ml, portal de inyección y filtro de 15 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Etilid, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo libre de PVC y de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicona calibrado; champ de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; puerto de inyección en "Y" libre de BTEX que no requiere aguja ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: - 300 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: - 25 ml (sin tomar en cuenta el volumen de la bureta)	385	4,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	25401.1891	Línea de infusión FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX para medicamentos sensibles a la luz e incompatibles con doruro de polihidróxido con filtro de 15 micras, para usarse con bomba de infusión volumétrica. Etilid, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicona calibrado; champ de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; conector Luer Lock macho girable;LONGITUD APROXIMADA: - 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: - 25 ml. MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN.	780	12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	25401.1892	Línea de infusión LIBRE DE DEHP Y LATEX para NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL con filtro de 1.2 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Etilid, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicona calibrado; champ de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; filtro antibacterial y eliminador de aire de 1.2 micras ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable;LONGITUD APROXIMADA: - 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: - 25 ml	150	2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ADJUDICADO

SUBTOTAL	\$ 1,547,252.92	\$	22,342,281.20
IVA	\$ 247,560.47	\$	3,578,768.93
TOTAL	\$ 1,794,813.39	\$	25,921,050.13

(Handwritten signatures and initials)



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA,
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SSS-LPIP-015-2023

ANEXO A CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO SSS-LPIP-015-2023
 ADQUISICIÓN DE "INSUMOS PARA LAS BOMBAS DE INFUSIÓN Y PERFUSIÓN (INCLUYENDO LOS EQUIPOS EN COMODATO) PARA
 UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA"

CONS.	CLAVE SSS	SETS PARA BOMBAS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÍNIMOS	CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÁXIMOS ANUALES	PROVEEDORES			FARMACIAS DE AHOME, S.A. DE C.V.					
					DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO		
1	25401.1894	SET DE PERFUSORA.- EXTENSIÓN DE BAJO VOLUMEN DE PURGA (1.5 ML), PARA USARSE CON BOMBA DE JERINGA; DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO ESTÉRIL, PVC, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, CON LONGITUD DE 200 CM, DIÁMETRO EXTERNO DE 0.9 MM, MECANISMO CON MEMBRANA SENSIBLE A FLUIDOS Y CONEXIÓN LUER LOCK.	690	10,001	\$	\$	NO CUMPLE	\$	228.04	\$	157,347.60	\$	2,280,628.04
ADJUDICADO													
					SUBTOTAL	\$			\$	157,347.60	\$	2,280,628.04	
					IVA	\$			\$	25,175.62	\$	364,900.49	
					TOTAL	\$			\$	182,523.22	\$	2,645,528.53	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]