



**H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE ROSARIO, SINALOA.  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No.- FISM-001/2022  
CONVOCATORIA NO. 001**



**DICTAMEN DE FALLO**

EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:00 HRS. DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2022**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE EL ROSARIO, UBICADAS EN: INTERIOR PALACIO MUNICIPAL CALLE ÁNGEL FLORES S/N, COLONIA CENTRO, ROSARIO, SINALOA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE EMITE EL PRESENTE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO PARA REALIZAR LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VICENTE GUERRERO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, SINALOA.** REFERENTE A AL CONCURSO POR LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.- **FISM-001/2022**.

**DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA EMITIR EL FALLO.**

EL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA EMITIR EL PRESENTE FALLO, SE EMITIÓ EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2022, POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ROSARIO, SINALOA.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, SE PRESENTARON Y SE RECIBIERON LOS SOBRES CERRADOS CON LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DOCUMENTALES LEGALES DE 02 (DOS) LICITANTES, MISMA QUE FUERON ACEPTADA, ABRIENDO LA PROPUESTA TÉCNICAS-ECONÓMICAS PARA REVISAR CUANTITATIVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN, SIENDO LAS SIGUIENTE:

Nº	LICITANTE
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
2	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.

**LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS  
NO HUBO.**



**H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO  
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE ROSARIO, SINALOA.  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No.- FISM-001/2022  
 CONVOCATORIA NO. 001**



**DICTAMEN DE FALLO**

**COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, SE OBTUVO LO SIGUIENTE:**

VALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES		CALIDAD DE LA OBRA 17 PUNTOS							CAPACIDAD DEL LICITANTE 12 PUNTOS				EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 13 PUNTOS		CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 5 PUNTOS	CONTENIDO NACIONAL 3 PUNTOS		PUNTAJACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 50 PUNTOS
No.	LICITANTE	2 Punto MATERIALES	2 Punto MANO DE OBRA	3 Punto MAQ Y EQUIPO	2 Punto PROF. TÉCNICOS	3 Punto PROC. COSNT	3 Punto PROGRAMAS	2 Punto PLAN. INTEGRAL	5 Punto RECURSOS HUMANOS	5 Pto REC. ECONÓMICO	1 Punto DISCAPACITADOS	1 Punto MYPIMES	Experiencia = (6.50 Puntos)	Especialidad = (6.50 Puntos)	Cumplimn Contratos (5 Puntos)	Mat. Maq. Eq. De Inst. Perm: = (1.50 Punto)	Mano de Obra = (1.50 Punto)	TOTAL
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	2	2	3	2	3	3	2	5	5	0	0	6.50	6.50	5.00	1.50	1.50	48.00
2	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.	2	2	3	2	3	3	2	5	5	0	0	6.50	3.25	5.00	1.50	1.50	44.75

UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS CUALITATIVO ASÍ COMO SU VALORACIÓN POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CONSIDERARON DESECHADAS POR NO CUMPLIR NI SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN EL PUNTO 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, I. LA PUNTAJACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 37.50 DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN Y FUERON LAS SIGUIENTES, POR LOS MOTIVOS QUE EN LAS MISMAS SE INDICAN:

**NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS**

**PROPUESTAS TÉCNICAS SOLVENTES**



H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE ROSARIO, SINALOA.  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No.- FISM-001/2022  
CONVOCATORIA NO. 001



### DICTAMEN DE FALLO

UNA VEZ REALIZADO SU VALORACIÓN POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SI SE CONSIDERARON SOLVENTES EN SU ASPECTO TÉCNICO, POR CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y HABER OBTENIDO UN MÍNIMO DE 37.50 DE LOS 50 PUNTOS QUE SE PUEDEN OBTENER PARA CONSIDERARSE SOLVENTE, SON LAS SIGUIENTES:

No.	LICITANTE	PUNTOS TÉCNICOS
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	48.00
2	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.	44.75

SE DIO A CONOCER EL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA DETERMINADO POR LA CONVOCANTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE DETERMINÓ EN LAS BASES DE LICITACIÓN COMO RANGO DE ACEPTACIÓN PARA LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS LO SIGUIENTE. NO DEBERÁ SER MAYOR AL PRESUPUESTO BASE NI MENOR AL 90% DE DICHO PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO BASE: \$ 2,995,928.73

90% PRESUPUESTO BASE: \$ 2,696,335.86

RANGO: \$ 2,696,335.86 al \$ 2,995,928.73

SE ENLISTAN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DE ACEPTACIÓN Y QUE CUMPLEN CON LA REVISIÓN CUALITATIVA DE SUS DOCUMENTOS, PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA:

No.	LICITANTE	IMPORTE NETO
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,988,950.09
2	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.	\$2,993,836.37

### TASACIÓN ARITMÉTICA

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	COSTO DIRECTO			COSTO INDIRECTO	FINANCIAMIENTO	UTILIDAD	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE PROPUESTAS SIN IVA
		MATERIALES	MANO DE OBRA	MAQUINARIA					
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	1,091,561.09	358,831.88	515,997.73	276,143.16	31,670.16	227,420.40	77,420.43	2,576,681.11
2	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.	1,216,378.85	333,027.35	465,920.92	251,224.67	32,171.42	206,885.09	77,426.80	2,582,893.42
<b>COSTO DE MERCADO =</b>		<b>1,153,969.97</b>	<b>345,929.62</b>	<b>490,959.33</b>	<b>263,683.91</b>				



H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE ROSARIO, SINALOA.  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No.- FISM-001/2022  
CONVOCATORIA NO. 001



DICTAMEN DE FALLO

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO DE INSUFICIENCIAS					SUMA	DIFERENCIA	RESULTADO
		Materiales (A)	Mano de Obra (B)	Maquinaria (C)	Costo Indirecto (D)	Financiamiento (E)	F=A+B+C+D+E	UTILIDAD - "F"	
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	-\$ 62,408.88					-\$62,408.88	\$ 165,011.52	SOLVENTE
2	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.		-\$12,902.27	-\$25038.41	-\$12,459.24		-\$50,399.91	\$ 156,485.18	SOLVENTE

UNA VEZ REALIZADO LA TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS RESULTARON "SOLVENTES" EN LA EVALUACIÓN, FUERON LAS SIGUIENTES,

No.	LICITANTE	IMPORTE	RESULTADO
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,988,950.09	SOLVENTE
2	CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V.	\$ 2,993,836.37	SOLVENTE

LICITANTES CUYAS PROPUESTAS RESULTARON SOLVENTES  
EL NOMBRE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA LICITANTE CUYA PROPUESTA RESULTO SOLVENTE POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRAS PUBLICAS.

Nº	LICITANTE	\$ IMPORTE DE LA PROPUESTA
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,988,950.09

LICITANTES CUYA PROPUESTA RESULTO GANADORA Y A CUYO FAVOR SE FALLA Y ADJUDICA EL CONTRATO D OBRA PUBLICA.  
EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL LICITANTE CUYA PROPUESTA RESULTA GANADORA Y CUYO FAVOR SE FALLA Y ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE, ES EL SIGUIENTE:

Nº	LICITANTE	\$ IMPORTE DE LA PROPUESTA
1	MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	\$ 2,988,950.09

LUGAR Y FECHA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO.  
LA FIRMA DEL SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2022 A LAS 10:00 HRS., EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICAS UBICADAS EN INTERIOR PALACIO MUNICIPAL CALLE ÁNGEL FLORES S/N, COLONIA CENTRO, ROSARIO, SINALOA.

PLAZO Y FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS  
EL PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DE MERITO, NO EXCEDERÁ DE 30 (TREINTA) DÍAS.  
EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE EFECTUARÁ EL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2022, CONSECUENTE SE CONCLUIRÁN A MAS TARDAR EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2022.



H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE ROSARIO, SINALOA.  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No.- FISM-001/2022  
CONVOCATORIA NO. 001



DICTAMEN DE FALLO

FORMA EN QUE SE NOTIFICARA EL FALLO A LOS LICITANTES

EL PRESENTE FALLO SE DARA A CONOCER EN REUNIÓN EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2022 A LAS 10:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN INTERIOR PALACIO MUNICIPAL CALLE ÁNGEL FLORES S/N, COLONIA CENTRO, ROSARIO, SINALOA.

C. CRISTIAN ÁLVAREZ GONZÁLEZ  
GERENTE GENERAL JUMAPARS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS.

LIC. JORGE MARCEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS

LIC. SERGIO VALENTE DOMÍNGUEZ NORIEGA  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JESÚS ERNESTO GARCÍA ARRIAZOLA  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO Y  
SOCIAL  
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS

LIC. LOURDES ORALIA VARGAS NAVARRO  
ASUNTOS JURÍDICOS  
VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS