

Poliza	F. Recla.	Siniestro	F. Ocurr.	Total sin Deducible	Causa
GSA112430000	05/01/2016	D0017716	05/01/2016	14,760	DAÑO POR CRISTAL ROTO DE VENTANA SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA. UBICACION:189
GSA112430000	12/01/2016	D0070916	12/01/2016	2,128	ROTURA DE CRISTAL DE UN VENTANAL. SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN MAS DATOS. UBICACION 226
GSA112430000	20/01/2016	D0138716	20/01/2016	984	SE REPORTA ROTURA DE CRISTAL DE PUERTA PRINCIPAL SIN MAS DATOS
GSA112430000	21/01/2016	D0149216	21/01/2016	6,505	DAÑO POR 2 CRISTALES DE VENTANALES ROTOS SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.
GSA112430000	21/01/2016	D0149816	17/01/2016	11,260	ROTURA DE 4 CRISTALES DE UN DOMO SE DESCONOCE LA CAUSA EXACTA DE LA ROTURA DE LOS CRISTALES. SIN MAS DATOS. SIN ESTIMADO. PLIZA A AFECTAR GSA112430000 UBICACION 47.
GSA112430000	03/02/2016	D0236316	19/01/2016	249,732	REPORTAN ROBO POR ASALTO EN TRANSITO (EFECTIVO)ESTIMADO \$274 591.25SIN MAS DATOSCLN/ARD/150/2016/DPALACIO DE GOBIERNO
GSA112430000	05/02/2016	D0256316	04/02/2016	2,489	DAÑOS POR ROTURA DE CRISTAL (VENTANA DEL 2DO PISO) NO SE HA CAMBIADO Y SE DESCONOCEN CAUSAS. SIN MAS DATOS.SIN ESTIMACIONSE QUEDA CON UBICACION NO 1 AUNQUE LA UBICACION EXACTA ES LA 189.
GSA112430000	09/02/2016	D0281216	03/02/2016	1,109	DAÑO- ROTURA DE 1 CRISTAL (VENTANA) SE DESCONOCE CAUSA SIN ESTIMACION SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.SRTA SE ENCUENTRA EN 2DO PISO EN ADMINISTRACION DE UCEDIRECCION DE ATENCION: BOULEVARD PEDRO INFANTE Y MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS NUM 2471 PTE COLONIA DESARROLLO URBANO 3 RIOS CULIACAN SINALOA.

Poliza	F. Recla.	Siniestro	F. Ocurr.	Total sin Deducible	Causa
GSA112430000	05/01/2016	D0017716	05/01/2016	14,760	DAÑO POR CRISTAL ROTO DE VENTANA SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA. UBICACION:189
GSA112430000	09/02/2016	D0282916	09/02/2016	2,342	DAÑOS POR ROTURA DE CRISTAL (VENTANAL DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA 1ER PISO) NO SE HA CAMBIADO. SIN MAS DATOS. SIN ESTIMACION.
GSA112430000	24/02/2016	D0382416	19/02/2016	5,201	ROTURA DE 3 CRISTALES : 2 DE VENTANAS Y 1 DE PUERTA PRINCIPAL DENTRO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MAZATLAN POR ACCIDENTE UN CONTRIBUYENTE CHOCO CONTRA EL VIDRIO.
GSA112430000	01/03/2016	D0421316	28/02/2016	5,320	ROTURA DE DOS CRISTALES DE DOMO SE DESCONOCEN LAS CAUSAS SIN MAS DETALLES**SE AFECTA LA UBICACION NO. 47**
GSA112430000	28/04/2016	D0874016	18/03/2016	5,951	Se reporta la rotura de dos cristales (ventanales) se desconoce que fue lo que origino el daño sin estimado sin más datos.Local 6678587000 ext. 2681 y correo administracion.use@sinaloa.gob.mx
GSA112430000	12/05/2016	D0971216	11/05/2016	10,757	ROTURA DE CRISTAL DE UN TIPO DOMO SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA ROTURA. SIN MAS DATOS. SIN ESTIMADO.UBICACION A AFECATAR ES LA 33.
GSA112430000	12/05/2016	D0971316	11/05/2016	6,623	ROTURA DE CRISTAL DE UNA VENTANA SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA ROTURA. SIN MAS DATOS. SIN ESTIMADO.UBICACION A AFECATAR ES LA 47.
GSA112430000	25/05/2016	D1072316	23/05/2016	2,853	ROTURA DE CRISTAL EXTERIOR (BLOCK)EN LA OFICINA DE CEPICA UN COSTADO DEL FERROCARRIL

Poliza	F. Recla.	Siniestro	F. Ocurr.	Total sin Deducible	Causa
GSA112430000	05/01/2016	D0017716	05/01/2016	14,760	DAÑO POR CRISTAL ROTO DE VENTANA SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA. UBICACION:189
GSA112430000	14/06/2016	D1246816	30/05/2016	36,946	ROBO CON VIOLENCIA (FORZARON CERRADURAS) LLEVANDOSE 2 COMPUTADORAS MARCA HP E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESION MARCA HP CON ESTIMACION DE \$55 000 MN APROXIMADAMENTE SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.DIRECCION DE ATENCION: CALZADA INSURGENTES S/N COLONIA CENTRO ENTRE JOSE AGUILAR BARRAZA Y 16 DE SEPTIEMBRE
GSA112430000	27/06/2016	D1346716	27/06/2016	647	REPORTA ROTURA DE UNA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL NO TIENE DIMENSIONES SIN COSTO DE ESTIMACION SIN MAS DATOS UBICACION NO TIENE UBICACION SE AFECTARA LA UNO
GSA112430000	27/06/2016	D1346816	27/06/2016	6,154	REPORTA ROTURA DE UNA PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL DE UNA OFICINA NO TIENE DIMENSIONES SIN COSTO DE ESTIMACION SIN MAS DATOS UBICACION NO TIENE UBICACION SE AFECTARA LA UNO
GSA112430000	29/06/2016	D1376916	29/06/2016	8,335	ROTURA DE 2 CRISTALES DE VENTANAL SE DESCONOCE LA CAUSA SIN ESTIMACION SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTADIRECCION DE ATENCION: CALLE INSURGENTES S/N COLONIA CENTRO SINALOA
GSA112430000	04/07/2016	D1406516	04/07/2016	4,985	REPORTA ROTURA DE DOS CRISTALES DE VENTALES (NO TIENE MEDIDAS) A CAUSA DE FUERTES VIENTOS SIN MAS DATOS SIN ESTIMACION MENCIONA UBICACION 189 PERO NO TIENE COBERTURA SE AFECTARA LA 1

Poliza	F. Recla.	Siniestro	F. Ocurr.	Total sin Deducible	Causa
GSA112430000	05/01/2016	D0017716	05/01/2016	14,760	DAÑO POR CRISTAL ROTO DE VENTANA SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA. UBICACION:189
GSA112430000	14/10/2016	D2251916	15/08/2016	1,461	Reportan daños a equipo electronico de la empresa 8 swich de 48 puertos servidor hp enclosure sistema de almacenamiento firewall memorias para el sistema de vigilancia estos daños fueron ocasionados por un incendio estimado \$6 693 000.00 sin mas datos de quien reporta.
GSA112430000	06/10/2015	D2355015	06/10/2015	0	DAÑO- ROTURA DE 1 CRISTAL (DE VENTANAL) SE DESCONOCE CAUSA SIN ESTIMACION (REEMBOLSO) SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.UBICACION: 226DIRECCION : BLVD. LOLA BELTRAN S/N FRACCIO NAMIENTO SANTA AYNES EN CULIACAN SINALOA
GSA112430000	21/10/2016	D2355816	20/04/2016	5,373	SE REPORTA EL ROBO DE EQUIPO ELECTRONICO (IPAD 3 SMART DE 64 GIGAS CON FUNDA) EST: 13 600.00.
GSA112430000	21/10/2016	D2355816	20/04/2016	0	SE REPORTA EL ROBO DE EQUIPO ELECTRONICO (IPAD 3 SMART DE 64 GIGAS CON FUNDA) EST: 13 600.00.
GSA112430000	07/10/2015	D2375015	28/09/2015	2,726	DAÑO- ROTURA DE 1 CRISTAL DE PLANTA ALTA DE LA OFICINA JUZGADO 2DO CIVIL A CAUSA DE FUERTES VIENTOS SIN ESTIMACION SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.DIRECCION DE ATENCION: RIO BALUARTE Y RIO CULIACAN S/N FRACCIONAMIENTO TELLERIA MAZATLAN SINALOA
GSA112430000	21/10/2015	D2502715	21/10/2015	2,315	Se reporta la rotura de un cristal (ventanal) a consecuencia de que le impacta un mueble sin más datos. Celular 6671540109 local 6677587000 ext. 3419 y correo victor.esparza@sinaloa.gob.mx

Poliza	F. Recla.	Siniestro	F. Ocurr.	Total sin Deducible	Causa
GSA112430000	05/01/2016	D0017716	05/01/2016	14,760	DAÑO POR CRISTAL ROTO DE VENTANA SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA. UBICACION:189
GSA112430000	10/11/2015	D2645015	10/11/2015	2,440	DAÑOS A UN CRISTAL (VENTANAL) SE DESCONCE LA CAUSA DE LA ROTURA. SIN MAS DATOS. SIN ESTIMADO.UBICACION A AFECTAR 189
GSA112430000	11/11/2015	D2656115	09/11/2015	11,639	ROTURA DE 2 CRISTALES DE DOMO POR CAUSA DESCONOCIDA SIN ESTIMADO SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.UBICACION: 47SE AFECTA UBICACION 1 YA QUE CUENTA CON LA COBERTURA
GSA112430000	24/11/2015	D2750415	24/11/2015	6,810	ROTURA DE 2 CRISTALES. SE DESCONOCE LA CAUSA. SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.
GSA112430000	01/12/2015	D2802015	30/11/2015	7,300	Se reporta la rotura de dos cristales (ventanales) se desconoce cuál fue lo que origino el daño esto ocurre en la oficina del Cree en Culiacán sin estimado sin más datos.
GSA112430000	15/12/2015	D2906215	09/11/2015	900	DAÑO POR ROBO POR HURTO DE EQUIPO ELECTRONICO (TELEFONO MARCA I PHONE MODELO 7945) SIN ESTIMADO. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA. UBICACION: SE DESCONOCE.
GSA112430000	15/12/2015	D2906615	16/11/2015	95,231	DAÑO POR ASALTO CON VIOLENCIA DENTRO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION DE DINERO EN EFECTIVO LLEVANDOSE \$101 923.00. SIN MAS DATOS DE QUIEN REPORTA.UBICACION: SE DESCONOCE
GSA112430000	17/12/2015	D2935515	16/12/2015	747	ROTURA DE UN CRISTAL DE PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA : LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.SE DESCONOCE LA CAUSA.