




(INTERCONEXION)  
POZO  
EXISTENTE

DETALLES DE POZO DE VISITA "COMUN"  
CON TUBERIA DE P.V.C.




SECCION DE EXCAVACION



PROFUNDIDAD MINIMA DE ZANJA				ANCHO DE ZANJA	
Ø TUB (PULGADAS)	PLANTILLA (CM)	ACOSTILLADO (CM)	A VOLTEO (CM)	Ø TUB (PULGADAS)	ANCHO (CM)
8	10	50	VARIABLE	8	75
10	10	55	VARIABLE	10	80

\* SE CONSIDERA LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

REGISTRO DE BANQUETA TIPO




PLANTA




VISTA A-A'

DESCARGA DOMICILIARIA  
CON TUBERIA DE P.V.C.



VISTA B-B'

LOCALIZACION.- Sin Escala



NOTAS.-

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAN.  
NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.  
TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER JUNTAS HERMETICAS.  
LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.T.P.)  
EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA DE SER TIPO II EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA C.N.A. (NOM-E-III-1981)

CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COUPLE INTEGRAL ANGER DE:	
20 cms.(8") DE DIAMETRO	<b>2,192.00 M.L.</b>
25 cms.(10") DE DIAMETRO	<b>135.50 M.L.</b>

SIMBOLOGIA

	EXISTENTE	PROYECTO
ATARJEA		
CABEZA DE ATARJEA		
POZO DE VISITA COMUN		
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO (mts.) (miles) (cms)		56-5-20
COTA DE RASANTE(mts.) PROF DEL POZO(mts.) COTA DE PLANTILLA(mts.)		20.43 / 18.95
NOMENCLATURA DE POZO		1

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO**

SUBGERENCIA TECNICA, DEPARTAMENTO DE GESTION, CONSTRUCCION Y PROYECTOS  
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EVELIO PLATA, ALCALDIA CENTRAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOYA.

CONTENIDO:	PROYECTO
- RED ATARJEA	JAPAN
	DISEÑO
	JAPAN
	PROYECTO
	JAPAN
	DISEÑO
	JAPAN
	ESCALA
	1:1000
	FECHA
	2021
	NO. DE PLANO
	1 DE 1