



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES**



★ Juntos por el cambio ★

**ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/NAV/02/2020 "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES DE BASURA".**-----

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA AUDIOVISUAL DEL H. AYUNTAMIENTO, UBICADA EN AVENIDA ANTONIO ROSALES NUMERO 49 NORTE, COLONIA CENTRO, NAVOLATO, SIN. SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA NOTIFICAR EL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/NAV/05/2019 "ADQUISICIÓN DE CAMIONES"-----

EN SU CARÁCTER DE LICITANTES ASISTEN LOS CC. SERGIO IVÁN RAMÍREZ RAMÍREZ, REPRESENTANTE DE **CAMIONERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**; Y GABRIEL SALAZAR MEZA, REPRESENTANTE DE **ASECA, S.A. DE C.V.**-----

DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 11 I a) y 14, INCISO I DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. PRESIDE LA REUNIÓN EL **C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDÉS**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL; INTERVIENEN, ADEMÁS, EN SU CARÁCTER DE VOCALES LOS CC. **LIC. JESÚS ÁNGEL REÁTIGA GARCÍA**, PRIMER VOCAL DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; **LAE. JOSÉ MANUEL GERARDO ZÚÑIGA**, SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ Y COORDINADOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; **C.P. OLVIA ANGÉLICA GERARDO GAXIOLA**, TERCER VOCAL DEL COMITÉ Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS; **FRANCISCO JAVIER BUENO CONTRERAS**, QUINTO VOCAL DEL COMITÉ Y DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS; IGUALMENTE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL **C.P. JOSÉ ÁNGEL VERDUGO MONTOYA**, COORDINADOR DE AUDITORÍA INTERNA, Y **LIC. OYUKI VÁZQUEZ AMADOR**, SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ Y DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.-----

EL **C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDÉS**, DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES, Y PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN TÉCNICO QUE SIRVIÓ COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, MISMO QUE EN SU PARTE APLICABLE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR **EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A. DE C.V.**

REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO ANEXO A	OFERTADO POR EL LICITANTE ANEXO UNO	ESPECIFICACIONES SEGÚN FICHA TÉCNICA
CHASÍS CABINA	CHASÍS CABINA	

*Vazquez Amador O.*

*[Signature]*

*[Signature]*



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES



▲ Juntos por el cambio ▲

	<u>CAMIÓN FREIGHTLINER M2 35 K AÑO MÍNIMO 2020</u>	<u>CAMIÓN FREIGHTLINER M2 35 K AÑO 2020</u>
<b>CAPACIDAD:</b> 15.9 TONELADAS ( PBV ).	CAPACIDAD: 15.9 TONELADAS ( PBV ).	<b>CAPACIDAD 15.9 TONELADAS (PPV)</b>
<b>CABINA:</b> ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARABRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.	CABINA: ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARABRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.	CABINA: CONVENCIONAL DE ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARABRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.
<b>MOTOR:</b> MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM V.	MOTOR: MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM V.	MOTOR: A DIESEL MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM EURO V.
<b>TRANSMISION:</b> FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.	TRANSMISION: FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.	TRANSMISION: FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES DIRECTAS MAS REVERSA.
<b>EJE DELANTERO:</b> SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.	EJE DELANTERO: SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.	EJE DELANTERO: SENCILLO DETROIT DA-F-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.
<b>EJE TRASERO:</b> SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA	EJE TRASERO: SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA	EJE TRASERO: SENCILLO RS-23-160 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA 4:30 PASO DIFERENCIAL.
<b>SUSPENSION DELANTERA:</b> HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .	SUSPENSION DELANTERA: HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .	SUSPENSION DELANTERA: HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD TIPO PAPERLEAF.
<b>SUSPENSION TRASERA:</b> MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.	SUSPENSION TRASERA: MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.	SUSPENSION TRASERA: MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.
<b>LLANTAS.</b> (6) 11R22.5 14 CAPAS RAD.	LLANTAS. (6) 11R22.5 14 CAPAS RAD.	LLANTAS. (6) 11R22.5 14 CAPAS RAD.
<b>RUEDAS:</b> ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS	RUEDAS: ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS	RUEDAS: ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS
<b>TANQUES:</b> (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.	TANQUES: (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.	TANQUES: (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b> GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.	EQUIPO ADICIONAL: GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.	EQUIPO ADICIONAL: GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.
<b>CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA.</b>	<b>CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA</b>	<b>MARCA MC TORNADO 20</b>
CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD,	CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD.	20Y <sup>3</sup> MODELO TORNADO 20
CARGA TRASERA,	CARGA TRASERA,	
PAREDES LATERALES LISAS, DE FORMA SEMI-ELÍPTICA,	PAREDES LATERALES LISAS, DE FORMA SEMI-ELÍPTICA,	TOLDO DE CAJA SEMIELÍPTICO
CON UNA CAPACIDAD EN LA TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS3 (1.7 M3),	CON UNA CAPACIDAD EN LA TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS3 (1.7 M3),	2.3Y <sup>3</sup>

*U. Aranda*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES**



Juntos por el cambio

CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN,	CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN,	CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN
SISTEMA HIDRÁULICO COMPUESTO POR (7) PISTONES, (2) PARA BARRIDO (2) PARA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS, (2) PARA LEVANTE DEL CARGADOR A FIN DE DESALOJAR LOS DESECHOS Y (1) CILINDRO EYECTOR;	SISTEMA HIDRÁULICO COMPUESTO POR (7) PISTONES, (2) PARA BARRIDO (2) PARA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS, (2) PARA LEVANTE DEL CARGADOR A FIN DE DESALOJAR LOS DESECHOS Y (1) CILINDRO EYECTOR;	CILINDROS (DOBLE ACCIÓN) 2 CILINDROS PARA BARRIDO DE TOLVA 2 CILINDROS DE LEVANTE 2 CILINDROS DE COMPACTACIÓN EN TOLVA CILINDRO TELESCÓPICO PLACA EYECTORA CILINDRO DE LEVANTE.
LA CARROCERÍA DEBE ESTAR CONSTRUIDAS EN OBSERVANCIA A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE CON NÚMEROS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,	LA CARROCERÍA ESTÁ CONSTRUIDA EN OBSERVANCIA A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE CON NÚMEROS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,	NORMAS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,
LUCES TRASERAS TIPO LED,	LUCES TRASERAS TIPO LED,	
ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.	ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.	
TANQUE PARA LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 100 LTS DE CAPACIDAD.	TANQUE PARA LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 100 LTS DE CAPACIDAD.	TANQUE DE LIXIVIADOS

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR ASECA, S.A. DE C.V.**

REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO ANEXO A	OFERTADO POR EL LICITANTE ANEXO UNO	ESPECIFICACIONES SEGÚN FICHA TÉCNICA
<b>CHASÍS CABINA</b>	<b>CHASÍS</b>	
	<b>MARCA FREIGHTLINER</b>	<b>FREIGHTLINER</b>
<b>CAPACIDAD: 15.9 TONELADAS ( PBV ).</b>	<b>CAPACIDAD: 15.9 TONELADAS ( PBV ).</b>	<b>CAPACIDAD: 15.9 TONELADAS ( PBV ).</b>
<b>CABINA: ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARABRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.</b>	<b>CABINA: ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARABRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.</b>	<b>CABINA: ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARABRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.</b>
<b>MOTOR: MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM V.</b>	<b>MOTOR: MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM V.</b>	<b>MOTOR: MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM V.</b>
<b>TRANSMISION: FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.</b>	<b>TRANSMISION: FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.</b>	<b>TRANSMISION: FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.</b>
<b>EJE DELANTERO: SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.</b>	<b>EJE DELANTERO: SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.</b>	<b>EJE DELANTERO: SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.</b>
<b>EJE TRASERO: SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA</b>	<b>EJE TRASERO: SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA</b>	<b>EJE TRASERO: SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA</b>
<b>SUSPENSION DELANTERA: HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .</b>	<b>SUSPENSION DELANTERA: HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .</b>	<b>SUSPENSION DELANTERA: HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .</b>
<b>SUSPENSION TRASERA: MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.</b>	<b>SUSPENSION TRASERA: MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.</b>	<b>SUSPENSION TRASERA: MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.</b>

*Uzquiza Aranda*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES**



\*Juntos por el cambio\*

LLANTAS. (6) 11R22.5 14 CAPAS RAD.	LLANTAS. (6) 11R22.5 14 CAPAS RAD.	LLANTAS. (6) 11R22.5 14 CAPAS RAD.
RUEDAS: ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS	RUEDAS: ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS	RUEDAS: ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS
TANQUES: (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.	TANQUES: (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.	TANQUES: (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.
EQUIPO ADICIONAL: GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.	EQUIPO ADICIONAL: GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.	EQUIPO ADICIONAL: GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.
CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA.	RECOLECTOR COMPACTADOR DE CARGA TRASERA MODELO COBRA 20 YDS	RECOLECTOR COMPACTADOR DE CARGA TRASERA MODELO COBRA 20 YDS
CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD,	CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD.	CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD.
CARGA TRASERA,	CARGA TRASERA,	CARGA TRASERA,
PAREDES LATERALES LISAS, DE FORMA SEMI-ELÍPTICA,	PAREDES LATERALES LISAS, DE FORMA SEMI-ELÍPTICA,	PAREDES LATERALES LISAS, DE FORMA SEMI-ELÍPTICA,
CON UNA CAPACIDAD EN LA TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS3 (1.7 M3),	CON UNA CAPACIDAD EN LA TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS3 (1.7 M3),	CON UNA CAPACIDAD EN LA TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS3 (1.7 M3),
CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN,	CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN,	CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN,
SISTEMA HIDRÁULICO COMPUESTO POR (7) PISTONES, (2) PARA BARRIDO (2) PARA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS, (2) PARA LEVANTE DEL CARGADOR A FIN DE DESALOJAR LOS DESECHOS Y (1) CILINDRO EYECTOR;	SISTEMA HIDRÁULICO COMPUESTO POR (7) PISTONES, (2) PARA BARRIDO (2) PARA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS, (2) PARA LEVANTE DEL CARGADOR A FIN DE DESALOJAR LOS DESECHOS Y (1) CILINDRO EYECTOR;	SISTEMA HIDRÁULICO COMPUESTO POR (7) PISTONES, (2) PARA BARRIDO (2) PARA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS, (2) PARA LEVANTE DEL CARGADOR A FIN DE DESALOJAR LOS DESECHOS Y (1) CILINDRO EYECTOR;
LA CARROCERÍA DEBE ESTAR CONSTRUIDAS EN OBSERVANCIA A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE CON NÚMEROS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,	LA CARROCERÍA, ESTÁ CONSTRUIDAS EN OBSERVANCIA A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE CON NÚMEROS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,	LA CARROCERÍA, ESTÁ CONSTRUIDAS EN OBSERVANCIA A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE CON NÚMEROS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,
LUCES TRASERAS TIPO LED,	LUCES TRASERAS TIPO LED,	LUCES TRASERAS TIPO LED,
ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.	ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.	ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.
TANQUE PARA LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 100 LTS DE CAPACIDAD.	TANQUE PARA LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 100 LTS DE CAPACIDAD.	TANQUE PARA LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 100 LTS DE CAPACIDAD.

**ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR CAMIONERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**

REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO ANEXO A	OFERTADO POR EL LICITANTE ANEXO UNO	ESPECIFICACIONES SEGÚN FICHA TÉCNICA
CHASÍS CABINA	CHASÍS CABINA	
	CAMIÓN FREIGHTLINER M2 35 K AÑO 2021	
CAPACIDAD: 15.9 TONELADAS (PBV).	CAPACIDAD: 15.9 TONELADAS (PBV).	CAPACIDAD 15.9 TONELADAS (PPV)

*Vozquez Arador*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES



▲ Juntos por el cambio ▲

<b>CABINA:</b> ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARABRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.	<b>CABINA:</b> ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARA BRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.	<b>CABINA:</b> ALUMINIO DE 106", BBC CONVENCIONAL COLOR BLANCO, PARA BRISA, VENTANA TRASERA, VIDRIO DE PUERTAS, ENTINTADOS, AIRE ACONDICIONADO.
<b>MOTOR:</b> MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM V.	<b>MOTOR:</b> MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM V.	<b>MOTOR:</b> MBE926-235 7.2L 235 HP @2200 RPM; 2,600 GOV, 627 LB/FT @1200 RPM EURO V.
<b>TRANSMISION:</b> FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.	<b>TRANSMISION:</b> EATON FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.	<b>TRANSMISION:</b> FULLER DE FS-6406A 6 VELOCIDADES.
<b>EJE DELANTERO:</b> SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.	<b>EJE DELANTERO:</b> SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.	<b>EJE DELANTERO:</b> SENCILLO AF-12.0-3 FF1 71.5 KPI/3.74 CAIDA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD.
<b>EJE TRASERO:</b> SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA	<b>EJE TRASERO:</b> SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA	<b>EJE TRASERO:</b> SENCILLO RS-23-161 SERIE R, CON CAPACIDAD DE 23,000 LIBRAS DE CAPACIDAD REL. SENCILLA
<b>SUSPENSION DELANTERA:</b> HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .	<b>SUSPENSION DELANTERA:</b> HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .	<b>SUSPENSION DELANTERA:</b> HOJA ANGOSTA DE 12,000 LIBRAS DE CAPACIDAD .
<b>SUSPENSION TRASERA:</b> MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.	<b>SUSPENSION TRASERA:</b> MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.	<b>SUSPENSION TRASERA:</b> MULTI-LEAF DE 52" RANGO VARIABLE DE 23,000 LB. CON RESORTE DE HOJA AUXILIAR.
<b>LLANTAS.</b> (6) 11R22.5 14 CAPAS RAD.	<b>LLANTAS.</b> (6) MICHELIN XZE2 11R22.5 14 CAPAS RAD.	<b>LLANTAS.</b> (6) MICHELIN XZE2 11R22.5 14 CAPAS RAD.
<b>RUEDAS:</b> ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS	<b>RUEDAS:</b> ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO ACCURIDE 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS	<b>RUEDAS:</b> ( 6 ) RUEDAS DE DISCO DE ACERO ACCURIDE 51408 22.5" X 8.25" DE 10 ORIFICIOS
<b>TANQUES:</b> (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.	<b>TANQUES:</b> (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.	<b>TANQUES:</b> (1) RECTANGULAR EN ALUMINIO DE 189 LTS.
<b>EQUIPO ADICIONAL:</b> GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.	<b>EQUIPO ADICIONAL:</b> GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.	<b>EQUIPO ADICIONAL:</b> GATO 12 TONELADAS, RIN Y LLANTA DE REFACCION LLAVES, MANERAL Y FANTASMAS.
<b>CAJA RECOLECTORA COMPACTADORA DE BASURA.</b>	<b>CAJA RECOLECTORA DE BASURA.</b>	
<b>CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD,</b>	<b>CARROCERÍA RECOLECTORA DE BASURA DE 20 YDS3 (15.3 M3) DE CAPACIDAD, MODELO R120E</b>	15.3M <sup>3</sup>
<b>CARGA TRASERA,</b>	<b>CARGA TRASERA,</b>	<b>CARGA TRASERA</b>
<b>PAREDES LATERALES LISAS, DE FORMA SEMI-ELÍPTICA,</b>	<b>PAREDES LATERALES LISAS, DE FORMA SEMI-ELÍPTICA,</b>	
<b>CON UNA CAPACIDAD EN LA TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS3 (1.7 M3),</b>	<b>CON UNA CAPACIDAD EN LA TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS3 (1.7 M3),</b>	<b>TOLVA DE CARGA DE 2.3 YDS<sup>3</sup> (1.7 M<sup>3</sup>)</b>
<b>CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN,</b>	<b>CONSTRUIDA EN ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN,</b>	<b>ACERO ALTA RESISTENCIA CON 80,000 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN</b>
<b>SISTEMA HIDRÁULICO COMPUESTO POR (7)</b>	<b>SISTEMA HIDRÁULICO COMPUESTO POR (7)</b>	<b>2 PISTONES DE BARRIDO, 2 PISTONES DE</b>

*Jaques Anador*

*[Signature]*

*[Signature]*



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES



★ Juntos por el cambio ★

PISTONES, (2) PARA BARRIDO (2) PARA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS, (2) PARA LEVANTE DEL CARGADOR A FIN DE DESALOJAR LOS DESECHOS Y (1) CILINDRO EYECTOR;	PISTONES, (2) PARA BARRIDO (2) PARA COMPACTACIÓN DE LOS DESECHOS, (2) PARA LEVANTE DEL CARGADOR A FIN DE DESALOJAR LOS DESECHOS Y (1) CILINDRO EYECTOR;	COMPACTACIÓN, 2 PISTONES LEVANTE CARGADOR, 1 PISTÓN EYECTOR.
LA CARROCERÍA DEBE ESTAR CONSTRUIDAS EN OBSERVANCIA A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE CON NÚMEROS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,	LAS CARROCERÍAS CEMSA, ESTÁN CONSTRUIDAS EN OBSERVANCIA A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE CON NÚMEROS ANSI Z245.1-2008 Y ANSI Z245.6-2008,	TODOS LOS PRODUCTOS CEMSA SON DISEÑADOS Y FABRICADOS BAJO LOS ESTÁNDARES ANSI Z245.1-2008 Y ANZI Z245.6-2008
LUCES TRASERAS TIPO LED,	LUCES TRASERAS TIPO LED,	LUCES TRASERAS TIPO LED
ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.	ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO.	ESMALTE COLOR BLANCO
TANQUE PARA LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 100 LTS DE CAPACIDAD.	TANQUE PARA LÍQUIDOS LIXIVIADOS DE 100 LTS DE CAPACIDAD.	TANQUE DE LÍQUIDOS LIXIVIADOR 100 LTS.

DEL ANALISIS COMPARATIVO ANTES DESCRITO, SE CONCLUYE QUE LOS LICITANTES CUMPLIERON EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS CON LOS REQUERIMIENTO DE EL MUNICIPIO, Y AUNQUE EL DOCUMENTO DENOMINADO CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE CONTENIDO EN LOS REQUISITOS DEL MUNICIPIO EN EL NUMERAL 4.3 e) DE LA CONVOCATORIA FUE ENTREGADO EN COPIA POR ALGUNOS LICITANTES, CON FUNDAMENTO EN EL PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 7.3 IV DE LA CONVOCATORIA, POR NO AFECTAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, NO SE CONSIDERA MOTIVO PARA DESECHAR SUS PROPUESTAS.

SE TRANSCRIBE ESTE NUMERAL:

*No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo cumplimiento por sí mismo no afecte la solvencia de las propuestas.*

*La inobservancia por parte de los licitantes respecto de dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.*

ESTE TEXTO FUE TOMADO DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, MISMO QUE SE TRANSCRIBE:

*Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.*

UNA VEZ QUE LOS LICITANTES HAN CUMPLIDO CON LOS ASPECTOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO SE PROCEDE A EVALUAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS:

Vazquez Arados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES**



Juntos por el cambio

LICITANTE	PROPUESTA	DIFERENCIA
EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A. DE C.V.	\$6,090,000.00	
ASECA, S.A. DE C.V.	\$6,699,000.00	-\$609,000.00
CAMIONERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$6,825,000.00	-\$735,000.00

**ANALISIS DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS**

LOS LICITANTES **CAMIONERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**; **EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A. DE C.V.**; Y **ASECA, S.A. DE C.V.** HAN CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, YA QUE SE ENCONTRÓ PLENA SOLVENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO RESPECTO A LA DOCUMENTACION LEGAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO DE LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, Y EN LA REVISIÓN DEL CONTENIDO DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS, Y ECONÓMICAS COINCIDEN PLENAMENTE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES, IGUALMENTE, SUS PROPUESTAS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, SE OBSERVA, ADEMÁS, QUE LOS LICITANTES SE COMPROMETEN EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y MEDIANTE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE SUS PROPUESTAS, A ASUMIR LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES EXPRESADAS EN LA MISMAS POR LO QUE: VISTO, REVISADO Y EVALUADO LO ANTERIOR Y DADO QUE EN LOS NUMERALES 5.2.b) Y 2.5 DE LA CONVOCATORIA SE ESTABLECE QUE:

EL NUMERAL 5.2.b) DE LA CONVOCATORIA ESTABLECE QUE:

**5.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS**

*Se verificará que las mismas incluyan toda la información, los documentos y que se cumplan con todos los requisitos solicitados en las presentes bases.*

- b) *La evaluación de las ofertas se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones e importes ofrecidos por LOS LICITANTES, y los resultados se asentarán en una tabla comparativa de evaluación.*

**2.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

**LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SE ASIGNARÁ mediante el Criterio de Evaluación Binario, de acuerdo a lo que establece el segundo párrafo del Artículo 44 de LA LEY.**


*Vazquez Amador O.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES**



★ Juntos por el cambio ★

-----  
-----  
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS, Y  
POR CONSIDERAR QUE SU PROPUESTA HA RESULTADO SOLVENTE, **ESTE COMITÉ, EMITE LOS SIGUIENTES:**

-----  
-----  
**ACUERDOS DE FALLO**  
-----  
-----

**PRIMERO:**

ADJUDÍQUESE EL CONTRATO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/NAV/02/2020 "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES DE BASURA" A LA EMPRESA EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A. DE C.V. EN UN IMPORTE DE \$.6'090,000.00 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), IVA INCLUIDO YA QUE SU PROPUESTA ECONÓMICA RESULTA CONVENIENTE Y LA MAS BAJA, Y PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS."

**SEGUNDO:**

NOTIFÍQUESE A LOS PARTICIPANTES Y DEMAS INTERESADOS EL PRESENTE FALLO EN JUNTA PÚBLICA, QUE DEBERÁ LLEVARSE A CABO ESTE DÍA A LAS 11:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR HACIÉNDOLE SABER AL LICITANTE ADJUDICADO, QUE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. DEBERÁ PASAR A FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADAS EN EL DOMICILIO CITADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

**TERCERO**

HÁGASE SABER TAMBIEN AL LICITANTE ADJUDICADO, QUE CON LA NOTIFICACION DE EL FALLO SERÁN EXIGIBLES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN, Y QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES, POSTERIORES A SU FIRMA, DEBERA PRESENTAR LA FIANZA DE SU CUMPLIMIENTO A NOMBRE DE: "MUNICIPIO DE NAVOLATO", POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10 % DEL VALOR DEL MISMO.

-----  
-----  
*Vazquez Amador O.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES**



✪ Juntos por el cambio ✪

------(FIN DEL DICTAMEN)-----

DE CONFORMIDAD CON EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY, CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO, EN CASO DE ASÍ CONSIDERARLO ALGÚN LICITANTE, PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO NOVENO, CAPÍTULO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE LA LEY.

ESTAS SE ATENDERÁN Y TRAMITARÁN ANTE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, UBICADAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL H. AYUNTAMIENTO, AVENIDA ANTONIO ROSALES NÚMERO 49 NORTE, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE NAVOLATO, SIN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A LAS 11:40 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,  
DE BIENES MUEBLES**

**C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDÉS**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

**LIC. JESÚS ÁNGEL REÁTIGA GARCÍA**, PRIMER VOCAL DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**LAE. JOSÉ MANUEL GERARDO ZÚÑIGA**, SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ Y COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**C.P. OLVIA ANGÉLICA GERARDO GAXIOLA**, TERCER VOCAL DEL COMITÉ Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

**FRANCISCO JAVIER BUENO CONTRERAS**, QUINTO VOCAL DEL COMITÉ Y DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

**POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA**

*Vazquez Arador*

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp]*



**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE  
BIENES MUEBLES**



▲ Juntos por el cambio ▲

**LIC. OYUKI VÁZQUEZ AMADOR, SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ  
Y DIRECTORA JURÍDICA**

**POR LOS LICITANTES**

**C. SERGIO IVÁN RAMÍREZ RAMÍREZ, REPRESENTANTE DE-  
CAMIONERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.;**

**C. GABRIEL SALAZAR MEZA, REPRESENTANTE DE ASECA, S.A. DE C.V.**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/NAV/02/2020 "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES DE BASURA"