



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UAS-DCBI-FAM-LP-01-2020 "UNIDAD REGIONAL CENTRO CAMPUS RAFAEL BUELNA. EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO 1000 BUTACAS (PRIMERA ETAPA)".

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD UBICADA EN EL CAMPUS RAFAEL BUELNA, BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS NÚMERO 2358, DESARROLLO URBANO 3 RÍOS, EDIFICIO 4 CUARTO PISO C.P. 80020, CULIACÁN, SINALOA, SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA PARA LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UAS-DCBI-FAM-LP-01-2020 "UNIDAD REGIONAL CENTRO CAMPUS RAFAEL BUELNA. EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO 1000 BUTACAS (PRIMERA ETAPA)".

SE REUNIERON POR PARTE DE LOS LICITANTES LOS CC. SERGIO MANUEL ARECHIGA AGUILAR REPRESENTANTE DE ANDREA MARIA VILLARREAL LOPEZ. ; EFRAIN CAZARES VALENZUELA, REPRESENTANTE DE ALDANA CLIMA INTEGRAL S.A. DE C.V.

INTERVIENEN EN ESTE ACTO LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES: EL M.C. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO; C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO, DIRECTORA DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS; EL ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO, DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO; DR. ÓSCAR ORLANDO GUADRÓN, DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES Y COMO ASESORES LOS CC. M.C. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ, CONTRALOR GENERAL; DR. LAZARO GAMBINO ESPINOSA, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS; Y LA DRA. MARTHA HERMELINDA PEÑA CEBALLOS, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ISC. MARIA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX, DIRECTORA DE INFORMÁTICA.

HACE USO DE LA VOZ EL M.C. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR, QUIEN INFORMA A LOS PRESENTES QUE A LA FECHA Y HORA LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE DUDAS CON RELACIÓN A LAS BASES DEL CITADO DOCUMENTO, ENVIARON PREGUNTAS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

WORLD NET COMMERCE S.A. DE C.V.

PREGUNTA # 1

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
-------------------	-----------	----------------------	---------

F. Arroyo

Maria Angélica Álvarez Félix

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



2021

	PAGINA		
	8	2	3
DUDA OBSERVACION:	U	DICE: "EL MÉTODO DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARÁ, SERÁ EL QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY". ENTENDEMOS QUE ESTO SE REFIERE AL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE ADJUDICA A QUIEN CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE Y OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
RESPUESTA:		EL NUMERAL 2 PARRAFO 3 ESTABLECE QUE: EL MÉTODO DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARÁ, SERÁ EL QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 44, SEGUNDO PARRAFO DE LA "LEY", Y TOMANDO TAMBIEN EN CONSIDERACIÓN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE MENCIONAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. ASI MISMO LO QUE ESTABLECE EL NUMERAL 7 PRIMER PARRAFO: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY, EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES ES EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO , ES DECIR QUE SÓLO SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO A QUIEN CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR "LA UNIVERSIDAD" Y OFERTE EL PRECIO MAS CONVENIENTE.	

Maria Elena Flores Felix

PREGUNTA #2

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
	9	2.2	1
DUDA OBSERVACION:	U	SE REQUIERE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. ACTUALMENTE, DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID19 QUE AFECTA AL MUNDO ENTERO, NUESTRO PAÍS INCLUIDO; LAS FÁBRICAS Y EMPRESAS DE LOGÍSTICA TRABAJAN, EN EL MEJOR DE LOS CASOS, A UN 50% DE SUS CAPACIDADES. ESTO PARA RESPETAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ESTA SITUACIÓN AFECTA DIRECTAMENTE LOS TIEMPOS DE ENTREGA. ADICIONAL A ESTO, LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA SON DE IMPORTACIÓN. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN ESTE HECHO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE UN TIEMPO DE ENTREGA DE POR LO MENOS 90 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
RESPUESTA:		TOMANDO EN CONSIDERACION LA FECHA QUE TENEMOS LA OBLIGACION DE COMPROBAR LOS RECURSOS SOPORTE DE LA PRESENTE LICITACION, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CONFORME AL ANEXO NO. 8, UN ESCRITO EN EL QUE SE COMPROMENTAN QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES A "LA UNIVERSIDAD" SERA EN UN PLAZO NO MAYOR AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2021 CONTADOS A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	

Handwritten blue scribbles on the left side of the page.

Handwritten blue scribbles on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten blue scribbles at the bottom right.

Handwritten blue scribbles at the bottom left.



Ely

PREGUNTA #3:

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
	15	5	1
DUDA OBSERVACION:	U	DICE: "NO SE CONTEMPLA LA ASISTENCIA DE LICITANTES A ESTE ACTO". ¿QUIERE DECIR ESTE PUNTO QUE SOLAMENTE ENTREGAREMOS EN SOBRE CERRADO NUESTRAS PROPOSICIONES?	
RESPUESTA:		LOS LICITANTES SE REGISTRARAN EN LA LISTA DE ASISTENCIA, RUBRICARAN LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS DE LOS DEMAS LICITANTES Y POSTERIORMENTE SE TRASLADARAN LOS SOBRES A LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS; PARA EFECTOS DE OTORGAR TRANSPARENCIA SE PODRAN REUNIR EN EL LOBBY DEL EDIFICIO 4 CUARTO PISO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS DONDE SE PROYECTARA EN VIVO LA REUNION DEL COMITÉ.	

Mario de la Cruz Alvarez Felix

PREGUNTA #4:

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
ANEXO A	1-14	PARTIDA 1 A 5	
DUDA OBSERVACION:	U	ENTENDEMOS QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE ANEXO A, SE REFIEREN A CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, TENIENDO LIBERTAD PARA OFERTAR EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
RESPUESTA:		LOS LICITANTES PODRAN OFERTAR BIENES CON CARACTERISTICAS SUPERIORES, PERO DEBEN TOMAR EN CUENTA QUE EL CRITERIOS DE EVALUACION ES "BINARIO", ES DECIR QUE EL O LOS CONTRATO(S) SERA ADJUDICADO(S) A QUIEN CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y OFERTE EL PRECIO MAS BAJO.	

PREGUNTA #5:

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
ANEXO A	1-8	PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1, 2, 3 Y 4	
DUDA	U	ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE ESTAS SUBPARTIDAS DEBEMOS COTIZAR JUNTO	



#1009
Moria Leticia Duarte Félix

OBSERVACION:	CON LOS EQUIPOS QUE AQUÍ SE DESCRIBEN EL COSTO QUE REPRESENTA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
RESPUESTA:	LOS BIENES DE LA PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1, 2, 3 Y 4 INCLUYEN: INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

PREGUNTA #6:

NUMERO DE PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
ANEXO A	8 A 11	PARTIDA 3, SUBPARTIDA 1,2,3, 4, 5 Y 6	
DUDA OBSERVACION:	U	ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE ESTAS SUBPARTIDAS DEBEMOS COTIZAR JUNTO CON LOS EQUIPOS QUE AQUÍ SE DESCRIBEN EL COSTO QUE REPRESENTA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TODO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
RESPUESTA:		SOLO EN LA SUBPARTIDA 6 SE COTIZARAN LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION, CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS SUBPARTIDAS 1,2,3, 4 Y 5.	

TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.

PREGUNTA #1

NUMERO DE PARTIDA Y SUB PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DEL CONTENIDO	PÁRRAFO
1-1	33	A	1
Duda u Observación	No se especifica el tamaño o diámetro de las bocinas que contiene las cajas de los arreglos lineales, pueden por favor especificarlo, así como el número de bocinas por cada caja acústica. Así mismo la descripción hace mención a "Impedancia 102 dB" esto es incorrecto ya que la impedancia se manifiesta en ohm, ¿Cuál es la impedancia correcta?		
Respuesta	CADA CAJA CUENTA CON 2 (BOCINAS) DE 3.5" (87MM) Y CINCO DE .55" (14MM) Y LA IMPEDANCIA ES DE 4 OHMS.		

PREGUNTA #2:

NUMERO DE PARTIDA Y SUB	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DEL CONTENIDO	PÁRRAFO



Handwritten signature

PARTIDA			
1-1, 2, 3, 4	33-39		
Duda u Observación	Debido a que las características específicas solicitadas corresponden a una marca y modelo específicos del cual no se hace mención en este catálogo y que probablemente esta marca sea de distribución exclusiva lo cual sería ventajoso para alguno de los concursantes, y con la intención de que el concurso sea más competitivo y proveer a la Universidad con la mejor opción en el mercado, Solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar productos similares con características iguales o superiores a las solicitadas, para beneficio del usuario final. ¿Se acepta la propuesta?		
Respuesta	SOLO SE ACEPTARA SI CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS IGUALES, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL ANEXO "A", YA QUE SE DEFINIERON CON BASE EN EL DESEMPEÑO ACUSTICO DEL RECINTO, CALCULO DE ESTRUCTURA Y CONGRUENCIA CON DISEÑO ARQUITECTONICO.		

Handwritten signature: Maria Ines Alvarez Felix

PREGUNTA #3:

NUMERO DE PARTIDA Y SUB PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DEL CONTENIDO	PÁRRAFO
ANEXOS			
Duda u Observación	Con el afán de evitar errores en los anexos al momento de transcribirse, solicitamos a la convocante se pongan disponibles los "Anexos" de esta convocatoria en formato editable de texto ¿Se acepta la propuesta?		
Respuesta	A SU SOLICITUD SE ENVIARAN AL CORREO DE DONDE REMITIERON LAS PREGUNTAS.		

PREGUNTA #4:

NUMERO DE PARTIDA Y SUB PARTIDA	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL DEL CONTENIDO	PÁRRAFO
ANEXOS 2	48		
Duda u Observación	En el Anexo 2 se enuncian las características que deben cumplir los bienes solicitados, sin embargo algunas especificaciones como el peso de los equipos son exclusivas de una marca, con el fin de no limitar la participación se solicita se acepten marcas y modelos que cumplan o superen las características funcionales de los equipos. ¿Se acepta la propuesta?		
Respuesta	EL ANEXO 2 SE REFIERE AL FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, POR LO TANTO SU PREGUNTA SE DESECHA POR NO TENER REFERENCIA.		

TECNICA GLOBAL S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

PREGUNTA #1

NUM. PARTIDA	NUM PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



	9	2.2	primero
DUDA U OBSERVACION	<p>TIEMPO, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES. "EL LICITANTE" DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO EN SU PROPUESTA TÉCNICA CONFORME AL ANEXO NÚM. 8 QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES A "LA UNIVERSIDAD" SERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A 45 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.</p> <p>Los 45 días se refiere solo a la entrega de los productos libre a bordo, y adicionalmente de contemplaran más días después de la entrega bajo un cronograma para la instalación y puesta en marcha ¿es correcta nuestra apreciación?</p>		
RESPUESTA	<p>TOMANDO EN CONSIDERACION LA FECHA QUE TENEMOS PARA COMPROBAR LOS RECURSOS SOPORTE DE LA PRESENTE LICITACION, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR CONFORME AL ANEXO NO. 8, UN ESCRITO EN EL QUE SE COMPROMENTAN QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES A "LA UNIVERSIDAD" SERA EN UN PLAZO NO MAYOR AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2021 CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. LA FECHA DE ENTREGA CONTEMPLA LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.</p>		

Final
 Mario y Felicia Suarez Felix

PREGUNTA #2

NUM. PARTIDA	NUM PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
	33-72	ANEXOS	
DUDA U OBSERVACION	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar los ANEXOS de la presente licitación en formato WORD, con la finalidad de revisar detalladamente y apegarnos a los escritos y especificaciones plasmados.</p> <p>¿se acepta nuestra solicitud?</p>		
RESPUESTA	<p>A SU SOLICITUD SE ENVIARAN AL CORREO DE DONDE REMITIERON LAS PREGUNTAS.</p>		

PREGUNTAS TECNICAS ANEXO A

PREGUNTA #1

NUM. PARTIDA	NUM PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
1	33-39	Anexo A	
DUDA U OBSERVACION	<p>EN LA PARTIDA 1 Y SUS SUBPARTIDAS, NO MENCIONA EL REQUERIMIENTO DE CANALIZACIONES.</p> <p>¿El Auditorio ya cuenta con la canalización, su tamaño y rutas?</p>		
RESPUESTA	<p>SI, YA CUENTA CON RUTAS DE TUBERIA DE 3" A LOS COSTADOS, TERMINANDO EN PUNTA EN ESCENARIO PARTIENDO DE LA CABINA.</p>		

PREGUNTA #2

NUM. PARTIDA	NUM PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
1	33-39	Anexo A	
DUDA U OBSERVACION	<p>En caso de ser negativa la respuesta anterior,</p> <p>¿El proveedor definirá rutas y tamaño de canalizaciones?</p>		



Handwritten initials and signature

RESPUESTA

SE CONTESTA CON PREGUNTA ANTERIOR.

PREGUNTA #3

NUM. PARTIDA	NUM PAGINA	NUMERAL DE CONTENIDO	PARRAFO
1	33-39	Anexo A	
DUDA U OBSERVACION	<p>En caso de ser afirmativo la pregunta anterior que el proveedor deba considerar la canalización: ¿Qué tipo de material deberá ser PVC pesado o Galvanizado? ¿Serán Expuesta u ocultas? Solicitamos también una visita a las instalaciones para la verificación y dimensionamiento ¿nos podría indicar si es posible y en que fechas y horarios?</p>		
RESPUESTA	<p>EN LOS ULTIMOS TRAMOS PARA REMATE DE CONEXIÓN FINAL SE CONSIDERA INSTALACION CON TUBERIA GALVANIZADA OCULTA. LA CONVOCATORIA NO CONTEMPLA VISITA A LAS INSTALACIONES, ADEMAS NO ES POSIBLE POR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.</p>		

Mario Angélica G... et Felix

EL LICITANTE GRUPO VEGA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. ENVIA PREGUNTAS AL PROCEDIMIENTO EN LA HORA DETERMINADA POR LA CONVOCATORIA, NO HACE USO DEL FORMATO PARA LA ELABORACION DE PREGUNTAS (ANEXO NUM. 15); ASI MISMO, NO ADJUNTA EN DICHO CORREO EL ANEXO NUM. 3, LO ENVIA POSTERIOR A LA HORA INDICADA EN LA CONVOCATORIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4.2 PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA PARRAFO QUINTO, SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO. POR LO CUAL NO SE DA CONTESTACIÓN A SUS PREGUNTAS.

PARA UNA MEJOR INTERPRETACION, Y DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS, LA CONVOCANTE DETERMINA QUE EN LA PARTIDA 2 LA SUBPARTIDA 2 SEA ELIMINADA Y SE PRECISAN LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE LOS BIENES A OFERTAR EN LA SUBPARTIDA 1.

NUMERO PARTIDA	DE	NUMERO DE PAGINA	NUMERAL CONTENIDO	DE	PARRAFO
2		40	ANEXO A		
ACLARACIÓN POR LA CONVOCANTE:	<p>PARA UNA MEJOR INTERPRETACION, Y DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS, LA CONVOCANTE DETERMINA QUE EN LA PARTIDA 2 LA SUBPARTIDA 2 SEA ELIMINADA Y SE PRECISAN LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE LOS BIENES A OFERTAR EN LA SUBPARTIDA 1.</p>				
RESPUESTA:	<p>TABLA ANEXA</p>				

Handwritten signature

Large handwritten signatures and initials



[Handwritten signature]

PARTIDA 2

PANELES ACUSTICOS

PARTIDA	SUB PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D
2		<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MURO DE 12.16 M2 DE PANEL ACÚSTICO MODULAR CON ARREGLO INTERNO DE ABSORCIÓN Y RESONANCIA PARA CONTROL DE FRENTE DE ONDA, TR Y REFLEXIONES GENERADAS EN MUROS, CON PORCENTAJE DE EFICIENCIA POR BANDA DE OCTAVA DE 125HZ= 32%, 250HZ=26%, 500HZ= 18%, 1KHZ= 21%, 2KHZ= 17% Y 4KHZ= 14%, CON ACABADO TEXTIL EN FIBRA 100% DE POLIPROPILENO COLOR A ELEGIR. INCLUYE: BASTIDOR PARA MODULACIÓN FABRICADO EN SITIO CON TIRAS DE 50MM EN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA DE 15MM DE GROSOR, SISTEMA DE MEMBRANA PERFORADA INTERNA PARA EFECTO DE RESONANCIA Y CONTROL DE FRECUENCIAS GRAVES ENTONADA EN UN ANCHO DE BANDA DE 125HZ A 331HZ Y TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN NRC 0.85, SISTEMA DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A MURO EXISTENTE DE PANEL PREFABRICADO DE YESO, UNA CAPA DE TRATAMIENTO IGNIFUGO SOBRE EL MÓDULO TERMINADO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MATERIALES, SISTEMAS DE ELEVACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>	LOTE	1
	1	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MURO DE 33.05 M2 DE PANEL ACÚSTICO MODULAR CON ARREGLO INTERNO DE ABSORCIÓN Y RESONANCIA PARA CONTROL DE FRENTE DE ONDA, TR Y REFLEXIONES GENERADAS EN MUROS, CON PORCENTAJE DE EFICIENCIA POR BANDA DE OCTAVA DE 125HZ= 32%, 250HZ=26%, 500HZ= 18%, 1KHZ= 21%, 2KHZ= 17% Y 4KHZ= 14%, CON ACABADO TEXTIL EN FIBRA 100% DE POLIPROPILENO COLOR A ELEGIR. INCLUYE: BASTIDOR PARA MODULACIÓN FABRICADO EN SITIO CON TIRAS DE 70MM EN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA DE 15MM DE GROSOR, SISTEMA DE MEMBRANA PERFORADA INTERNA PARA EFECTO DE RESONANCIA Y CONTROL DE FRECUENCIAS GRAVES ENTONADA EN UN ANCHO DE BANDA DE 125HZ A 331HZ Y TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN NRC 0.85, SISTEMA DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A MURO EXISTENTE DE PANEL PREFABRICADO DE YESO, UNA CAPA DE TRATAMIENTO IGNIFUGO SOBRE EL MÓDULO TERMINADO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MATERIALES, SISTEMAS DE ELEVACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>		
		<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MURO DE 69.91 M2 DE PANEL ACÚSTICO MODULAR CON ARREGLO INTERNO DE ABSORCIÓN PARA CONTROL DE</p>		

Maria Leticia Alvarez Felix

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten signature

FRENTE DE ONDA, TR Y REFLEXIONES GENERADAS EN MUROS, CON PORCENTAJE DE EFICIENCIA POR BANDA DE OCTAVA DE 125HZ=23%, 250HZ= 44%, 500HZ= 98%, 1KHZ= 90%, 2KHZ= 65% Y 4KHZ= 55%, CON ACABADO TEXTIL EN FIBRA 100% DE POLIPROPILENO COLOR A ELEGIR. INCLUYE: BASTIDOR PARA MODULACIÓN FABRICADO EN SITIO CON TIRAS DE 50MM EN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA DE 15MM DE GROSOR, ARREGLO INTERNO ACÚSTICO DE ABSORCIÓN NRC 0.85, SISTEMA DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A MURO EXISTENTE DE PANEL PREFABRICADO DE YESO, UNA CAPA DE TRATAMIENTO IGNIFUGO SOBRE EL MÓDULO TERMINADO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MATERIALES, SISTEMAS DE ELEVACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MURO DE 59.49 M2 DE PANEL ACÚSTICO MODULAR CON ARREGLO INTERNO DE ABSORCIÓN PARA CONTROL DE FRENTE DE ONDA, TR Y REFLEXIONES GENERADAS EN MUROS, CON PORCENTAJE DE EFICIENCIA POR BANDA DE OCTAVA DE 125HZ= 23%, 250HZ= 44%, 500HZ= 98%, 1KHZ= 90%, 2KHZ= 65% Y 4KHZ= 55%, CON ACABADO TEXTIL EN FIBRA 100% DE POLIPROPILENO COLOR A ELEGIR. INCLUYE: BASTIDOR PARA MODULACIÓN FABRICADO EN SITIO CON TIRAS DE 70MM EN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA DE 15MM DE GROSOR, Y TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN NRC 0.85, SISTEMA DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A MURO EXISTENTE DE PANEL PREFABRICADO DE YESO, UNA CAPA DE TRATAMIENTO IGNIFUGO SOBRE EL MÓDULO TERMINADO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MATERIALES, SISTEMAS DE ELEVACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MURO DE 29.07 M2 DE PANEL ACÚSTICO MODULAR CON ARREGLO INTERNO DE ABSORCIÓN PARA CONTROL DE FRENTE DE ONDA, TR Y REFLEXIONES GENERADAS EN MUROS, CON PORCENTAJE DE EFICIENCIA POR BANDA DE OCTAVA DE 125HZ= 23%, 250HZ= 44%, 500HZ= 98%, 1KHZ= 90%, 2KHZ= 65% Y 4KHZ= 55%, CON ACABADO TEXTIL EN FIBRA 100% DE POLIPROPILENO COLOR A ELEGIR. INCLUYE: BASTIDOR PARA MODULACIÓN FABRICADO EN SITIO CON TIRAS DE 100MM EN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA DE 15MM DE GROSOR, Y TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN NRC 0.85, SISTEMA DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A MURO EXISTENTE DE PANEL PREFABRICADO DE YESO, UNA CAPA DE TRATAMIENTO IGNIFUGO SOBRE EL MÓDULO TERMINADO, MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y MATERIALES, SISTEMAS DE ELEVACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Handwritten signature: María José...

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten initials

UNA VEZ QUE HEMOS TERMINADO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DAMOS OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. ATENDIENDO AL NÚMERO DE PREGUNTAS, Y/O COMPLEJIDAD DE LAS MISMAS, INFORMAREMOS A LOS LICITANTES SI ÉSTAS SERÁN CONTESTADAS EN ESE MOMENTO O SI SE SUSPENDE LA SESIÓN PARA REANUDARLA EN HORA O FECHA POSTERIOR.

SE SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTES MANIFIESTEN SI TIENE PREGUNTAS QUE FORMULAR CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS RECIBIDAS A LO QUE DIJERON NO TENER NADA QUE AGREGAR.

EN ESTRICTO APEGO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY SE ACLARA QUE ESTA ES LA ÚNICA Y ÚLTIMA ACTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA

SE RATIFICA QUE SE REALIZARÁ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 10:00 HRS. (HORARIO DE TELÉFONOS DE MÉXICO), EN ESTE MISMO LUGAR, DESPUES DE LA HORA ANTES SEÑALADA, NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA NI EL REGISTRO DE NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR.

SE ANEXA A LA PRESENTE REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES, SERVIDORES PUBLICOS Y DEMÁS ASISTENTES EN LA REUNIÓN.

NO HABIENDO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN A LAS 10:35 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES

M.C. MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO
DIRECTORA DE CONTROL DE BIENES E INVENTARIOS

ARO. JORGE PÉREZ RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

Handwritten vertical text: María Guadalupe y Félix



DR. OSCAR ORLANDO GUADRON
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES

ASESORES

M.C. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ
CONTRALOR GENERAL

DR. LAZARO GAMBINO ESPINOSA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

DRA. MARTHA HERMELINDA PEÑA CEBALLOS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ISC. MARIA ANGELICA ALVAREZ FELIX
DIRECTORA DE INFORMATICA

POR LOS LICITANTES:

**SERGIO MANUEL ARECHIGA AGUILAR REPRESENTANTE DE
ANDREA MARIA VILLARREAL LOPEZ.**

**EFRAIN CAZARES VALENZUELA, REPRESENTANTE DE
ALDANA CLIMA INTEGRAL S.A. DE C.V.**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL UAS-DCBI-FAM-LP-01-2020 "UNIDAD REGIONAL CENTRO CAMPUS RAFAEL BUELNA. EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO 1000 BUTACAS (PRIMERA ETAPA)".