

ESCALON DE POLIPROPILENO ESPECIAL

CORTE A-A
POZO DE VISITA COMÚN



NOTAS.–

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAC.

NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.

TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER CON JUNTAS HERMETICAS.

EN TERRACERIAS,PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO SE DEBERAN INSTALAR BROCALES Y TAPAS DE Fo.Fo. CIEGAS.

LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS(I.T.P.)

EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO X EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA CONAGUA (NOM-E-80-1981)

NOTAS.–

1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS

2.- LA ESTRUCTURA SE DESPLANTO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=150(Kg/cm)2 Y 5cm.DE ESPESOR

3.- CONCRETO FC=250(Kg/cm) AGREGADO MAXIMO 3/4"

4.- A TODO EL CONCRETO EXCEPTO EL DE PLANTILLA SE LE ADICIONO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO MORTECRETO (7 Kg/m3)

5.- ACERO FY=4,200Kg/cm2

6.- EN EL ANALISIS SE CONSIDERO NIVEL FREATICO.

7.- LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SUJETARON A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA

DETALLE DE PLACAS CON PIJAS COLADAS EN CONCRETO



COMPUERTAS
CORTE B–B'

Rancho Viejo
Rancho Nuevo
Rancho Grande
Rancho Alegre
Rancho Bonito
Rancho Verde
Rancho Chico
Rancho Bello
Rancho Feliz
Rancho Lindo
Rancho Hermoso