



AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. **FACTURA AUTOS NUEVOS**
R.F.C.: ATC850322M35 **FORD CULIACAN TRES RIOS**
BLVD PEDRO INFANTE 2598 PTE INT A **BLVD PEDRO INFANTE 2598 PTE FRAGO DESARROLLO URBANO**
80020 MEXICO, SINALOA, CULIACAN **80020 MEXICO, SINALOA, CULIACAN, 80020**
Teléfono: (667) 7588899 **Fax:** **Teléfono: (01 667) 758-88-99** **Fax:**

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
NUEPI 72	191124	30/09/2014 11:14:15	MEXICO, SINALOA, CULIACAN DE ROSALES	00099EC4-0BB2-4AEE-AFBD-5454641D7652

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2014-09-30T15:15:01	0000100000200005634	0000100000200102627	MEXICO, SINALOA, CULIACAN DE ROSALES

DATOS DEL CLIENTE		VEHÍCULO	
Cliente: 15635 - SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	REPUVE: 4NHKJBG3	CATALOGO: K6F	
Domicilio: CERRO MONTEBELLO ORIENTE 150, Col. MONTEBELLO	NRO. DE INVENTARIO: 66654	TIPO: F-350 KTP XL 6.2 GAS MT	
Del: CULIACAN, Est: SINALOA, País: MEXICO, CP: 80227	NRO. DE PEDIDO: 191124		
R.F.C.: SSS9610231Y3	NRO. DE SERIE: uno F D E F tres G seis dos F E A dos cinco cinco seis ocho		
Teléfono: 0006677592500 0446671057857	NRO. DE MOTOR: F E A dos cinco cinco seis ocho		
Email: selenetelles@hotmail.com			

CLASE	PROCEDENCIA	ESTADO	MARCA	AÑO/MODELO	COLOR EXTERIOR	COLOR INTERIOR
COMERCIAL	IMPORTADO	NUEVO	FORD	2015	BLANCO OXFORD	TELA GRIS MEDIO

NÚMERO DE SERIE	NÚMERO DE MOTOR	CLAVE VEHICULAR	NÚMERO DE PUERTAS	NÚMERO DE CILINDROS	CAPACIDAD DE PASAJEROS/TONELADAS	ATENDIDO POR
1FDEF3662FEA25568	FEA25568	2490406	2	6	3	ANA CECILIA TORRES SOTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIOS	IMPORTE
1	PIEZA	VEHICULO NUEVO MARCA FORD MODELO 2015 F-350 KTP XL 6.2 GAS MT MOTOR EFI V8 6.2L TRANS CANJA 298,733.62	298,733.62	298,733.62
		MANUAL 5-V TRABAJO PESADO, DIRECCION HIDRAULICA, CAPACIDAD DE CARGA 3600 KG, VERSION XL GASOLINA		

ESTE VEHICULO FUE IMPORTADO LEGALMENTE POR: SERVICIO INTEGRAL AUTOMOT
 NÚMERO DE PEDIMENTO: 142431904010849 FECHA DE PEDIMENTO: 21/04/2014 ADUANA: NUEVO LAREDO, TAMP
 FABRICANTE: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 ACCESORIOS NVOS FACT ALIMENTACION Y ACTIVACION AFASPE 2014 (CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN ANEXO) 554,265.38

IMPORTE EN LETRA: (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MX)	CUENTA DE PAGO: No Identificado	Sub Total: 853,000.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION MÉTODO DE PAGO: No Identificado	TIPO DE VENTA: VENTA V/FLOTILLA	I.V.A. 16%: 136,480.00
		Total: 989,480.00

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 J4hvChPwXyWkXWgYyYiUUCeRfM+DqLwN0U0pP+OpklllAcOVcmkZ7cVqU1qGhTqLcD00eR4jpsVzAeCH11e7C9mCL6l0lcyec4y0N0hQ4+bvDEdbvE
 T0b9hE1JQJvEQuH0LlMkXvWYy

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 U8bAFA+xi1uPJN0ASyXk02vGpM5PFPEU0N0Y6dHw6610BxZy7cWl00-lyU0G5Mw60+H2LXX9T0kAbY7CHiA6G8vKbX03WfRz4jUjU3ZLbP6tJ1w7
 BmC0n9SAZyJlPKq7ZlMlJdR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 j1i00099EC4-0BB2-4AEE-AFBD-5454641D76522014-09-30T15:15:01|U8bAFA+xi1uPJN0ASyXk02vGpM5PFPEU0N0Y6dHw6610BxZy7cWl00-lyU0G5Mw60+H2LXX9T0kAbY7CHiA6G8vKbX03WfRz4jUjU3ZLbP6tJ1w7|BmC0n9SAZyJlPKq7ZlMlJdR|0000100000200005634

LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DEL BIEN AL QUE SE REFIERE LA PRESENTE FACTURA SE FORMALIZA A TRAVES DEL CONTRATO DE ADHESION CORRESPONDIENTE. (CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NOM 160 EN EL CASO DE UNIDADES NUEVAS Y DE LA NOM 122 EN UNIDADES USADAS)
 EL PRECIO DEL VEHICULO DESCRITO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE ACUERDO CON LA LEY RESPECTIVA

Autos y Tractores de Culiacan,

S.A. De C.V.

GERENTE DE VENTAS
 LIC. ANA CECILIA TORRES SOTO



AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ATC850322M35
 BLVD PEDRO INFANTE 2598 PTE INT A
 80020 MEXICO, SINALOA, CULIACAN
 Teléfono: (667) 7588899 Fax:

FACTURA AUTOS NUEVOS
FORD CULIACAN TRES RIOS
 BLVO PEDRO INFANTE 2598 PTE. FRACC. DESARROLLO URBANO
 80020 MEXICO, SINALOA, CULIACAN, 80020
 Teléfono: (01 667) 758-88-99 Fax:

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
NUEPI 71	191169	30/09/2014 11:07:37	MEXICO, SINALOA, CULIACAN DE ROSALES	56C6DBFC-7DBF-4C2D-858A-8BF752900FC5

FECHA DE CERTIFICACION	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2014-09-30T15:08:23	00001000000200005634	00001000000200102627	MEXICO, SINALOA, CULIACAN DE ROSALES

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: 15835 - SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 Domicilio: CÉRRO MONTEBELLO ORIENTE 150. Col.: MONTEBELLO
 Del.: CULIACAN, Est.: SINALOA, País: MEXICO, CP: 80227
 R.F.C.: SSS9610231Y3
 Teléfono: 0006677592500 0446671057857
 Email: selenetelles@hotmail.com

CLASE	PROCEDENCIA	NUEVO	MARCA	AÑO/MODELO	COLOR EXTERIOR	COLOR INTERIOR
COMERCIAL	IMPORTADO	NUEVO	FORD	2015	BLANCO OXFORD	TELA GRIS MEDIO

NÚMERO DE SERIE	NÚMERO DE MOTOR	CLAVE VEHICULAR	NÚMERO DE PUERTAS	NÚMERO DE CILINDROS	CAPACIDAD DE PASAJEROS/TONELADAS	ATENDIDO POR
1FDEF3G60FEA25617	FEA25617	2490406	2	8	3	ANA CECILIA TORRES SOTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIOS	IMPORTE
1	PIEZA	VEHICULO NUEVO MARCA FORD MODELO 2015 F-350.KTP XL 6.2 GAS MT MOTOR EFI V8 6.2L T RANS MANUAL 5-V TRABAJO PESADO DIRECCION HIDRAULICA CAPACIDAD DE CARGA 3600 KG VERSION XL GASOLINA	298,733.62	298,733.62

ESTE VEHICULO FUE IMPORTADO LEGALMENTE POR SERVICIO INTEGRAL AUTOMOT

NÚMERO DE PEDIMENTO: 142431904010849 FECHA DE PEDIMENTO: 21/04/2014 ADUANA: NUEVO LAREDO, TAMPS

FABRICANTE: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ACCESORIOS NVOS FACT: LOTE DE EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO POR LABORATORIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y ACTIVACION AFASPE 2014 (CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN ANEXO) 554,266.38

IMPORTE EN LETRA	CUENTA DE PAGO	Sub Total	IMPORTE
(NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)	No Identificado	853,000.00	
		I.V.A. 16 %	136,480.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: No Identificado TIPO DE VENTA: VENTA VN FLOTILLA		Total	989,480.00



SELLO DIGITAL DEL SAT:
 o067FWcqeDaM7z074gVVRowWjSljnpSjUzqjDfKxKxwPhUswLl0716LUNPZaKiszW5U1j09LuFu4DwufUOjJt2pXsUT+LY05X+KyguJ0H1D5i0Xh0rjgJhAven5
 wD5G151Zb2ZgpmUz0kVh0GQUKTEC

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 M36MGzWZ0uNArC6Fm3mLukXszqTzEz+AWVmE2u0uJxYHFp0x4UCnteYLUzz4HYB46PEF061000100900020005634
 LqMdvVg2k7ZkV4VujkIeJHbe4tw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11056C6DBFC-7DBF-4C2D-858A-8BF752900FC52014-09-30T15:08:23M36MGzWZ0uNArC6Fm3mLukXszqTzEz+AWVmE2u0uJxYHFp0x4UCnteYLUzz4HYB46PEF061000100900020005634

LA TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DEL BIEN AL QUE SE REFIERE LA PRESENTE FACTURA SE FORMALIZA A TRAVES DEL CONTRATO DE ADHESION CORRESPONDIENTE. (CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NOM 160 EN EL CASO DE UNIDADES NUEVAS Y DE LA NOM 122 EN UNIDADES USADAS)
 EL PRECIO DEL VEHICULO DESCRITO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE ACUERDO CON LA LEY RESPECTIVA



Autos y Tractores de Culiacan,

S.A. De C.V.

GERENTE DE VENTAS
 LIC. ANA CECILIA TORRES SOTO

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORIGINAL

Características de la Unidad Movil

Características Generales de las Unidades Móviles del “Programa de Alimentación y Activación Física”.

Tipo de unidad	2 Camionetas
Color exterior	Blanco
Transmisión	Manual de 5 velocidades
Motor	V8 6.2 L
Dirección	Hidraulica
Capacidad de carga	3,600 kg
Cilindros	8
Puertas	2
Capacidad	3
Combustible	Gasolina
Modelo	2014
Marca y Línea propuesta	FORD. Línea: K6F-350 SUPER DUTY XL CHASIS

Descripción y características de la Caja de Carga

Caja de Carga	Características
Carrocería	Fabricación y colocación de carrocerías tipo caja seca, considerando chasis cabina. Cama alta sin faldón con las siguientes dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 5.00 metros • Ancho: 2.45 metros • Alto: 2.25 metros
Aislamiento térmico	Con placas de poliestireno a 1” de espesor entre los forros.
Forro interior	Completo con lámina de plástico de una pieza por pared, remachada a la estructura y con moldura de aluminio blanco en las esquinas.
Puertas laterales	Una delantera y otra trasera con bisagra tipo plano y chapa tipo pasador.
Ventanillas	Tres ventanillas, dos en costado izquierdo y una en el costado derecho con las siguientes dimensiones 1.00 x 0.50 metros.
Sobrepiso	Con triplay y cubierta con loseta vinílica de 3 milímetros de espesor para tráfico constante.
Toldo	Colocación de toldo con lona de alta resistencia de 14 onzas, con sistema de enrollado manual, apertura de 4 a 5 metros y postes en esquinas de 2.50 metros de alto con cuerdas para requintar, en color blanco.

Escalones	Dos escalones de tres peldaños cada uno, deberán ser restructurados e ir debajo de la plataforma.
Instalación eléctrica	Mínimo 5 contactos distribuidos estratégicamente.
Compartimento	Compartimento térmico y acústico para guardar caja de luz.
Equipo de aire acondicionado	Mini Split (frio-calor) GE 110v 1 tonelada S12HABE03 Blanco, reencendido automático, con descarga de aire superior e inferior. Bomba de calor, turbo enfriado, timer programado de autoapagado.
Planta de luz	Generador de 5000 watts black max. Depósito de combustible de 6 galones. Hasta 11 horas de ejecución al 50% de carga. Interruptor de circuito de protección. Identificador de plagado. 120v/20 Amp., 200v., con extensión de cable de uso rudo de 15 metros.
Pantalla LED	Dos pantallas <ul style="list-style-type: none"> • 42 pulgadas resolución 1920 x 1080, sintonizador digital, con entrada USB. • 32 pulgadas resolución 1024 x 768, sintonizador digital, con entrada USB.
DVD	Reproductor DVD cuatro regiones que pueda reproducir archivos JPG, MP3 y Divx, y almacenamiento USB.
Escritorio	Con dos cajones, acabados de cubierta en madera y formaica.
Archivero	Terminado en lámina de acero, chapa de seguridad con gavetas para resguardo de documentos.
Sillas	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Sillas secretarial (interior): con base de estrella, tapizada en tela de malla retardante al fuego, ajuste neumático. • 4 Sillas (interior): Tapizada en tela retardante al fuego, estructura de acero. • 50 Sillas de plástico apilables (exterior): silla de plástico color blanco, apilable. • 1 Banca de espera (interior): Banca de espera (2 plazas).
Cases (interior)	Cases (interior): Guarda pantalla.
Kit: Artículos necesarios para la valoración antropométrica.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Estadímetro fijo: alcance de medición 0-220 cm, división de 1 mm. • 2 Cintas de medición retráctil fibra de vidrio, con alcance de medición de 0 a 205 cm, división de 1 mm. • 1 Analizador de composición corporal (2): peso, masa muscular, masa grasa, agua corporal, masa libre de grasa, IMC, % de grasa corporal, metabolismo basal. <ul style="list-style-type: none"> ○ Capacidad de peso: 10 a 250 – 300 kg. ○ Edad: 5 a 99 años.



	○ Alimentación: con baterías y adaptador de corriente eléctrica.
Equipo de computo	1 Laptop con Windows 8, Disco Duro de 500 GB, Memoria RAM 4 GB.
Multifuncional	1 Impresión Laser
Garrafón de agua	Por lo menos 2 garrafones
Complementos	<ul style="list-style-type: none">• Conos de papel para tomar agua• Desinfectante de superficie• Toallas de papel• Dispensador de Gel Antibacterial