

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES-16/2016
ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, LOS C.C. RIGOBERTO QUINTERO AGUIRRE, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; ALFREDO HERRERA ROMERO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO; ANA PATRICIA ROJO LÓPEZ Y JESÚS RAÚL GASTELUM BOJORQUEZ, REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; JOSÉ FRANCISCO MENDOZA NORIEGA, EDGAR LEONEL CRUZ PIMENTEL, MARCO ANTONIO FLORES SALCIDO, JOAQUÍN FRANCISCO MARTÍNEZ SOTO Y HÉCTOR RUBÉN BATIZ GUZMÁN, REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA; RAFAEL ARMENTA ANGULO Y FABIOLA BERENICE NAFARRATE GALAVIZ, REPRESENTANTES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; MARTÍN PRADO CASTREJÓN, REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO; JESÚS URBANO CARRILLO BARRAZA Y KARLA GÁMEZ GUTIÉRREZ, POR LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS; ASÍ COMO LOS C.C. LUIS MANUEL VARELA FÉLIX, RODOLFO ANTONIO VALENZUELA HERNÁNDEZ, ELVIA REBOLLAR Y RAÚL LÓPEZ CORONEL, REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS: CAPA3, S.A. DE C.V., PC HOME, S.A. DE C.V., CIA ELECTRIMEX, S.A. DE C.V. E INFORMÁTICA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., RESPECTIVAMENTE, PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES-16/2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES C4 Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLICITADOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

EL ACTO ES PRESIDIDO POR EL LIC. JESÚS URBANO CARRILLO BARRAZA, SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS SOLICITANTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA.

EN USO DE LA VOZ EL LIC. MARCO ANTONIO FLORES SALCIDO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES C4, ACLARA LO SIGUIENTE:

PARTIDA 6.- QUE DENTRO DE LA ACTUALIZACIÓN A LA ULTIMA VERSIÓN LIBERADA DE ALERTA WEB SE INCLUYA UN CONECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICACIONES DE TERCEROS CON ALERTA WEB Y UN PORTAL PROPIO DEL ESTADO.

PARTIDA 5, EQU-29/2016, LA SOLUCIÓN DEBERÁ INCLUIR AL MENOS 3 SWITCHES DE ACCESO DE 48 PUERTOS CON LAS CARACTERÍSTICAS CITADAS EN EL ANEXO I PARA LA ZONA CENTRO.

ASÍ MISMO SE DEBERÁ INCLUIR EN LA SOLUCIÓN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MIGRACIÓN DEL PROTOCOLO EIGRP COMPLEMENTADO ACTUALMENTE EN LA RED AL PROTOCOLO OSPF

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

PROMICOM S.A. DE C.V.

PROPUESTA TÉCNICA

1.- ¿SE PODRA SOLO PARTICIPAR EN UNA SOLA PARTIDA, EN NUESTRO CASO SOLO NOS INTERESA PARTICIPAR EN LA PARTIDA 4 EQU-027/2016 SUB PARTIDAS A, B Y C?

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue scribble and a small '1'.

RESPUESTA: LA PARTICIPACIÓN SERA POR PARTIDA COMPLETA Y PODRÁ PARTICIPAR EN UNA O "N" PARTIDAS INDISTINTAMENTE.

PLAZO DE ENTREGA Y ANEXO I

2.- SE SOLICITA AMABLEMETE AL LICITANTE HACE LA CORRECCIÓN DEL PUNTO 7 PLAZO DE ENTREGA DONDE INDICA, "LOS BIENES OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO", EN EL ANEXO I INDICA "TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA 50 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO" ESTE CONSIDERAMOS QUE ES EL TIEMPO CORRECTO PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD DE LA PARTIDA 4.

RESPUESTA: PARA LAS PARTIDA 1, 4, 5, EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 50 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO; PARA LA PARTIDA 2 , SERA DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARTIDA 3 LA VIGENCIA SERA A PARTIR DE 1º DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y PARTIDA 6 SE REQUIEREN 30 DÍAS PARA LA ENTREGA DEL MODULO ADICIONAL Y LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SERA DEL 1º DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017.

CONDICIONES DE PAGO

3.- SE SOLICITA UN ANTICIPO DE 70% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, LA CUAL ESTARA RESPALDADA POR LA FINAZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, DERIVADO A LOS TIEMPOS TAN CORTOS DE EJECUCIÓN Y LA MAGNITUD DE PROYECTO.

RESPUESTA: SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 50% PARA EL TOTAL DE LAS PARTIDAS. EL RESTO DE LA MANERA SIGUIENTE:

- PARTIDAS 1.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDAS 2.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDA 3.- EL RESTO SE PAGARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.
- PARTIDA 4.- SE PAGARA UN 30% AL ARMADO E INSTALACIÓN DE LAS TORRES Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.
- PARTIDA 5.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.
- PARTIDA 6.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL MODULO ADICIONAL Y EL RESTO SE REALIZARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.

4.- LE PEDIMOS AMABLEMENTE AL LICITANTE INDICAR EL TIEMPO EN QUE SE PAGARA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS OBJETOS DE ESTA LICITACIÓN EL CUAL PEDIMOS QUE NO SEA MAYOR A 20 DÍAS NATURALES Y SE CONSIDERE EL MISMO TIEMPO COMO LO INDICA EN EL ANTICIPO.

RESPUESTA: EL TIEMPO DEL FINIQUITO DE TODAS LAS PARTIDAS SERA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL 100% DE LAS PARTIDAS Y EL PAGO SE REALIZARA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y ACTAS DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONCLUIDOS EN CADA PARTIDA

ANEXO I

5.- SE SOLICITA AL LICITANTE VISITA AL SITIO DE CADA UNO DE LOS SITIOS DE LA PARTIDA 4 SUB PARTIDAS A, B Y C PARA PODER DETERMINAR LOS PARAMETROS DE FACTOR TOPOGRAFICO Y CATEGORIA DE TERRENO TAL COMO LO SOLICITA EL MANUAL DE VIENTO DE CFE, Y ESTA VISITA ES MUY IMPORTANTE PARA PODER DETERMINAR SI ES NECESARIO ACARREOS Y PODER DETERMINAR LOS SUMINISTROS DE MATERIALES Y PODER DETERMINAR LOS VALORES DE RESISTENCIA DEL SUELO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J', 'R', 'K', 'M', and a vertical signature 'Ruben Armenta' on the right margin.]

RESPUESTA: LAS COORDENADAS DONDE SE DEBERÁN INSTALAR LAS TORRES SON LAS SIGUIENTE

24° 38' 10.9 N 107° 55' 53.65 O Altata Sin.

24° 23' 01.4 N 106° 41' 29.33 O Cosalá Sin.

23° 56' 30.5 N 106° 25' 40.0 O San Ignacio Sin

6.- SE SOLICITA LAS COORDENADAS DE CADA UNO DE LAS PARTIDAS 4 SUBPARTIDA A,B Y C PARA PODER DETERMINAR LOS PARAMETROS DE DISEÑO DE LA TORRES.

RESPUESTA: LAS COORDENADAS PARA DICHA ACCION, SON LAS SIGUIENTE:

24° 38' 10.9 N 107° 55' 53.65 O Altata Sin.

24° 23' 01.4 N 106° 41' 29.33 O Cosalá Sin.

23° 56' 30.5 N 106° 25' 40.0 O San Ignacio Sin.

7.- SE SOLICITA LA ALTURA, MODELO Y TIPO DE ANTENAS Y ENLACES PARA PODER REALIZAR EL CALCULO DE LA TORRE SOLICITA EN LA PRESENTE LICITACIÓN DE LA PARTIDA 4.

RESPUESTA: LAS ALTURAS DEBERÁN SER DE 11 Y 22 MTS. PL6 71 VHP4 71.

8.- SE SOLICITA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PODER REALIZAR EL DISEÑO DE CIMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS TORRES DE LA PARTIDA 4.

RESPUESTA: ESTE ESTUDIO DEBERÁ SER ELABORADO POR LAS EMPRESAS LICITANTES.

9.- SE SUGIERE QUE EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SEA ENTREGADA LA MEMORIA DE CALCULO DE TORRE Y CIMENTACIÓN FIRMADA POR INGENIERO ESTRUCTURISTA PARA QUE PUEDAN REALIZAR UNA COMPARATIVA DE ACUERDO:

- MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES, DISEÑO POR VIENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EDICIÓN 2008 (PARA LO REFERENTE A LAS VELOCIDADES REGIONALES).
- MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES, DISEÑO POR VIENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EDICIÓN 1993
- MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES, DISEÑO POR SISMO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EDICIÓN 1993
- REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL VERSIÓN 2004, ASÍ COMO SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
- SAFETY REQUIREMENTS FOR FIXED LADDERS, ANSI A14.3-1984
- "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS - ALLOWABLE STRESS DESIGN AND PLASTIC DESIGN" DEL AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION, AISC
- "SPECIFICATION FOR THE DESIGN OF COLD-FORMED STEEL STRUCTURAL MEMBERS" DEL AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE
- ANSI/NEMA TT1-1983, "TAPERED TUBULAR STEEL STRUCTURES"
- "SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTM A325 OR A490 BOLTS" DEL AISC
- ANSI/ASME 10-90, "DESIGN OF LATTICED STEEL TRANSMISSION TOWERS"
- A 123/A 123M - 09 STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC (HOT-DIP GALVANIZED) COATINGS ON IRON AND STEEL PRODUCTS
- ASTM A36
- ASTM A572
- ASTM A500
- ASTM A501
- ASTM A618
- ASTM B994-15
- STRUCTURAL STANDARDS FOR STEEL ANTENNA TOWERS AND
- ANTENNA SUPPORTING STRUCTURES MANUAL. TIA/EIA - 222- G.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

[Vertical handwritten signature on the right margin: Rafael Armenta]

RESPUESTA: LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA LA MEMORIA DE CALCULO DE TORRE Y CIMENTACIÓN FIRMADA POR INGENIERO ESTRUCTURISTA Y CUMPLIR CON DICHAS NORMAS.

10.- SE SOLICITA DE LA PARTIDA 4 QUE EL LICITANTE INDIQUE EL VALOR DE RESISTIBILIDAD DEL SISTEMA DE TIERRAS EL CUAL SE DEBE ENTREGAR PARA LA ACEPTACIÓN DEL SITIO.

RESPUESTA: DEBE SER DE 4 OHM MÁXIMO.

11.- SE SOLICITA AL LICITANTE QUE PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA PRESENTE CURRÍCULUM DONDE SE PUEDA DETERMINAR LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES COMO FABRICANTE DE TORRE Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL DONDE INDIQUE CONTACTO DE REFERENCIA PARA QUE EL LICITANTE PUEDE COMPROBAR LA EXPERIENCIA DEL MISMO, ASÍ COMO EL CURRÍCULUM DEL INGENIERO RESPONSABLE DE LA OBRA COMO SUPERINTENDENTE OBRA EL CUAL REALIZO TRABAJOS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS.

RESPUESTA: LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA PARA EFECTO DE DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA, CURRÍCULUM, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y ACTAS DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE TIPO DE PROYECTO.

PC HOME, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.- ¿PARTIDA 3, ¿PODEMOS ENTREGAR CARTAS DEL FABRICANTE EN DIGITAL, COMPROMETIÉNDONOS EN ENTREGAR LAS ORIGINALES PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN CASO DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU FALLO? ESTO POR EL TIEMPO Y TRAMITE QUE GENERA LA EMISIÓN DE CARTAS ORIGINALES, POR PARTE DE LOS FABRICANTES.

RESPUESTA: AFIRMATIVO. SE ACEPTA LA CARTA EN DIGITAL DEBIENDO ENTREGAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

PREGUNTA 2.- PARTIDA 3, SE SOLICITA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, ¿NOS PUEDE INDICAR LA CONVOCANTE CUAL ES EL ALCANCE ESPERADO EN ESTE MANTENIMIENTO Y CON QUÉ FRECUENCIA LO NECESITA?

RESPUESTA: LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, UNA VEZ POR LA DURACIÓN DE LA PÓLIZA, 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE PARCHES Y FIRMWARE CUANTAS VECES SEA NECESARIO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO.

PREGUNTA 3.- PARTIDA 3, ¿NOS PUEDE CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI LA VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA DEBERÁ SER POR 1 AÑO?

RESPUESTA: LA VIGENCIA SERA POR 1 (UN) AÑO, 7 POR 24, INICIANDO EL 1 DE OCTUBRE DE 2016 Y FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PROMAD SOLUCIONES COMPUTARIZADAS, S.A. DE C.V.

PUNTO 4.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PAGINA 5.

1.- SE ENTREGA LA DOC LEGAL, PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA EN SOBRES SEPARADOS O UN SOLO SOBRE CONTIENE TODO?

RESPUESTA: EN UN SOLO SOBRE.

PUNTO 1.- DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES: CONFORME AL ANEXO I, PAGINA 1.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Natalia Armenta', 'K', and several illegible signatures.]

2.- SE PODRA POSTULAR SOLO A UNA DE LAS PARTIDAS DEL ANEXO I?

RESPUESTA: LA PARTICIPACIÓN SERA POR PARTIDA COMPLETA Y PODRÁ PARTICIPAR EN UNA O "N" PARTIDAS INDISTINTAMENTE.

PUNTO 4.- ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, PAGINA 5.

3.- LA DOCUMENTACION Y DE IDENTIFICACION COMO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOLO IRA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL?

RESPUESTA: DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL O PROPIETARIO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.

PAGINA 10, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONARA A QUIEN RESULTE GANADOR UN ANTICIPO DEL 30% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA ENTREGA DE FIANZAS.

4.- EL PAGO TOTAL SE REALIZARA CONTRA ENTREGA TOTAL DEL SERVICIO?

RESPUESTA: SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 50% PARA EL TOTAL DE LAS PARTIDAS. EL RESTO DE LA MANERA SIGUIENTE:

- PARTIDAS 1.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDAS 2.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDA 3.- EL RESTO SE PAGARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.
- PARTIDA 4.- SE PAGARA UN 30% AL ARMADO E INSTALACIÓN DE LAS TORRES Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.
- PARTIDA 5.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.
- PARTIDA 6.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL MODULO ADICIONAL Y EL RESTO SE REALIZARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.

PAGINA 1, LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE LLEVARA A CABO CONFORME A LOS DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 37, 40 Y 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA A LAS 09:00 HORAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

5.- EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ PRESENCIAL?

RESPUESTA: AFIRMATIVO.

PAGINA 22, C4 ESTATAL EN CULIACAN SINALOA, SUB CENTRO MOCHIS, SUB CENTRO MAZATLAN (REMOTO)

6.- A QUE SE REFIERE SUB CENTRO MAZATLAN REMOTO, QUE QUIERE DECIR REMOTO EN ESTE CASO?

RESPUESTA: QUE SUBCENTRO MAZATLÁN NO CONTARA CON SERVIDORES EN SITIO, POR LO CUAL PARA ACCESAR AL SISTEMA DE EMERGENCIA SE CONECTARA REMOTAMENTE A LOS SERVIDORES DE CULIACÁN.

PAGINA 23, NO. DE EQUIPOS (PENDIENTE DEFINIR)

Rafael Amador
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

7.- CUANTOS EQUIPOS SE DEBEN CONSIDERAR?

RESPUESTA: SE DEBERÁN CONSIDERAR 25 EQUIPOS APROXIMADAMENTE POR SITIO.

PAGINA 23, LIMPIEZA DE AREAS DE ALMACENAMIENTO.

8.- SE REFIERE SOLO A LIMPIEZA LOGICA, CIERTO?

RESPUESTA: AFIRMATIVO.

PAGINA 24, LOS SERVICIOS QUE SE EFECTUARAN A LAS BASES DE DATOS SON:

- PRE DIAGNÓSTICO
- REVISIÓN DE LOGS A SERVIDOR DE BDS
- EVALUAR EL HARDWARE DEL SERVIDOR Y SUS RECURSOS
- ANALIZAR AL DETALLE USO DE RECURSOS CONTRA HARDWARE
- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN.
- ACTUALIZAR DE SISTEMAS OPERATIVOS
- ACTUALIZAR MOTOR DE ORACLE (DE SER NECESARIO)

9.- SE DEBE CONSIDERAR EL COSTO DE LICENCIAMIENTO DE LA ACTUALIZACION DEL MOTOR ORACLE?

RESPUESTA: AFIRMATIVO.

PAGINA 24, MONITOREO Y REPORTES TECNICOS

LOS REPORTES DEBERÁN INCLUIR INFORMACIÓN, SUGERENCIAS Y ADVERTENCIAS DE ESPACIOS A NIVEL FILE SYSTEM, ESPACIOS A NIVEL TABLE SPACES, ESTATUS DE ACTUALIZACIÓN DE ÍNDICES, PERFORMANCE EN MEMORIA Y REVISIÓN DE LOGS.

10.- CADA CUANTO TIEMPO DEBERAN EFECTUARSE ESTOS REPORTES?

RESPUESTA: DEBERÁN EFECTUARSE SEMANALMENTE.

PAGINA 24, REVISION GLOBAL:

SE EVALUA EL CRECIMIENTO DE HARDWARE Y EL RENDIMIENTO DEL MISMO.

11.- SE CONSIDERA UN CRECIMIENTO O "UPGRADE" AL HARDWARE, O A QUE SE REFIEREN CON CRECIMIENTO DEL HARDWARE?

RESPUESTA: EL LICITANTE HARÁ UNA EVALUACIÓN DE HARDWARE Y PROPODRÁ SI EL HARDWARE QUE TIENE ES EL ADECUADO O SI REQUIERE HACERLO UPGRADE

PAGINA 24, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS (ALERTA WEB Y GEOALERTA)

12.- CUANTOS MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIONES SE DEBERAN CONSIDERAR EN LA PROPUESTA?

RESPUESTA: AL MENOS UNA EN SITIO Y TODOS LOS QUE SEAN NECESARIOS DE MANERA REMOTA EN CUANTO A ACTUALIZACIÓN SERÁN TODAS LAS DISPONIBLES DE ACCIÓN LIBERADA.

13.- SE DEBERÁ CONSIDERAR UNA VISITA A CADA UNO DE LOS SITIOS, ES DECIR TRES VISITAS EN TOTAL?

RESPUESTA: AFIRMATIVO, SE DEBERÁ CONSIDERAR UNA VISITA EN CADA SITIO EN LAS CIUDADES DE CULIACÁN, MAZATLÁN Y LOS MOCHIS.

Rafael Armenta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

CAPA TRES, S.A. DE C.V.

1.- RESPECTO AL PUNTO 7 PLAZO DE ENTREGA:

EL PLAZO DE ENTREGA INDICADO ES DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA, SE SOLICITA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SEA EXTENDIDO A UN PERIODO DE 60 DÍAS.

RESPUESTA: PARA LAS PARTIDA 1, 4, 5, EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 50 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO; PARA LA PARTIDA 2 , SERA DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARTIDA 3 LA VIGENCIA SERA A PARTIR DE 1º DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y PARTIDA 6 SE REQUIEREN 30 DÍAS PARA LA ENTREGA DEL MODULO ADICIONAL Y LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SERA DEL 1º DE OCTUBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017.

2.- RESPECTO AL PUNTO 10 CONDICIONES DE PAGO:

SE INDICA QUE EL ANTICIPO QUE SE DARÁ A QUIEN RESULTE GANADOR, SERÁ DEL 30%, SE SOLICITA QUE EL ANTICIPO SEA DEL 50% EN LUGAR DEL 30% INDICADO.

RESPUESTA: SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 50% PARA EL TOTAL DE LAS PARTIDAS. EL RESTO DE LA MANERA SIGUIENTE:

- PARTIDAS 1.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDAS 2.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDA 3.- EL RESTO SE PAGARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.
- PARTIDA 4.- SE PAGARA UN 30% AL ARMADO E INSTALACIÓN DE LAS TORRES Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.
- PARTIDA 5.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.
- PARTIDA 6.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL MODULO ADICIONAL Y EL RESTO SE REALIZARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.

SOBRE EL ANEXO I, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

3.- PARTIDA 3: EQU-024/2016 (PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD)

A) EN ESTOS EQUIPOS:

518878-B21 HP BL685C G7 CTO BLADE Y 4 VMWARE VSPHERE USE3288V6C
518878-B21 HP BL685C G7 CTO BLADE Y 4 VMWARE VSPHERE USE3288V6B

¿LA VERSION DE VMWARE ES 4 O ESTOS SERVIDORES ESTÁN SOPORTANDO 4 MÁQUINAS VIRTUALES?.

B) ¿CUÁLES SON LAS VERSIONES DE LAS LICENCIAS VMWARE?

C) PARA ESTA PARTIDA NECESITAMOS EL NÚMERO DE CONTRATO DE LA LICENCIA VMWARE O LA CUENTA MY VMWARE PARA PODER CONOCER LA FECHA DE EXPIRACIÓN.

D) ESPECIFICAR SI TODAS LAS LICENCIAS QUE ESTÁN EN LA CUENTA MY VMWARE, SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA PROPUESTA DE RENOVACIÓN.

RESPUESTA: SE DEBERÁ ENFOCAR EN LAS LICENCIAS DE LOS EQUIPOS CON LOS NÚMEROS DE SERIE USE3288V6C Y USE3288V6B. LOS EQUIPOS HP BL685C G7 CON NÚMEROS DE SERIE USE3288V6C Y USE3288V6B FUERON ADQUIRIDOS CON 4 LICENCIAS PRECARGADAS EN CADA UNO,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Vertical handwritten signature on the right margin: Rafael Armenta]

POR MEDIO DE ESTAS SERIES EL FABRICANTE DE ESTOS SERVIDORES PODRÁ ENTREGARLES EL COSTO DE LA EXTENSIÓN DE SOPORTE EN HARDWARE Y SOFTWARE OEM INCLUIDO EN ESA COMPRA. SE ANEXAN NO. DE CONTRATOS: VCENTER-47355482-ACTIVO Y VSPHERE-47355483-ACTIVO

4.- PARTIDA 5: EQU-029/2016 (PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES C4)

A) PÁGINA 4: ¿EN EL DOCUMENTO SE MENCIONA QUE LA SOLUCIÓN DEBE INCLUIR UNA HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN Y MONITOREO, ¿ES VÁLIDO OFERTAR UNA HERRAMIENTA DE TERCEROS QUE PUEDA CUMPLIR ESTE ROL?

RESPUESTA: NO, LA HERRAMIENTA DEBERÁ SER DEL MISMO FABRICANTE QUE LOS SWITCHES.

B) PÁGINA 11: ¿ES VÁLIDO PROPONER ÓPTICOS SFP+ EN FIBRA EN LUGAR DE DACS?

RESPUESTA: AFIRMATIVO, SIEMPRE Y CUANDO SE CONTEMPLAN LOS MÓDULOS ÓPTICOS DE AMBOS LADOS DE LA CONEXIÓN Y LA FIBRA PARA LA DISTANCIA ESPECIFICADA.

C) PÁGINA 16: ¿LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN PUEDE SER LA MISMA PARA LOS 3 SITIOS DE MANERA CENTRALIZADA?

RESPUESTA: AFIRMATIVO, DEBERÁ SER CENTRALIZADA.

GLOBAL VOLP DE MEXICO, S.A. DE C.V.

5 DEL ANEXO I

1.- SE PERMITE OFERTAR UNA SOLICION EQUIVALENTE A SPBM O TRILL PARA CONSTRUIR EL "ETHERNET FABRIC"?

RESPUESTA: NEGATIVO, LA SOLUCIÓN DEBERÁ BASARSE EN DICHS ESTÁNDARES.

2.- PARA LOS ELEMENTOS DE CORE ¿ES VALIDO PROPONER UN EQUIPO DE FORMATO FIJO QUE CUMPLA CON LA CANTIDAD DE PUERTOS SOLICITADOS?

RESPUESTA: NEGATIVO, POR TEMAS DE FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD A FUTURO ES NECESARIO QUE EL EQUIPO CORE SEA MODULAR.

8 DEL ANEXO I

3.- ES VALIDO PROPONER UNA SOLUCION DONDE LOS SWITCHES DE ACCESO NO FORMEN PARTE DEL "ETHERNET FABRIC" PEROQUE SE INTERCONECTEN CON EL?

RESPUESTA: NEGATIVO, LOS EQUIPOS DE ACCESO TAMBIÉN DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE FORMAR PARTE DEL FABRIC.

14 DEL ANEXO 1

4.- EN LOS SWITCHES DE ACCESO SE PERMITE PROPONER EQUIPOS QUE NO SOPORTEN POE/POE+ Y CUBRIR ESTA NECESIDAD A TRAVES DE POWER INJETORS?

RESPUESTA: NEGATIVO, LA CAPACIDAD DE ENERGIZACIÓN DEBERÁ INCLUIRSE DIRECTAMENTE EN LOS SWITCHES.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including names like 'Rafael Amante' and various initials.]

SAFRAN IDENTITY & SECURITY, S.A.S.

PART	CANT	DESCRIPCIÓN
EQU-030/2016 (PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)		
2	2	ESTACIÓN FULL WORKING DE LA MARCA MORPHO INCLUYENDO EQUIPO DE CÓMPUTO DESKTOP, ESCÁNER DE CAMA PLANA, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, DONGLE CON TODAS LAS LICENCIAS, APLICATIVOS MORPHO FULL FUNCTION Y CONFIGURACIONES NECESARIAS, INCLUYENDO CAPACITACIÓN Y 1 AÑO DE PÓLIZA DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: PUESTA EN MARCHA DE UNA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA REGIÓN CENTRO NORTE (ANGOSTURA) Y LA OTRA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA REGIÓN SUR (MAZATLÁN).

PREGUNTAS:

1.- ¿PODRÍA CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI LAS ESTACIONES FULL WORKING DE LA MARCA MORPHO DESCRITAS EN LA PARTIDA 2, SE CONECTARÁN A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ADMINISTRADO POR LA PLATAFORMA MÉXICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN FEDERAL?

RESPUESTA: AFIRMATIVO.

2.- EN CASO DE SER AFIRMATIVO LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ESTAS DEBERÁN DE CONECTARSE A DICHO SISTEMA MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y FEDERAL QUE ACTUALMENTE OPERAN LAS ESTACIONES EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS RELACIONADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA?

RESPUESTA: AFIRMATIVO.

3.- DE IGUAL MANERA EN CASO DE SER AFIRMATIVAS LAS PREGUNTAS ANTERIORES, ¿PODRÍA CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA A PUNTO Y OPERACIÓN DEBERÁ DE INTERACTUAR CON EL SISTEMA ANTES SEÑALADO Y LAS ESTACIONES EXISTENTES EN ESTA ENTIDAD Y EL RESTO DEL PAÍS, ATENDIENDO A LAS POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS INSTANCIAS ANTES SEÑALADAS.

RESPUESTA: AFIRMATIVO.

4.- ¿PODRÍA CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI LAS ESTACIONES FULL WORKING DE LA MARCA MORPHO REQUERIDAS, DEBERÁN DE CUMPLIR CON EL 100% DE FUNCIONALIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA, DACTILOSCÓPICA Y FORENSE, COMO ACTUALMENTE OPERAN LAS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA?

RESPUESTA: AFIRMATIVO.

CIA ELECTRIMEX S.A. DE C.V.

1.- SE PIDE INDICAR AL LICITANTE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR ÚNICAMENTE EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A TORRE AUTOSOPORTADA UBICADA EN ALTATA, COSALA Y SAN IGNACIO.

RESPUESTA: LA PARTICIPACIÓN SERA POR PARTIDA COMPLETA Y PODRÁ PARTICIPAR EN UNA O "N" PARTIDAS INDISTINTAMENTE.

2.- SE SOLICITA AL LICITANTE UN INDICE O GUIA DE DOCUMENTOS QUE SE REVISARAN DURANTE EL PROCESO DE ENTREGA DE LA LICITACIÓN EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE PARA EVITAR CONFUSIÓN O FALTA DE DOCUMENTOS.

RESPUESTA: ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PUNTO 3, PUNTO 4, INCISOS A), B) Y C) DE LAS BASES UTILIZADAS PARA ESTE CONCURSO.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

3.- SE SOLICITA VISITA A CADA UNO DE LOS SITIOS DE LA PARTIDA 4 PARA REVISAR LAS CONDICIONES DEL TERRENO Y PODER DETERMINAR LOS PARAMETROS DE DISEÑO.

RESPUESTA: LAS COORDENADAS DONDE SE DEBERÁN INSTALAR LAS TORRES SON LAS SIGUIENTE
24° 38' 10.9 N 107° 55' 53.65 O Altata Sin.
24° 23' 01.4 N 106° 41' 29.33 O Cosalá Sin.
23° 56' 30.5 N 106° 25' 40.0 O San Ignacio Sin

4.- SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE UNA SEMANA MAS PARA ENTREGAR LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPUESTA PARA LA PARTIDA 4, PROPONEMOS EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

5.- SE SOLICITA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LOS SITIOS ALTATA, COSALA Y SAN IGNACIO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA CON DISEÑO DE CIMENTACIÓN.

RESPUESTA: ESTE ESTUDIO DEBERÁ SER ELABORADO POR LAS EMPRESAS LICITANTES.

6.- EN CASO DE NO EXISTIR LA VISITA A LOS SITIOS SE LE PIDE AL LICITANTE DAR LOS PARAMETROS DE DISEÑO DE CÓMO ES EL CATEGORIA DE TERRENO, FACTOR TOPOGRAFICO, ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y COORDENADAS DEL SITIOS, ASI COMO CARGA DE ANTENAS SOBRE LA ESTRUCTURA.

RESPUESTA: LOS PARÁMETROS DE DISEÑO COMO SON: CATEGORÍA DEL TERRENO, FACTOR TOPOGRÁFICO Y ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR, DEBERÁ SER DETERMINADO POR LOS CONCURSANTES, SE PROPORCIONARAN SOLAMENTE LAS COORDENADAS DE LOS SITIOS ASÍ COMO EL MODELO Y ALTURA DE ANTENAS PARA CALCULAR LAS CARGAS EN LA ESTRUCTURA

24° 38' 10.9 N 107° 55' 53.65 O Altata Sin.
24° 23' 01.4 N 106° 41' 29.33 O Cosalá Sin.
23° 56' 30.5 N 106° 25' 40.0 O San Ignacio Sin

LAS ALTURAS DEBERÁN SER DE 11 Y 22 MTS. PL6 71 VHP4 71.

7.- SE SOLICITA DEFINIR LOS SOPORTES DE ANTENAS QUE SE INSTALARAN SOBRE LA ESTRUCTURA.

RESPUESTA: NO SE REQUIEREN SOPORTES DE ANTENA.

8.- SE SOLICITA AL LICITANTE QUE EL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS POR SU MAGNITUD Y ALCANCE SEA DEL 80% Y REDUCCIR EL TIEMPO DE PAGO A 10 DÍAS POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO.

RESPUESTA: SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 50% PARA EL TOTAL DE LAS PARTIDAS. EL RESTO DE LA MANERA SIGUIENTE:

- PARTIDAS 1.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDAS 2.- SE PAGARA A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
- PARTIDA 3.- EL RESTO SE PAGARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.
- PARTIDA 4.- SE PAGARA UN 30% AL ARMADO E INSTALACIÓN DE LAS TORRES Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.
- PARTIDA 5.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO Y EL RESTO AL FINALIZAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN AL 100% DE LO SOLICITADO.

Rafael Armenta

[Handwritten signatures and marks]

- PARTIDA 6.- SE PAGARA UN 30% A LA ENTREGA DEL MODULO ADICIONAL Y EL RESTO SE REALIZARA EN PAGOS MENSUALES UNA VEZ DEVENGADO EL SERVICIO.

9.- SE SOLICITA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES DE LA PARTIDA 4 SEA COMO MINIMO DE 60 DÍAS APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y LIBERACIÓN EN SITIO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

RESPUESTA: DE ACUERDO A LAS BASES SOLO SON 50 DÍAS

10.- EN CASO DE NO TENER VISITA AL SITIO SE PIDE AL LICITANTE CONFIRMAR QUE SE TIENEN TODOS LOS SERVICIO Y FACILIDAD DE ACCESO PARA EJECUTAR LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE TORRES DE LA PARTIDA 4 CONSIDERANDO COMO VEHICULO ESTANDAR UNA PICK UP NORMAL.

RESPUESTA: SI SE CUENTA CON CAMINO Y ACCESO PARA EL ACARREO DE LOS MATERIALES Y TORRES.

11.- SE PROPONE AL LICITANTE QUE EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SEA AUTONOMO CON PANEL SOLAR, LO CUAL LE PERMITE UN MAYOR AHORRO.

RESPUESTA: NEGATIVO, DEBERÁ SER DEPENDIENTE DE LA CORRIENTE ALTERNA.

12.- SE SOLICITA EL ESTUDIO DE RESISTENCIA DE SUELO DE LA PARTIDA 4 PARA CALCULAR EL SISTEMA DE TIERRAS Y EL PLANO Y RESISTENCIA DEL SISTEMA ACTUAL PARA CALCULAR Y REALIZAR LA HOMOLOGACIÓN DEL MISMO COMO SE INDICA EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

RESPUESTA: SE REQUIERE DE UNA RESISTIVIDAD MÁXIMA DE 4 OHMS

13.-SE SOLICITA INDICAR AL LICITANTE SI EL PARARRAYOS SE COLOCARA A UN ELECTRODO O VARILLA INDEPENDIENTE O SE HOMOLOGARA AL SISTEMA DE TIERRAS AL ANILLO DE TIERRA.

RESPUESTA: SE DEBERÁ HOMOLOGAR AL SISTEMA DE TIERRAS.

14.- SE SOLICITA AL LICITANTE PLANO Y DETALLE DEL MURETE Y ALCANCE DE ESTA ACTIVIDAD DE LAS PARTIDAS 4.

RESPUESTA: EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA Y MUFA PODRÁ SER CONVENCIONAL


TODOS LOS ACUERDOS Y ACLARACIONES TOMADOS EN ESTA REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA, BASES, ANEXOS UTILIZADOS PARA ESTA LICITACIÓN Y SE OBLIGA POR IGUAL A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SERA EL DÍA JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A LAS 09:00 HORAS, EN ESTA SALA DE JUNTAS.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FIRMANDO TODOS LOS PARTICIPANTES PARA CONSTANCIA ENTREGÁNDOLES UNA COPIA DE LA PRESENTE.

C.P. RIGOBERTO QUINTERO AGUIRRE
POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS


LIC. ALFREDO HERRERA ROMERO
POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO



LIC. ANA PATRICIA ROJO LÓPEZ
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS




LIC. JESÚS RAÚL GASTELUM BOJORQUEZ
POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



ING. JOSÉ FRANCISCO MENDOZA NORIEGA
POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA




LIC. EDGAR LEONEL CRUZ PIMENTEL
POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA




ING. MARCO ANTONIO FLORES SALCIDO
POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA




LIC. JOAQUÍN FRANCISCO MARTÍNEZ SOTO
POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



ING. HÉCTOR RUBÉN BATIZ GUZMÁN
POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



LIC. RAFAEL ARMENTA ANGULO
POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



LIC. FABIOLA BERENICE NAFARRETE GALAVIZ
POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



LIC. MARTÍN PRADO CASTREJÓN
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO




C.P. JESÚS URBANO CARRILLO BARRAZA
POR LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS




C.P. KARLA GÁMEZ GUTIÉRREZ
POR LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS


EMPRESAS LICITANTES



LIC. LUIS MANUEL VARELA FÉLIX
CAPA 3, S.A. DE C.V.



LIC. RODOLFO ANTONIO VALENZUELA
HERNÁNDEZ
PC HOME, S.A. DE C.V.



LIC. ELVIA REBOLLAR
CIA-ELECTIMEX, S.A. DE C.V.



LIC. RAÚL LÓPEZ CORONEL
INFORMÁTICA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. GES-16/2016.