



**ADQUISICIÓN DE: EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN.**

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA "ISIFE", UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDICADO EN EL ENCABEZADO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA.

EL L.C.P. ANDRES CASTRO ROJO, CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA 01 DE ENERO DE 2017 POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, OTORGA FACULTADES A LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

SE COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS CITADOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTO PL-9, DE FORMA PRESENCIAL, CORREO ELECTRONICO O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL AREA REQUIRENTE, TÉCNICA Y LA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SE DIO INICIO AL MISMO, SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, TANTO EN EL DOMICILIO DE ISIFE COMO EN EL CORREO ELECTRONICO ESPECIFICADO EN LA CONVOCATORIA, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

| NO. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL    | FORMA DE PRESENTACIÓN | NO. DE PREGUNTAS | NO. DE HOJAS |
|-----|--|-----------------------|------------------|--------------|
| 1   | INFORMÁTICA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | ELECTRONICO           | 8                | 7            |

"ISIFE" HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARÁ EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN UBICADO EN CALLE CORSARIO 1 NO. 203 COL URIAS C.P. 82070, MAZATLAN, SINALOA.

EN EL DOCUMENTO PL-6: ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE SE DEBE ANEXAR COPIA DE CARTA DE ACTUALIZACIÓN EN PADRÓN DE PROVEEDORES ISIFE PARA EL AÑO 2017.

SE AGREGA SUBPARTIDA 30: FIREWALL VPN MODELO TL-ER6120 TPLINK O SIMILAR 2 PIEZAS.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO, LA RESPUESTA OTORGADA POR ISIFE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

*[Handwritten signatures and initials]*

*Guzmán Román C.P.*



| EMPRESA: INFORMÁTICA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. |  |   |
|---|--|---|
|   | PREGUNTAS  | RESPUESTAS  |
| 1   | POR TRATARSE DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE IMPORTACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AUMENTAR EL PLAZO DEL ENTREGA A 90 O 120 DÍAS NATURALES ?   | NO, EL TIEMPO DE ENTREGA SERÁN 60 DÍAS COMO SE ESTABLECE EN LAS BASES.  |
| 2   | PARTIDA 1 SUBPARTIDA 4 PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS Y SUS GARANTÍAS, EL FABRICANTE RECOMIENDA QUE ESTOS SEAN INSTALADOS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REQUIERE LA CONVOCANTES SE CONSIDERE EN LA PROPUESTA LA INSTALACIÓN DEL LOS EQUIPOS ? | SI, SE REQUIERE INSTALACIÓN.  |
| 3   | PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CALCARE EL TIPO DE FORMATO DE SERVIDOR QUE REQUIEREN, TORRE O RACK? Y SI ES, DE RACK DE CUANTAS UNIDADES DE RACK (RU) REQUIEREN EL SERVIDOR?  | SERÁ SERVIDOR TIPO TORRE.   |
| 4   | PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE DISCO INTERNO, CAPACIDADES Y FORMATO REQUERIDOS EN EL SERVIDOR, O SI SOLO SE ESTÁ SOLICITANDO UN SOLO DISCO DE 300GB A 15KRPM SAS?  | SERÁ UN DISCO DE 300GB CON INTERFAZ SAS Y ADICIONAL UN DISCO DE 1TB CON INTERFAZ SAS.   |
| 5   | PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL TAMAÑO DEL DISCO QUE REQUIEREN DE 2.5" O DE 3.5"?   | SERÁ DE 2.5".   |
| 6   | PARTIDA 1 SUBPARTIDA 9 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA DESCRIPCIÓN DE "PORTADORA HÍBRIDA" YA QUE AL SER SERVIDORES, SE UTILIZAN DOS TIPOS, DE 2.5" SFF O DE 3.5" LFF LOS DISCOS INTERNOS.  | SE RESOLVIÓ EN LA PREGUNTA ANTERIOR.  |
| 7   | PARTIDA 1 SUBPARTIDA 10,20,25,28 Y 29 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MAYORES ESPECIFICACIONES DE ESTAS PARTIDAS YA QUE LAS PUBLICADAS EN BASES ESTÁN MUY GENERICAS Y NO PERMITEN HACER UNA PROPUESTA QUE CUMPLA EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO.                     | SUBPARTIDA 10: SE TRATA DE UN EQUIPO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE EATON EASY 719 O SIMILAR.<br>SUBPARTIDA 20: ES UN TORNILLO DE BANCO DE 4" CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON BASE PLANA GIRATORIA Y MORDACES INERCAMBIABLES DE 4" DE ANCHO.<br>SUBPARTIDA 25: SE TRATA DE UN TRANSFORMADOR VARIABLE TRIFÁSICO CON ENTRADA DE 240VCA 60HZ CON UNA SALIDA DE 0 A 280 VCA A 3KW.<br>SUBPARTIDA 28: SE TRATA DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICO DE GANCHO CON TRES FASES DE LCD DE ALTA SENSIBILIDAD, ES UN EQUIPO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE POTENCIA Y EL MEDIDOR SE COMPONE DE TRES CANALES: VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA Y MICROCONTROLADOR DE UN SOLO CHIP. PSEE SOFTWARE DE MEDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MEDIR, CALCULAR Y MOSTRAR 8 PARÁMETROS: VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA ACTIVA, FACTOR DE POTENCIA, POTENCIA APARENTE, POTENCIA REACTIVA, ENERGÍA ACTIVA Y FRECUENCIA. MARCA PEAKMETER MODELO MS2203 O SIMILAR.<br>SUBPARTIDA 29: SE TRATA DE UN EQUIPO MEDIDOR DE ELECTRICIDAD PARA CONSUMO ELÉCTRICO 110/220VOLTS MODELO DDS238-4 O SIMILAR |

Gutman Renancé



|   |  |  |
|---|--|--|
| 8 | <p>PARTIDA 1 SUBPARTIDA 2<br/>"EL EQUIPO MARCA FESTO MODELO 46120, ES UN SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ENERGÍA SOLAR/EÓLICA - (SOLAR/WIND ENERGY TRAINING SYSTEM), LO CUAL NO COINCIDE CON LA DESCRIPCIÓN PUBLICADA EN BASES.<br/>LA DESCRIPCIÓN DE BASES CORRESPONDE AL EQUIPO MARCA: FESTO, MODELO: 8039 - SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN CONTROL INDUSTRIAL (INDUSTRIAL CONTROLS TRAINING SYSTEMS).<br/>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR CUAL DE LOS DOS EQUIPO QUE REQUIERE Y SUS COMPONENTES ?"</p> | <p>SERÁ FESTO, EN EL MODELO: 8036 - SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN CONTROL INDUSTRIAL (INDUSTRIAL CONTROLS TRAINING SYSTEMS).</p> |
|---|--|--|

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE, CUYO DOMICILIO ESTA REFERIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DE ESTA ACTA, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTP://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX](http://COMPRANET.SINALOA.GOB.MX)

FINALMENTE, SE LES AVISA EL CAMBIO DE HORA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL **DÍA 05 DE ENERO DE 2018 A LAS 11:00 HORAS**, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, POR LO QUE, DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR SOCIAL.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE CONSULTÓ A LOS LICITANTES SI TENIAN MÁS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS QUE HACER A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO, ALGUNA OBJECCIÓN RESPECTO DE ESTE ACTO, MANIFESTÁNDO QUE NO TIENEN DUDAS NI OBJECCIÓN, POR LO QUE SE DIO POR TERMINADA ESTA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA, SIENDO LAS **12:44 HORAS**, DEL DÍA DE SU INICIO.

ESTA ACTA CONSTA DE **4 HOJAS**, ASÍ COMO, LOS ESCRITOS DE PARTICIPACIÓN, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

| POR LOS LICITANTES  | FIRMA |
|---|-------|
| INFORMATICA Y DESARROLLO, S. A. DE C. V.<br>RAMON REY ESPINOZA VALENZUELA   |       |
| POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES   | FIRMA |
| M.I. MARIO DE JESUS GALINDO DIAZ<br>REPRESENTANTE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE MAZATLÁN  |       |
| JUAN LUIS SARABIA A.<br>REPRESENTANTE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE MAZATLÁN  |       |
| M.I. CHRISTIAN EDUARDO GUZMAN ROMAN<br>REPRESENTANTE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE MAZATLÁN                                       |       |
| ING. CATALINA DIAZ ARMENDARIS<br>REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA |       |
| ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ<br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ISIFE  |       |



|  |  |
|--|--|
| ING. ARLETTE ALICIA PALACIOS CAMPAÑA<br>JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES ISIFE |  |
| CP. DANIEL BELTRAN PONCE<br>TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISIFE                               |  |
| LIC. EDGAR CONTRERAS CHAIDEZ<br>JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE ISIFE                              |  |
| LAE. ANDREA GUADALUPE RUBIO ROJO<br>JEFE DE ÁREA DE ADQUISICIONES DE ISIFE                               |  |

\*\*\*ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL ISIFE-ADQ-LPE-009-2017.

*Gutman Roman C.E.*