

## TESTIMONIO DEL TESTIGO SOCIAL

**Ing. José Guillermo López Cervantes**

**Del concurso No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21**

### **Descripción de la obra:**

“Pavimentación con concreto hidráulico de calle Antonio Solís, Colonia Vicente Lombardo Toledano, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa”.

### **Localización de la obra:**

Culiacán, Sinaloa México a 25 de noviembre de 2022.



[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

## INDICE

	PÁGINA
1. INTRODUCCIÓN. ....	3
2. ANTECEDENTES.....	3
3. PRESUPUESTO BASE.....	10
4. ÉTAPAS DE LA LICITACIÓN .....	10
4.1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA.....	10
4.2.- JUNTA DE ACLARACIONES. ....	11
4.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.....	12
5.- EVALUACIÓN CUALITATIVA Y PROPUESTA ECONOMICA.....	13
6. FALLO .....	17



[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

## 1. INTRODUCCIÓN.

La publicación de la convocatoria se realizó el día viernes 21 de octubre del año 2022 a través de la página [www.compranet.sinaloa.gob.mx](http://www.compranet.sinaloa.gob.mx) y la fecha límite para adquirir bases fue el día viernes 28 de octubre del 2022.

En dicha página también se encuentran los siguientes documentos del concurso:

- Acta de visita
- Acta Junta de aclaraciones
- Acta de apertura
- Acta administrativa de corrección de acta de presentación de apertura de proposiciones
- Acta de sesión del comité
- Dictamen técnico y económico
- Matriz de puntos
- Acta de fallo
- Acta de notificación de fallo

## 2. ANTECEDENTES.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia e imparcialidad durante el procedimiento de contratación por licitación de obra pública y en cumplimiento al artículo 40, Fracc. V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, recibo la designación como Testigo Social para participar en la convocatoria pública para el Contrato No. **AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21** de la obra denominada **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”** del cual fui notificado con el oficio **OIC-DT-628-2022** por el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Culiacán.

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL





LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

En el portal de Compranet Sinaloa (<https://compranet.sinaloa.gob.mx/h-ayuntamiento-de-culiacan>) se encontraron disponibles para este evento las bases, la convocatoria, luminaria, detalles, perfiles, topografía, micro y macro, planta de conjunto, planta de alumbrado, murete, plano para agua potable, alcantarillado, así como también el presupuesto del proyecto.

El procedimiento de contratación se realizó con fundamento en el Artículo 11 Fracción IV que indica que todas las contrataciones deberán ser mediante licitación pública a excepción de lo dispuesto en los Artículos 61 y 92 de Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

**SE ADJUNTAN ALGUNAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO**




Microlocalización

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.



[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL








**LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21**

**“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.**



TOPOGRAFICO (PERFILES)-


**TOPOGRAFICO (PERFILES)**

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL


LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.



CALLES DE CONCRETO INTERMEDIAS

0+060.70 A 0+071.66  
0+132.75 A 0+144.39  
0+205.49 A 0+215.63



DETALLES

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)


ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL




LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.




DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA



DETALLE DE GUARNICION TIPO "L" (SIN ESCALA)




ESPEORES DE CAPAS

	CONCRETO	=0.15 M.
	B A S E COMPACTADA AL 95%	=0.20 M.
	SUB - RASANTE COMPACTADA AL 95%	=0.30 M.

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)


ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL





LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.



**PLANTA DE ALUMBRADO**

www.corporativolopezcervantes.com.mx

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL



LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

### 3. PRESUPUESTO BASE.

El presupuesto base para esta obra es de **\$ 4, 283,745.97** (Cuatro millones doscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.) I.V.A incluido.

### 4. ÉTAPAS DE LA LICITACIÓN

#### 4.1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

La visita al sitio de la obra se realizó el día martes 01 de noviembre del 2022, en Calle Antonio Serrano entre Av. Rey Melchor y Av. Francisco Solís, Colonia Vicente Lombardo Toledano, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Las empresas licitantes no asistieron al lugar de la obra por lo cual fui atendido en el sitio por el Ing. Ángel Gabriel Rodríguez López, Jefe del Departamento de Control de Obras.



Fotografía visita a obra

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL





LICITACIÓN No. AYT0-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.



Fotografía visita a obra

**4.2.- JUNTA DE ACLARACIONES.**

El día jueves 03 de noviembre del 2022 a las 9:00 A.M se llevó a cabo la reunión en la Dirección de Obras Públicas Municipales, lugar ubicado en el edificio del H. Ayuntamiento de Culiacán, en Av. Álvaro Obregón esquina con calle Mariano Escobedo, Segundo piso, Colonia Centro de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Dicha reunión fue presidida por el Ing. Ángel Gabriel Rodríguez López, Jefe del Departamento de Control de Obras y el Ing. Gabriel Moreno Alarcón, Jefe del departamento de Evaluación Técnica, en la cual no se registraron solicitudes de aclaración por escrito en el plazo señalado, por parte de ninguna de las empresas participantes. En esta junta estuvo presente la empresa licitante CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A DE C.V.

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL



LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

**4.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.**

Para esta licitación se inscribieron 16 empresas, de las cuales se recibieron propuestas de 9 empresas las cuales fueron: CONSTRUCTORA JOGAS, SA DE CV, PROSECO CONSTRUCCIONES, SA DE CV, CORPORATIVO FENIX, SA DE CV, GX2 DESARROLLOS, SA DE CV, CONSTRUCCIONES NAYRA, SA DE CV, XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA DE CV, COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV, CONSTRUCCIONES LEKAYRO, SA DE CV y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE, SA DE CV, mismas propuestas que fueron recibidas por el convocante Ing. Ángel Gabriel Rodríguez López, en un sobre cerrado el día viernes 18 de noviembre del 2022 a las 8:30 hrs. También estuvo presente para dar fe el C. Vladimir Lenin Flores, representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y la Lic. Denis Velarde Sánchez, Sindica Procuradora.



Fotografía de junta de aclaraciones.

Se procede a hacer una revisión cuantitativa (solo se verifica que presenten los documentos solicitados en las bases de la convocatoria).

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL



LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

**5.- EVALUACIÓN CUALITATIVA Y PROPUESTA ECONOMICA.**

PROPUESTAS APROBADAS POR EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

No.	LICITANTE	MONTO DE PROPUESTA SIN IVA
1	CONSTRUCTORA JOGAS, SA DE CV	\$ 3,357,780.03
2	PROSECO CONSTRUCCIONES, SA DE CV	\$ 3,597,338.37
3	CORPORATIVO FÉNIX, SA DE CV	\$ 3,353,312.76
4	GX2 DESARROLLOS, SA DE CV	\$ 3,687,881.41
5	CONSTRUCCIONES NAYRA, SA DE CV	\$ 3,353,780.04
6	XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA DE CV	\$ 3,692,884.46
7	COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	\$ 3,663,074.52
8	CONSTRUCCIONES LEKAYRO, SA DE CV	\$ 3,387,356.36
9	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, SA DE CV	\$ 3,670,551.56

**EVALUACIÓN CUALITATIVA:** En esta etapa se realiza la evaluación de las propuestas técnicas mediante el método de puntos y porcentajes.

**EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA:** En esta etapa se realiza la evaluación de las propuestas económicas mediante el método de tasación aritmética, conforme al artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Sinaloa.

El día martes 22 de noviembre del 2022 a las 10:00hrs se reúne el comité de Obras, para dar fe al Acta Administrativa de corrección mecanográfica del Acta de Presentación y Apertura de Propositiones de la obra “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL





LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

Se realiza la corrección del monto de las propuestas presentadas por:

**PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Dice: \$3'597,338.37 No incluye el Impuesto al valor agregado.

Debe decir: \$3'597,838.37 No incluye el Impuesto al valor agregado.

**CORPORATIVO FÉNIX, S.A. DE C.V.**

Dice: \$3'353,312.76 No incluye el Impuesto al valor agregado.

Debe decir: \$3'353,780.04 No incluye el Impuesto al valor agregado.

El día miércoles 23 de noviembre del 2022 a las 12:20 hrs. se reúne el comité de obra para el Análisis detallado de las propuestas técnicas, económicas y revisión de documentación adicional a las propuestas entregadas por las empresas licitantes.

Atendiendo el mecanismo de puntos y porcentajes se realizó la evaluación técnica primeramente y después la evaluación económica.

PROPUESTA TÉCNICA (EVALUADA POR EL MECANISMO DE PUNTOS) SE CONSIDERO LA PUNTUACIÓN SIGUIENTE PARA LOS LICITANTES:	PUNTOS
CALIDAD DE OBRA	16
CAPACIDAD DEL LICITANTE	15
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	10
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5
CONTENIDO NACIONAL	4
<b>TOTAL DE PUNTOS PROPUESTA TÉCNICA</b>	<b>50</b>

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL





LICITACIÓN No. AYT0-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

El miércoles 23 de noviembre del 2022 de conformidad a lo dispuesto en el art. 33 y 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, se reúnen los integrantes del comité para Dictaminar las proposiciones Técnicas y económicas.

En la **revisión económica** estas propuestas fueron desechadas y sus causas fueron las siguientes:

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISIÓN ECONÓMICA:	
LICITANTE:	CAUSA:
CONSTRUCCIONES NAYRA, S.A. DE C.V.	EL LICITANTE EN EL ANEXO AE 8, RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES. ANEXA SU CATALOGO DE AUXILIARES QUE CORRESPONDE AL AE1 OMITIENDO LA LISTA DE MATERIALES
CONSTRUCTORA JOGAS, S.A. DE C.V.	CALCULA DE FORMA ERRONEA EL FACTOR DE SALARIO REAL, ENLO REFERENTE A LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO, UTILIZA 7.58875%, DEBIENDO SER 6.589% DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO PRESENTADO EMITIDO POR EL IMSS
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A. DE C.V.	AE6. LOS INGRESOS CONSIDERADOS EN LA CORRIDA FINANCIERA NO CORRESPONDEN A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION. INCUMPLIMIENTO EN LAS BASES DE LICITACION EN ANEXO AE4, CONCRETAMENTE EN LA INTEGRACION DELCOSTO HORARIO CORRESPONDIENTE AL CARGADOR FRONTAL CASE 92ID, NO CONSIDERA VALOR DE LLANTAS

www.corporativolopezcervantes.com.mx

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL



LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

En la **revisión técnica** las propuestas desechadas por no cumplir con las bases de licitación y las causas que lo motivaron fueron las siguientes:

PROPUESTAS DESECHADAS:	
LICITANTE:	CAUSA:
CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V.	EL LICITANTE ASIENTA DE FORMA INCORRECTA EL NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN VAN DIRIGIDOS, LOS DOCUMENTOS: AT1, AT2, AT3, AT4, AT5, AT6, AT7, AT8, AT12, AT13, AT14. DICE: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, DEBE DECIR: ARQ. ARLETTE DIAZ LEÓN. EN CONSECUENCIA LA PROPUESTA ES DESECHADA.
PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 APARTADO A) FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO 17 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA EN SU INCISO J, EN EL CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO OBTENGA CUANDO MENOS 37.5 PUNTOS DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER SERA DESECHADA; LA LICITANTE OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 37.20 PUNTOS.
CORPORATIVO FÉNIX, S.A. DE C.V.	INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 APARTADO A) FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO 17 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA EN SU INCISO J, EN EL CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO OBTENGA CUANDO MENOS 37.5 PUNTOS DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER SERA DESECHADA; LA LICITANTE OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 32.98 PUNTOS.
GX2 DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 APARTADO A) FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO 17 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA EN SU INCISO J, EN EL CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO OBTENGA CUANDO MENOS 37.5 PUNTOS DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER SERA DESECHADA; LA LICITANTE OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 33.00 PUNTOS.
COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 APARTADO A) FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO 17 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA EN SU INCISO J, EN EL CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO OBTENGA CUANDO MENOS 37.5 PUNTOS DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER SERA DESECHADA; LA LICITANTE OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 36.63 PUNTOS.

En base a la **evaluación técnica** el licitante XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., obtuvo un total de 45.00 puntos, que fue el puntaje mayor de todos los licitantes.

No.	LICITANTE	PUNTOS EVAL. TECNICA	MONTO SIN IVA
1	XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	45.00	\$ 3,692,884.46

www.corporativolopezcervantes.com.mx



LICITACIÓN No. AYT0-LOPSRMES-22-CP/ID-21

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.

Una vez que se llevó a cabo el método de tasación aritmética de la propuesta económica se considera solvente al licitante XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

El comité de obras públicas Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 53 de la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas dictamina que el contratista. **XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.** es quien reúne las mejores condiciones técnicas y resultó solvente al aplicarle el método de tasación aritmética, además de reunir también las condiciones legales por ello es el más idóneo para la realización de los trabajos descritos en esta licitación.

## 6. FALLO

El día viernes 25 de noviembre de 2022 se reúne el comité en la Dirección de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Culiacán, con el objeto de llevar a cabo el acta de notificación de fallo.

De la licitación pública No. **AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21** para la obra: **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.**

Se dicta fallo el día 25 de noviembre de 2022 a las 14:20hrs, a la empresa denominada, **“XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.”**, con un monto de \$ **4, 283,745.97** (Cuatro millones doscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.) cantidad que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado.

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)

ING. JOSE GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES  
TESTIGO SOCIAL





**LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-21**

**“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ANTONIO SERRANO, TRAMO ENTRE AV. REY MELCHOR Y AV. FRANCISCO SOLÍS, COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACÁN, SINALOA”.**

Queda la información disponible en las direcciones electrónicas siguientes:

<https://compranet.sinaloa.gob.mx/h-ayuntamiento-de-culiacan>  
<http://transparencia.culiacan.gob.mx/licitaciones>

Sin otro particular por el momento, quedo a la orden y aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**Culiacán, Sinaloa, a 25 noviembre de 2022.**



---

**M. en I. José Guillermo López Cervantes.**  
**Testigo Social**

[www.corporativolopezcervantes.com.mx](http://www.corporativolopezcervantes.com.mx)