

TESTIMONIO DEL TESTIGO SOCIAL

Ing. Oscar Augusto Mejía Castro

Del concurso No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

Descripción de la obra:

**" PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ,
TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO
SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "**

Localización de la obra:

Culiacán, Sinaloa, México a 17 de Noviembre de 2022.

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "

INDICE

ANTECEDENTES	2
INTRODUCCIÓN	2
PRESUPUESTO BASE	5
VISITA DE OBRA	5
JUNTA DE ACLARACIONES	5
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	5
EVALUACIÓN CUALITATIVA	6
FALLO	8



ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "

ANTECEDENTES

CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA E IMPARCIALIDAD DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN I Y IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA RECIBO LA DESIGNACIÓN COMO TESTIGO SOCIAL PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL CONTRATO No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14 DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA" CUAL FUÍ NOTIFICADO CON EL OFICIO No. OIC-DT-559-2022 POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN.

EN EL PORTAL DE COMPRANET SINALOA (<https://compranet.sinaloa.gob.mx/h-ayuntamiento-de-culiacan>) SE ENCONTRARON DISPONIBLES PARA ESTE EVENTO LA CONVOCATORIA, LAS BASES, CATALOGO, TOPOGRÁFICO, DETALLES, PERFILES, PLANTA CONJUNTO, MACRO Y MICRO, MURETE, LUMINARIA, ALUMBRADO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE REALIZÓ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN IV QUE INDICA QUE TODAS LAS CONTRATACIONES DEBERÁN SER MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA A EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 92 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

INTRODUCCIÓN

LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA SE REALIZÓ EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A TRAVÉS DE LA PAG. WWW.COMPRANET.SINALOA.GOB.MX Y LA FECHA LÍMITE PARA ADQUIRIR BASES FUE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

EN DICHA PÁGINA, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEL CONCURSO:

- ACTA DE VISITA
- ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
- ACTA DE APERTURA
- ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
- ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ
- DICTAMEN TÉCNICO
- ACTA DE FALLO


ING. OSCAR AUGUSTO MEJÍA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "



ADJUNTO ALGUNAS DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

MICROLOCALIZACIÓN



ESPESORES DE CAPAS


	CONCRETO	=0.15 M.
	B A S E COMPACTADA AL 95%	=0.20 M.
	SUB - RASANTE COMPACTADA AL 95%	=0.30 M.



DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA




DETALLE DE GUARNICION TIPO "L" (SIN ESCALA)



ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "



ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "

CANTIDAD DE TUBERIA










TUBERIA DE P.V.C. SERIE- 20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CERTIFICADA POR EL I.T.P. DE:

20 CM. (8") ϕ _____ 282.00 M.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A INTERCONECTAR EN TUBERIA DE 20 CM. CON TUBERIA DE PVC DE 15 CM.(6") ϕ .

DE L= 6.00 M. _____ 18 DESCARGAS
DE L= 3.00 M. _____ 16 DESCARGAS



TOPOGRAFICO (PERFILES):

ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "

PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA

EL PRESUPUESTO BASE PARA ESTA OBRA ES DE \$ **4'466,220.35** (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 35/100 M.N.) YA INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ÉTAPAS DE LA LICITACIÓN

VISITA DE OBRA.

SE REALIZÓ EL **30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**, EN LA COLONIA LAS CUCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

NO SE PRESENTARON LOS LICITANTES ANTERIORMENTE INSCRITOS A ESTE CONCURSO.

FUI ATENDIDO POR EL **ING. ANGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS Y EL **ING. GABRIEL MORENO ALARCÓN**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

JUNTA DE ACLARACIONES.

EL DIA **03 DE OCTUBRE DE 2022** EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA **ING. ANGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ** NO SE REGISTRARON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN POR ESCRITO EN EL PLAZO SEÑALADO POR PARTE DE NINGUNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

EN ESTE EVENTO SE AVISA DE UN CAMBIO EN EL HORARIO DEL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. –

PARA ESTE CONCURSO SE REGISTRARON UN TOTAL DE 11 EMPRESAS, DE LAS CUALES SOLO SE RECIBIERON PROPUESTAS DE DOS EMPRESAS **CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV Y A DE C CONSTRUCCIONES SA DE CV**.

LA CUAL EL DIA **09 DE NOVIEMBRE** DEL PRESENTE AÑO A LAS 9:00 HRS FUERON RECIBIDAS DENTRO DEL HORARIO INDICADO Y EN UN SOBRE CERRADO.

CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS EMPRESAS ABAJO INDICADAS, SE HIZO UNA REVISIÓN DEL TIPO CUANTITATIVO (SOLO SE VERIFICA QUE PRESENTEN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, SIN ENTRAR A DETALLE EN EL CONTENIDO DEL MISMO).

A CONTINUACIÓN, SE INDICAN LAS PROPUESTAS QUE APRUEBAN EL PROCESO DE EVALUACIÓN CUALITATIVA Y EL IMPORTE DE SU PROPUESTA:

ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "

	LICITANTE	MONTO DE SU PROPUESTA
1.-	CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV	\$ 3'465,170.97 SIN IVA
2.-	A DE C CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 3'811,688.06 SIN IVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA.

EN ESTA ÉTAPA SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS MEDIANTE EL MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS MEDIANTE EL MÉTODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA, CONFORME AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLA DEL ESTADO DE SINALOA.

SE REUNE EL COMITÉ DE OBRA EL DIA **14 DE NOVIEMBRE DE 2022** A LAS 10:00 HRS PARA EL **ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN DISTINTA (ADICIONAL) DE LAS PROPUESTAS ENTREGADAS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES ESTABLECIDO EN LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA.**



ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "

EN ESTA EVALUACIÓN SE CONSIDERÓ LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN A LAS EMPRESAS LICITANTES:

CALIDAD DE LA OBRA	16 PTS
CAPACIDAD DEL LICITANTE	15 PTS
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE	10 PTS
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	5 PTS
CONTENIDO NACIONAL	4 PTS

RUBROS Y SUB-RUBROS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA																		PUNTOS OBTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA	
LICITANTE	RELATIVO A LA CALIDAD DE LA OBRA (16 PUNTOS)							CAPACIDAD DEL LICITANTE (16 PUNTOS)							EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD	CUMPLIMIENTO	CONTENIDO NACIONAL		
	a) 2 PUNTOS	b) 2 PUNTOS	c) 2 PUNTOS	d) 2 PUNTOS	e) 3 PUNTOS	f) 3 PUNTOS	g) 2 PUNTOS	a1) 1.8 PUNTOS	a2) 3 PUNTOS	a3) 1.2 PUNTOS	b) 6 PUNTOS	c) 1 PUNTOS	d) 2 PUNTOS	a) 3 PUNTOS			b) 7 PUNTOS		a) 2 PUNTOS
1	2	2	2	2	3	3	0	1.8	3	1.2	6	0	0	3.00	7.00	5.00	2	2	42.73
2	2	2	2	2	3	3	0	1.8	3	1.2	6	0	0	1.00	1.40	1.00	2	2	45.00

QUEDANDO LA PUNTUACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITANTES	MONTO	PUNTUACIÓN
CONSTRUCCIONES NAYRA SA DE CV	\$ 3'465,170.97 SIN IVA	45.00
A DE C CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 3'811,688.06 SIN IVA	42.73

UNA VEZ RESULTADO SOLVENTE EN SU ASPECTO TÉCNICO Y OBTUVIERAN AL MENOS 37.50 PUNTOS . SE PROCEDE A EVALUAR POR EL MÉTODO DE TASACIÓN ARITMETICA, LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE PREVIAMENTE CUMPLIERAN CON LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA.

LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DESECHADAS SON:	
LICITANTE:	CAUSA
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A DE C.V.	<p>EL LICITANTE INCLUYE EN EL CATALOGO DE CONCEPTO: OMITIÓ EL CONCEPTO CON CLAVE: *TEMP12 Y DESCRIPCIÓN: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. CANTIDAD: 95.42 M3</p> <p>CLAVE: 01050506, DESCRIPCIÓN: EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CANTIDAD: 233.58 M3</p> <p>CLAVE: *TEMP14 DESCRIPCIÓN: PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD ÓPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) CANTIDAD: 17.04 M3</p> <p>CLAVE: *TEMP15 DESCRIPCIÓN: RELLENO APISONADO Y COMPACTADO INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) CANTIDAD: 72.68 M3</p>

ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL

LICITACIÓN No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14

"PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA. "

FALLO.

EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN PABLO SAINZ, TRAMO ENTRE CALLES PROFS. VELINA LEÓN DE MEDINA Y ANTONIO SERRANO, COLONIA LAS CUCAS, CULIACÁN, SINALOA" CON EL CONTRATO No. AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-14 SE DICTA FALLO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA EMPRESA A DE C CONSTRUCCIONES SA DE CV CON UN MONTO DE \$ 4'421,558.15 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

SE ANEXAN LOS ENLACES PARA VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DE YOUTUBE LOS VIDEOS DE LAS GRABACIONES QUE SE FILMARON EN VIVO.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EMITIDO EN DIRECTO EL 14 NOVIEMBRE 2022

https://www.youtube.com/watch?v=zT3XmA24_iE


ING. OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO
TESTIGO SOCIAL