PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL HCES-SG-ADQ-LPN-001-2026.

ANEXO I

Adquisición de 596 (quinientos noventa y seis) Mobiliarios y Equipos de Administración destinados al Edificio Complementario de 2 Niveles de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Debido a las necesidades del Edificio Complementario de 2 Niveles de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se solicitan los siguientes bienes de mobiliario y equipo para la operatividad, los cuales deberán de contener las características que se detallan a continuación:

RESUMEN DE MOBILIARIO					
#	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMAGEN REPRESENTATIVA	COLOR
1	Suministro e instalación de mueble de recepción fabricado en 2 partes en laminado de 19mm de espesor y cubiertas de 28mm de espesor en GRADO B. Con dimensiones generales de: 4.10m de largo x 1.60 m de ancho y 0.75cm de altura a escritorio y 1.10m de altura a apoyo de atención. Que incluya dos cajoneras tipo pedestal 6/6/12 con dos cajones papeleros y un cajón archivero cada una de apertura tipo jalón lateral con cerradura individual por cajonera.	PIEZA	1		Café y blanco.
2	Suministro e instalación de mueble de recepción fabricado en laminado GRADO B. Con dimensiones generales de: 2.50m de largo x 0.75 m de ancho y 0.75cm de altura a escritorio y 1.10m de altura a apoyo de atención. Que incluya dos cajoneras tipo pedestal 6/6/12 con dos cajones papeleros y un cajón archivero cada una de apertura tipo jalón lateral con cerradura individual por cajonera.	PIEZA	1		Café y blanco.


3	Suministro e instalación de estación operativa en estación para privado compuesta por: Estación en L con cubierta frontal de 2.00m x 0.80 mts y cubierta lateral de 1.50 x 0.50 m en laminado de 28 mm de espesor y cubre canto de PVC, acabado GRADO B con patas tipo grapa. Credenza posterior de 2.50m x 0.50 x 0.712 mts de altura, con cajonera de 90 cm de frente con cajón papelero y cajón archivero con cerradura, 2 libreros sin puertas y entrepaños medios de 80 cm de frente. Fabricada en laminado GRADO B cubierta de 28mm y cuerpo en 19mm.	PIEZA	26		Café
4	Suministro e instalación de escritorio en "L" fabricado en laminado Grado B de 28mm de espesor. Que incluya un escritorio principal de dimensiones: 1.50 m x 0.60 x 0.75m, con patas metálicas acabado en pintura electrostática GRADO A Cubierta lateral de dimensiones: 1.00m x 0.50x 0.75m, con patas metálicas, acabado en pintura electrostática GRADO A. Que incluya cajonera con pedestal 6/6/12 con llave, fabricada en laminado a baja presión Grado B.	PIEZA	38		Café
5	Suministro e instalación de estación secretarial compuesta por: Estación en L con cubierta frontal de 1.80m x 0.80 mts y cubierta lateral de 1.20 x 0.50 m en laminado de 28 mm de espesor y cubre canto de PVC, acabado GRADO B. Patas tipo portería metálicas acabado en	PIEZA	2		Café

	pintura electrostática GRADO A. Cajonera lateral compuesta por un cajón papelero y un cajón archivero con cerradura. Fabricada en laminado GRADO B.				
6	Suministro e instalación de escritorio en "L" fabricado en laminado en Grado B de 28mm de espesor. Que incluya un escritorio principal de dimensiones: 1.50 m x 0.60 x 0.75m, con patas metálicas acabado en pintura electrostática GRADO A. Cubierta lateral de dimensiones: 1.00m x 0.50x 0.75m, con patas metálicas acabado en pintura electrostática GRADO A. Que incluya cajonera con pedestal 6/6/12 con llave, fabricada en laminado Grado B. Que incluya un modesty panel de dimensiones: 1.50 x 0.40 m de altura y 16mm de espesor. Tapizado en GRADO B.	PIEZA	22		Café
7	Suministro e instalación de mesa de centro baja fabricada en laminado de alta presión tipo madera de dimensiones generales de 1.21cm de largo x 0.61cm de ancho y 0.40cm de altura. Que cuente con patas en madera y travesaños internos metálicos para soporte.	PIEZA	3		Café obscuro
8	Suministro e instalación de mesa auxiliar con cubierta redonda fabricada en laminado de alta presión tipo madera de 0.61 m de diámetro. Que cuente con patas en madera y travesaños internos metálicos para soporte de 0.55 m de alto.	PIEZA	5		Café obscuro

9	Suministro e instalación de mesa fabricada en laminado de 29mm de espesor GRADO B con un diámetro de 1.20m y altura de 0.75m. Que cuente con base de laminado plástico en forma de cruz GRADO B, con niveladores.	PIEZA	5		Café
10	Suministro e instalación de mesa de comedor de dimensiones generales de 80 cm x 80 cm. Cubierta compact de alta resistencia. Base H.73 en forma de cruz de hierro fundido con recubrimiento de color. Columna cuadrada de acero cincado y revestido de color negro. Soportes de hierro fundido para la fijación al tablero de la mesa. Color sugerido: Negro/Gris oscuro.	PIEZA	18		Gris oscuro y con base en negro
11	Suministro e instalación de estaciones operativas perimetrales con dimensiones generales de 1.60 x 0.60 x 0.75 h m y 28mm de espesor por usuario. Cubierta en laminado plástico Grado B. Bases metálicas laterales tipo portería y bases intermedias tipo columna acabadas en pintura electrostática color NEGRO. Charola metálica bajo cubierta y accesorio metálico sobre cubierta para el paso de cableado, acabados con pintura electrostática.	PIEZA	4		Café con base negra
12	Suministro e instalación de mesa de sala de juntas fabricada en laminado de 28mm de espesor GRADO A. De dimensiones generales de 4.80 m de largo x 1.50m de ancho y 0.75cm de altura, fabricada en 4 secciones. Con 4 patas de soporte fabricadas con	PIEZA	1		Cubierta negra con base café

	travesaños metálicos con cubierta de laminado de GRADO B.				
13	Suministro e instalación de mesa tipo grapa fabricada en laminado GRADO B, con cubierta de 28mm de espesor y cuerpo en 19mm de espesor. Con dimensiones generales de 2.40m de largo x 1.00m de ancho y 75 c de altura. Con faldón intermedio a piso para soporte. Color sugerido: Café.	PIEZA	1		Café
14	Suministro e instalación de mesa móvil abatible con cubierta fabricada en laminado de alta presión GRADO 1 y patas metálicas con rodajas para toda superficie. De dimensiones generales de 1.52m x 0.61m de ancho y 0.75m de altura fija. Con travesaño inferior para soporte.	PIEZA	10		Café
15	Suministro e instalación de mesa tipo grapa fabricada en laminado GRADO B, con cubierta de 28mm de espesor y cuerpo en 19mm de espesor. Con dimensiones generales de 2.40m de largo x 1.00m de ancho y 75 cm de altura. Con cajonera tipo pedestal 6/12 con un cajón papelero y un cajón archivero de apertura tipo de jalón con cerradura. Con faldón intermedio a piso para soporte.	PIEZA	1		Café
16	Suministro e instalación de credenza fabricada en laminado GRADO B, con cubierta de 28mm de espesor y cuerpo en 19mm de espesor. Con dimensiones generales de 2.40m de larg x 0.50m de ancho y 75cm de altura. Con 3 puertas abatibles de jalón y 2 cajones papeleros y 1 cajón archivero	PIEZA	1		Café

	con sistema de jalón y cerradura.				
17	Suministro e instalación de mesa de sala de juntas fabricada en laminado de 28mm de espesor GRADO B. De dimensiones generales de 3.00m de largo x 1.20m de ancho y 0.75cm de altura. Con 3 patas de soporte fabricadas con travesaños metálicos con cubierta de laminado de GRADO B.	PIEZA	1		Café
18	Suministro e instalación de estación compuesta por: Cubierta de 1.50m x 0.60 mts en laminado de 28 mm de espesor y cubre canto de PVC, acabado GRADO B. Patas tipo portería metálicas acabado en pintura electrostática GRADO A.	PIEZA	1		Café
19	Suministro e instalación de mesa de comedor de dimensiones generales de 80 cm de diámetro y 75 cm de altura. Cubierta compact de alta resistencia. Con base cuadrada con esquinas redondeadas. Columna redonda 50 mm. Soportes de fijación superior de hierro fundido. H.0.73 mts.	PIEZA	1		Negro
20	Suministro e instalación de sillón de tres plazas de dimensiones generales de 2.10m de largo x 0.94m de ancho x 0.90m de altura. Que incluya asiento, respaldo y brazos tapizados en tela color negro/gris, con patas de madera de 17cm de altura.	PIEZA	4		Negro

21	Suministro e instalación de sillón de dos plazas de dimensiones generales de 1.47m de largo x 0.94m de ancho x 0.90m de altura. Que incluya asiento, respaldo y brazos tapizados en tela GRADO A, con patas de madera de 17cm de altura.	PIEZA	3		Negro
22	Suministro e instalación de sillón de tres plazas de dimensiones generales de 2.10m de largo x 0.94m de ancho x 0.90m de altura. Que incluya asiento, respaldo y brazos tapizados en vinipiel, con patas de madera de 17cm de altura.	PIEZA	1		Café
23	Suministro e instalación de sillón de dos plazas de dimensiones generales de 1.47m de largo x 0.94m de ancho x 0.90m de altura. Que incluya asiento, respaldo y brazos tapizados en vinipiel GRADO E color camello, con patas de madera de 17cm de altura.	PIEZA	2		Café
24	Suministro e instalación de butacas fijas tapizadas con panel intermedio corto y respaldo corto con espuma BioComfort® de alta calidad. Con reposa brazos de plástico y paleta retraíble individual de 35.5cm x 28cm. Con bloque de pivote de nailon y mecanismo de tres pasadores con de dimensiones generales de: 50cm de fondo (cerrado) y 51 cm de ancho de centro a centro de butaca.	PIEZA	120		Café

25	Suministro e instalación de silla operativa con respaldo reclinable en plástico geostretch, con soporte lumbar plástico ajustable, brazos ajustables 4D en color negro. Asiento con ajuste de altura tapizado en tela tellure G1 y marco plástico. Con base de 5 puntas plástica negra, con rodajas suaves para piso.	PIEZA	110		Negro
26	Suministro e instalación de silla operativa con respaldo y asiento tapizado en piel sintética café marrón oscuro y costuras en color negro. Control de movimiento de respaldo con peso. Con brazos fijos en aluminio pulido y base de cilindro estándar con 5 puntas en aluminio con rodajas negras para piso.	PIEZA	20		Café
27	Suministro e instalación de sillón de descanso de 4 patas en madera de haya en acabado natural o nogal con asiento y respaldo tapizado en tela GRADO A. De dimensiones generales de: 61 cm de ancho x 55cm de fondo y 79 cm de altura general. Color sugerido: Gris/Café.	PIEZA	98		Asiento Gris, patas café
28	Suministro e instalación de silla de 4 patas en tecno polímero reforzado con polímero de alta resistencia sin brazos. De dimensiones generales de 44 cm de ancho x 54cm de fondo y 80 cm de altura general. Apilable hasta 5 sillas.	PIEZA	72		Gris

29	Suministro e instalación de silla de 5 patas metálicas con rodajas Asiento y respaldo tapizado en vinipiel grado A. De dimensiones generales de: 62 cm de ancho x 70cm de fondo y 72 cm de altura general.	PIEZA	12		Café
30	Suministro e instalación de silla de 5 patas metálicas con rodajas Asiento y respaldo tapizado en vinipiel grado A. De dimensiones generales de: 62 cm de ancho x 70cm de fondo y 72 cm de altura general. Que cuente con paleta en laminado plástico imitación madera.	PIEZA	6		Café
31	Suministro e instalación de silla ejecutiva con respaldo alto y asiento tapizado en piel sintética café marrón oscuro y costuras en color negro. Control de movimiento de respaldo con peso. Con brazos fijos en aluminio pulido y base de cilindro estándar con 5 puntas en aluminio con rodajas negras para piso.	PIEZA	1		Café
32	Suministro e instalación de silla de 4 patas metálicas y con brazos en estructura metálica pintada para exteriores y carcasa de tecno polímero. De dimensiones generales de 50 cm de ancho x 52cm de fondo y 77 cm de altura general.	PIEZA	4		Negro
33	Suministro e instalación de pódium fabricado en laminado GRADO B con cubierta de 28mm de espesor y cuerpo en 19mm, con dimensiones generales de 75cm de ancho x 60cm de fondo y 1.05m de altura a cubierta y 1.20cm de altura general. Que cuente con 2 repisas fijas intermedias abiertas.	PIEZA	1		Café

Servicio y garantía

Los bienes de mobiliario y equipos deberán contar formalmente con al menos **1 (un) año de garantía por escrito** contra defectos de fabricación, vicios ocultos, mala calidad de los materiales o fallas operativas a partir de la firma del acta de entrega-recepción a satisfacción del h. Congreso del estado de Sinaloa.

Tiempos de entrega

La entrega, maniobras, montaje e instalación total de los bienes deberá ejecutarse en un plazo no mayor a **120 (ciento veinte) días naturales** contadas a partir de la firma del contrato.

Lugar de entrega

Edificio de la auditoría superior del estado de Sinaloa, ubicado en calle del Congreso no. 2360 Pte., Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa.