



LOSA DE 10CM DE CONCRETO  
F'C=200KG/CM2 ARMADA  
CON VAR. #3" @20CM EN  
AMBOS SENTIDOS

MURO DE TABIQUE  
RECOCIDO DE  
7X14X28CM ASENTADO  
CON MORTERO ARENA  
PROP. 1:3 CON  
APLANADOS ACABADO  
FINO.



- K1  
CASTILLO DE CONCRETO  
F'C=150KG/CM2 CON  
ARMEX 15X15
- D-1  
DALA DE DESPLANTE DE  
CONCRETO F'C=200KG/CM2  
CON ARMEX 15X15

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX**  
Dirección de Planeación 2018-2021

"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO Y PANEL SOLAR, COMUNIDAD SAN JOSE DE PERICOS, CHOIX, SINALOA."

Aprobó: Ing. Eddison Abisai Salinas Torres  
Gerente General de JAPAMCH

Dibujó: Arq. César Manuel Peña Solís  
Proyectista

Revisó: Ing. Erick Doroteo Jacobo Beltrán  
Director de Planeación

Fecha: NOV/2018  
PLANO: PL-05

Escala: Indicada