




# PLANTA ALCANTARILLADO SANITARIO EL CARRICITO



DETALLE REGISTRO DE DESCARGA 40 X 60 X 80



**ESPECIFICACIONES**

Las pozas construidas en sitio deberán tener una base de concreto reforzado de 15 cm, muros de concreto y cubeta de 20 cm con un mínimo 50 cm arriba del tope del tubo superior de llegada al pozo.  
El concreto en todas las cosas será de  $F_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ .  
Las pozas deberán ser abolladas en su interior con cemento arenoso tipo CROCO RESINA utilizar además ser del tipo CROCO RESINA metacarpas ágiles especiales.  
Se incluirá en los conceptos de las tuberías de Neopreno.  
Todos las pozas deberán ser amantadas sobre un panel de Base con un espesor mínimo de 10 cm, el suelo será mezclado con piedra o grava de sustentación con un espesor mínimo de 10 cm o lo que indique el residente en dependencia.  
El acceso al fondo de los pozos será mediante un sistema de escalas metálicas, amantadas con grot y resinas epoxi.



**ESPECIFICACIONES**


Las tuberías están elaboradas con concreto reforzado, con un espesor de 10 cm, muros de concreto y cubeta de 20 cm con un mínimo 50 cm arriba del tope del tubo superior de llegada al pozo.  
El concreto en todas las cosas será de  $F_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ .  
Las tuberías deberán ser abolladas en su interior con cemento arenoso tipo CROCO RESINA utilizar además ser del tipo CROCO RESINA metacarpas ágiles especiales.  
Se incluirá en los conceptos de las tuberías de Neopreno.  
Todos las tuberías deberán ser amantadas sobre un panel de Base con un espesor mínimo de 10 cm, el suelo será mezclado con piedra o grava de sustentación con un espesor mínimo de 10 cm o lo que indique el residente en dependencia.  
El acceso al fondo de los pozos será mediante un sistema de escalas metálicas, amantadas con grot y resinas epoxi.



MUNICIPIO DE EL FUERTE



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE  
Gerencia Técnica y de Operación



LOCALIDAD 0482  
LONGITUD 108° 52' 27.66"  
LATITUD 26° 58' 23.95"  
ALTITUD 26 MSNM



**NOTAS :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALCANTARILLADO SANITARIO**

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRICITO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.	
MUNICIPIO:	EL FUERTE
No. DE PLANO	01 DE 01
REALIZO:	REVISO:

PROYECTISTA: AYO DANIEL ALEJANDRO RUILES SEMENZA	APROBO:
DIBUJO: AYO SISELI MANUEL MARTINEZ ROBLES	ING. JOSE LUIS BARRERA SIBERENTE TECNICO JAVAF
ESCALA: 1:300	FECHA: FEBRERO DE 2019
GERENTE GENERAL: JAVAF	